

ハンドパレットトラック

BM08-L50・BM12-L50

2003年7月以降生産分対象
2003年6月以前生産分受注不可

BM15-L50は2012年9月生産中止
BM12-L50にモデルチェンジしました

BM08SS-L50 BM08S-L50 BM08M-L50 BM08L-L50 BM08E-L50
BM08D-L50 BM08G-L50 BM08C-L50 BM08F-L50 BM08LL-L50

BM12SS-L50 BM12S-L50 BM12M-L50 BM12L-L50 BM12E-L50
BM12D-L50 BM12G-L50 BM12C-L50 BM12F-L50 BM12LL-L50


BM12S3-L50

BM15SS-L50 BM15M-L50 BM15LL-L50

部品表

初版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年7月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2022年3月
改訂版発行年月	2022年4月
改訂版発行年月	2023年1月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年6月
改訂版発行年月	2024年7月
改訂版発行年月	2025年4月

変更履歴 1



BM15, BM25, BM30, BMRP10

項目	生産時期	見分け方	部品	対応
①	03年4月まで	A7770101-01 径φ200	全部品	供給中止
②	03年11月まで	エッジ加工二層構造	A7770101-01 A7770101-02/73&L	供給中止
③	03年6月まで	径φ180	鏡面AAS	供給中止
④	03年7月まで	径φ175	鏡面AAS	供給中止
⑤	03年7月から	径φ175	A7770101-01 A7770101-02/73&L	現行品
⑥	13年2月から	フレグレーション加工	鏡面AAS	(部品部品の供給は可能) 高機能化

BM08, BM11

項目	生産時期	見分け方	部品	対応
⑦	03年11月まで	エッジ加工二層構造	全部品	供給中止
⑧	03年6月まで	径φ180	A7770101-01 A7770101-02/73&L	供給中止
⑨	03年6月まで	径φ175	鏡面AAS	供給中止
⑩	03年7月から	径φ175	鏡面AAS	供給中止
⑪	13年2月から	フレグレーション加工	径φ175	現行品 (部品部品の供給は可能) 高機能化

2019年9月 改訂箇所	品名	変更理由
BMRP10	76022100	A7770101-01(鏡面化)
C-1	76022100	A7770101-01(鏡面化)
C-2	76022100	A7770101-01(鏡面化)
C-3	76022100	A7770101-01(鏡面化)
C-4	76022100	A7770101-01(鏡面化)

2019年8月 改訂箇所	品名	変更理由
17	12003813	フレグレーション加工
9	12003813	フレグレーション加工
5	12003813	フレグレーション加工

変更履歴1	2019年10月 改訂箇所	2019年9月改訂箇所	変更理由
3	BMT-1-1	76022100	鏡面AAS(鏡面化)
	BMT-1-4	76024020	鏡面AAS(鏡面化)
4	BMT-2	76024400	鏡面AAS(鏡面化)
	K	76022100	鏡面AAS(鏡面化)
5	BMRP10	76022100	A7770101-01(鏡面化)
	A-1	76022100	A7770101-01(鏡面化)
	A-2	76022100	A7770101-01(鏡面化)
	C-1	76022100	A7770101-01(鏡面化)
	C-2	76022100	A7770101-01(鏡面化)
	C-3	76022100	A7770101-01(鏡面化)
	C-4	76022100	A7770101-01(鏡面化)
	50-1	81060004	フレグレーション加工
	67	12003813	フレグレーション加工
	7	76024400	フレグレーション加工
9	132-3	02020263	A7770101-01(鏡面化)
	132-4	02020263	A7770101-01(鏡面化)
	132-7	02020263	A7770101-01(鏡面化)
	132-8	76024020	鏡面AAS(鏡面化)
	132-9	02020263	A7770101-01(鏡面化)
	132-10	02134480	A7770101-01(鏡面化)

2020年1月 改訂箇所	品名	変更理由
9	132-3	02020263
	132-4	02020263
	132-7	02020263
	132-8	76024020
	132-9	02020263
	132-10	02134480

2020年4月 改訂箇所	品名	変更理由
5	BMT-1-1	76022100
7	BMT-1-4	76024020
9	BMRP10	76022100
	BMT-2	76024400
	BMT-3	76024100

2020年8月 改訂箇所	品名	変更理由
8-11	14	02004430
14-15	17	02004430
16-17	15	02004430

2020年10月 改訂箇所	品名	変更理由
15	BMRP10	鏡面AAS
	BMT-1-1	鏡面AAS
	BMT-1-4	鏡面AAS
	BMT-2-1	鏡面AAS
	BMRP10	鏡面AAS
	BMT-2-2	鏡面AAS
	BMT-2-3	鏡面AAS
	BMT-2-4	鏡面AAS
	BMT-2-5	鏡面AAS
	BMT-2-6	鏡面AAS
変更履歴1	BMT15, BM25, BM30	03年6月まで
	BMRP10	03年6月まで
	BMT15, BM11	08年8月まで

2021年1月 改訂箇所	品名	変更理由
17	14	02004430
17	15	02004430

2022年2月 改訂箇所	品名	変更理由
9	31	02002045
	32	鏡面AAS
	33	鏡面AAS
	34	鏡面AAS
	35	鏡面AAS
	36	鏡面AAS
	37	鏡面AAS
	38	鏡面AAS
	39	鏡面AAS
	40	鏡面AAS

2022年3月 改訂箇所	品名	変更理由
13	148	02022203
	148	02022203

2022年4月 改訂箇所	品名	変更理由
14	15	02004430
15	BMRP10	02004430
	BMRP10	02004430

2022年7月 改訂箇所	品名	変更理由
8	17	3

2022年11月 改訂箇所	品名	変更理由
8	17	3

2024年4月 改訂箇所	品名	変更理由
8-8	12	143-8
12	19	143-8
19	17	143-8

2024年7月 改訂箇所	品名	変更理由
17	17	143-8

2024年9月 改訂箇所	品名	変更理由
17	BMRP10	鏡面AAS
	BMT-1-1	鏡面AAS
	BMT-1-2	鏡面AAS
	170	鏡面AAS
	180	鏡面AAS
	181	鏡面AAS
	182	鏡面AAS
	183	鏡面AAS
	184	鏡面AAS
	185	鏡面AAS
	186	鏡面AAS
	187	鏡面AAS
	188	鏡面AAS
	189	鏡面AAS
	190	鏡面AAS
	191	鏡面AAS

ハンドパレットトラックシリーズ

機種・仕様一覧表

部品価格表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本のフォーク幅	ステアリングホイール径	フォークホイール径×幅	Uバックサイズ
①	BM08S3	フォーク表面に四角穴が無い	600	520	70	120	φ150×38	φ65×50	20×35
	BM08SS		810						
	BM08S		980						
	BM08M		1070						
	BM08-46S3		600	460					
	BM08-46SS		810						
	BM08-46S		980						
	BM08-46M		1070						
②	BM08SS-L50	最低高50mm 能力800kg	810	520	50	153	φ150×38	φ50×98	20×35
	BM08S-L50		980						
	BM08M-L50		1070						
	BM08L-L50		1150						
	BM08E-L50		1220						
	BM08D-L50		810	685					
	BM08G-L50		980						
	BM08C-L50		1070						
	BM08F-L50	1150							
	BM08LL-L50	1220							
	BM12S3-L50	最低高50mm 能力1200kg	600	520	50	153	φ175×60	φ50×98	20×35
	BM12SS-L50		810						
	BM12S-L50		980						
	BM12M-L50		1070						
	BM12L-L50		1150						
	BM12E-L50		1220	685					
	BM12D-L50		810						
	BM12G-L50		980						
	BM12C-L50		1070						
	BM12F-L50		1150						
	BM12LL-L50		1220						
	BM15SS-L50		2012年9月 生産中止	810					
	BM15M-L50	1070	520						
	BM15LL-L50	1220	685						
③	BM11S3	フォーク幅153mm ステアリングホイール 150φ	600	520	80	153	φ150×38	φ80×71	20×35
	BM11SS		810						
	BM11S		980						
	BM11M		1070						
	BM11L		1150	685					
	BM11E		1220						
	BM11D		810						
	BM11G		980						
	BM11C		1070						
	BM11F		1150						
	BM11LL		1220						
	BM11L3		1400						
	BM11SS-L65	最低高65mm	810	520	65	153	φ150×38	φ65×100	20×35
	BM11S-L65		980						
	BM11M-L65		1070						
	BM11L-L65		1150						
	BM11E-L65		1220	685					
	BM11D-L65		810						
	BM11G-L65		980						
	BM11C-L65		1070						
	BM11F-L65		1150						
	BM11LL-L65		1220						
	BM11L3-L65		1400						
	BMP11S		樹脂パレット用 (フォーク先端裏側の 形状に特徴あり)	980					
BMP11S-L65				65			φ65×100		
④	BM15S3	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可能	600	520	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35
	BM15SS		810						
	BM15S		980						
	BM15M		1070						
	BM15L		1150	685					
	BM15E		1220						
	BM15D		810						
	BM15G		980						
	BM15C		1070						
	BM15F		1150						
	BM15LL		1220						
	BM15L3		1400						
	BM15-46SS	2009年9月 生産中止	810	460					
	BM15-46S	980							
	BM15-60SS	フォーク外幅が特殊	810	600					
	BM15-60S		980						
	BM15-60M		1070						
	BM15-60L		1150						

ハンドパレットトラックシリーズ


機種・仕様一覧表

部品価格表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本のフォーク幅	ステアリングホイール径	フォークホイール径×幅	Uバックシサイズ						
④	BM15-60LL	フォーク外幅が特殊	1220	600	80	153	φ 175 × 60	φ 80 × 100	20 × 35						
	BM15-40M		1070	400											
	BM15-80M		1070	800											
	BM25SS	フォーク寸法とブッシュロッド太さの違いで15/25の判別可能	810	520	80	153	φ 175 × 60	φ 80 × 100	20 × 40						
	BM25S		980												
	BM25M		1070												
	BM25L		1150												
	BM25E		1220	685											
	BM25D		810												
	BM25G		980												
	BM25C		1070												
	BM25F		1150												
	BM25LL		1220												
	BM25L3		1400												
	BM15S3-L65		600							520	65	153	φ 175 × 60	φ 65 × 100	20 × 35
	BM15SS-L65		810												
	BM15S-L65		980												
	BM15M-L65	1070													
	BM15L-L65	1150	685												
	BM15E-L65	1220													
	BM15D-L65	810													
	BM15G-L65	980													
	BM15C-L65	1070													
	BM15F-L65	1150													
	BM15LL-L65	1220													
	BM15L3-L65	1400													
	BM25SS-L65	810		520	65	153	φ 175 × 60	φ 65 × 100	20 × 40						
	BM25S-L65	980													
	BM25M-L65	1070													
	BM25L-L65	1150													
	BM25E-L65	1220	685												
	BM25D-L65	810													
	BM25G-L65	980													
	BM25C-L65	1070													
	BM25F-L65	1150													
	BM25LL-L65	1220													
	BM25L3-L65	1400													
	BMP15S	樹脂パレット用(フォーク先端裏側特徴有)		980						600	80	153	φ 175 × 60	φ 80 × 100	20 × 35
	BMP15S-L65			980						600	65				
	BMP15-48SS	樹脂パレット用フォーク外幅が特殊		810						480	80				
BMP15-48S	980														
⑤	BM30SS	能力3000kg フォークホイールがホキ- (ダブル)	810	520	83	153	φ 175 × 60	φ 80 × 71	20 × 40						
	BM30S		980												
	BM30M		1070												
	BM30L		1150												
	BM30E		1220	685											
	BM30D		810												
	BM30G		980												
	BM30C		1070												
	BM30F		1150												
	BM30LL		1220												
	BM30L3		1400												
⑥	BM10S3-L40	最低高40mm フォークホイールがホキ- (ダブル)	600	520	40	153	φ 150 × 38	φ 40 × 50 ホキ- (ダブル)	20 × 35						
	BM10SS-L40		810												
	BM10S-L40		980												
	BM10M-L40		1070												
	BM10L-L40		1150	685											
	BM10E-L40		1220												
	BM10D-L40		810												
	BM10G-L40		980												
	BM10C-L40		1070												
	BM10F-L40		1150												
	BM10LL-L40		1220												
⑦	BMBP15	ビ-ルパレット用	980	630	65	153	φ 175 × 60	φ 65 × 100	20 × 35						
⑧	BM15SS-H	早送り装置付き (無負荷時ワンスト ロークで70mm上昇)	810	520	80	153	φ 175 × 60	φ 80 × 100	20 × 35						
	BM15S-H		980												
	BM15M-H		1070												
	BM15L-H		1150												
	BM15D-H		810	685											
	BM15C-H		1070												
	BM15LL-H		1220												
BMP15S-LH	樹脂パレット用	980	600	65	153	φ 65 × 100	20 × 35								
⑨	BM08SS-1F	1本フォーク	810	280	40	280	φ 150 × 38	φ 40 × 50	20 × 35						
	BM08M-1F		1070												
⑩	BMRP10-L50	両面パレット用	1400	685	50	153	φ 175 × 60	φ 50 × 98	20 × 35						


目次

ハンドル関係	6～7
ユニットAS	8～9
ジャッキユニットAS	10～11
フレーム関係	12～13
【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ	14～15
【オプション】2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ	16～17
【オプション】2015年3月～2020年7月パーキングブレーキ	16～17


ハンドル関係



旧型ハンドル



旧型について
A: 丸パイプである(03年6月まで)
 上記の項目に該当している物は、
 旧型につき受注不可となります。



ハンドル関係

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM08	BM12・15
									L50	L50
BM7-1-1	76023120	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1~21) 能力800kg					1		
BM7-1-4	76024020	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1~21) 能力1200kg						1	
BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄ハンドル) 【無鉛赤】	(オプション)(13・15・17~21・200~204)					1		
BM10-1	76022210	ハンドルヘアセット	16~21					1		
1	72250180	ハンドルセット【グレー】	(3.8.9.10含む)					1		
2	90980845	ロールピン	SRP085					4		
3	52002960	ビシヤモンシール						1		
4	80843020	鋼球	1/4A					2		
5	12250220	ニュートラル保持パネ						1		
6	12003944	コントロールレバー						1		
7	90980315	ロールピン	SRP0315					1		
8	12250201	ハンドルフタ						1		
9	90730434	サラタツピンネジ	06年4月数変更 3→2					2		
10	52002981	操作シール						1		
11-1	52302032	能力シール	能力800kg					1		
11-2	52003121	能力シール	能力1200kg						1	
12-1	76022220	アッパーバルブパネAS						1		
13	52003983	ローバースプリング						1		
14-1	受注不可	機種シール	機種をご連絡下さい(~13/07) 14-2で交換の事					受注不可	1	
14-2	都度見積	機種シール	機種&シリアルをご連絡下さい (13080001~)					都度見積	1	
15	52003081	コーションシール						1		
16	受注不可	ハンドルヘア【グレー】	BM10で交換して下さい					受注不可	1	
17	12003853	フレッシュャーローラアクスル	φ 10-43mm					1		
18	90980325	ロールピン	SRP0325					1		
19-1	02003843	フレッシュャーローラーAS	(20-1付)					1		
19-2	76027945	フレッシュャーローラーAS	(20-2付) 13025001~					1		
20-1	81701015	ドライメットブッシュ	70B-1015					1		
20-2	81701020	ドライメットブッシュ	70B-1020 13025001~					1		
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14					2		



旧型ハンドル(2003年6月まで)

101	受注不可	レバPキャップ 赤						受注不可	1
102	受注不可	ロールピン	SRP0622					受注不可	1
103	受注不可	ロールピン	SRP0514					受注不可	1
104	受注不可	コントロールレバー						受注不可	1
105	受注不可	ニュートラルレバー						受注不可	1
106	受注不可	ハンドルヘア						受注不可	1
107	受注不可	フレッシュャーローラアクスル	φ 10-43mm					受注不可	1
108	受注不可	フレッシュャーローラーAS	109付					受注不可	1
109	受注不可	フレッシュャーローラーブッシュ	70B-1015					受注不可	1
110	受注不可	ロールピン	SRP0325					受注不可	1
111	受注不可	鉄系ニッカロイ	16X20X14					受注不可	2
112	受注不可	アッパーバルブパネAS						受注不可	1
113	受注不可	ローバースプリング						受注不可	1
114	受注不可	平座金	PW08SE(01/08まで)					受注不可 受注不可	1
115	受注不可	シール付六角ナット	NN08SE(01/08まで)						1

200	受注不可	鉄ハンドルヘア	BM9で交換の事					受注不可	1
201	12005650	コントロールレバー樹脂A							1
202	12005660	パイプフタ							1
203	90980625	ロールピン	SRP0625						1
204-1	76021980	アッパーバルブパネAS	201付						1


②BM08-L50・BM15-L50

ユニットAS



*印は鉄ハンドル(オプション)になります

旧型について
 A: 丸パイプである(03年6月まで)
 B: 溶接されている(88年11月まで)
 C: カラーが付いている(96年3月まで)
 D: 車輪径がφ175mm以上(03年6月まで)
 上記の項目に該当している物は、
 旧型につき受注不可となります




②BM08-L50・BM15-L50

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM08 L50	BM12・15 L50
BM1-3	76024300	ユニットAS【グレー】	BM3-2・BM5-1・BM7-1・26・27-1					1		
BM1-4	76024000		BM3-3・BM5-2・BM7-1・26・27-1						1	
BM1-5	76024340	ユニットAS(鉄ハンドル)【グレー】 (ハンドルは無鉛赤)	BM3-2・BM5-1・BM9-1・26・27-1					1		
BM1-6	76024040		BM3-3・BM5-2・BM9-1・26・27-1						1	
BM3-2	76024400	ジャッキユニットAS【グレー】	P10・11参照					1		
BM3-3	76024100		P10・11参照						1	
BM5-1	02302731	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(48・63-1X2・64-1・65・66-1)					2		
K	受注不可	ステアリングホイールφ150	96年4月～03年6月(1台分セット)					1		
BM5-2	76022160	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(62・63-2・64-2・65・66-2・67) 03年7月～(φ175)						2	
A-1	76022000	ステアリングホイールAS(ナイロン)	03年7月～(φ175)						2	
A-2	76022050	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	03年7月～(φ175)						2	
A-3	76022060	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	03年7月～(φ175)						2	
C-1	受注不可	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (BM5-2x2.58-2.59)					受注不可	1	
C-2	受注不可	ステアリングホイールAS(ナイロン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-1x2.58-2.59)					受注不可	1	
C-3	受注不可	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-2x2.58-2.59)					受注不可	1	
C-4	受注不可	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-3x2.58-2.59)					受注不可	1	
26	90820530	スパイラルロールピン	SSRP0530						2	
27-1	12003915	クランクピン	φ16-39.5mm						2	
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52					2		
62	80846030	穴用C型止メ輪	RRI47						2	
63-1	81046304	ヘアリング	6304ZZ					4		
63-2	81046204	ヘアリング	6204ZZ						4	
64-1	12302741	ヘアリングスベアサー						2		
64-2	52103690	ヘアリングスベアサー							2	
65	80845011	軸用C型止メ輪	RRO20						2	
66-1	85001150	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ150X38黒ウレタン					2		
66-2	24008670	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175X60黒ウレタン						2	
B-1	24008600	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175ナイロン(オプション)						2	
B-2	24008660	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175無色ウレタン(オプション)						2	
B-3	24008650	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175白ウレタン(オプション)						2	
67	12003830	ロッキングホールプラグ							2	
31	受注不可	ロールピン	SRP0845					受注不可	1	
32	受注不可	ステアリングホイールアクスル						受注不可	1	
33	受注不可	*ステアリングホイール V200	～90/04					受注不可	2	
	受注不可	ステアリングホイール V180	90/05～					受注不可	2	
34	受注不可	ヘアリング	6205Z					受注不可	2	
35	受注不可	デイスタンスキャップ	86/06～					受注不可	2	
36	受注不可	ヘアリング	6304					受注不可	2	
37	受注不可	軸用C型止メ輪	RRO20					受注不可	2	
38	受注不可	ハブキャップ						受注不可	2	
39	受注不可	座金付六角ホルト	HBS0515SE					受注不可	6	


②BM08-L50・BM15-L50

ジャッキユニットAS



②BM08-L50・BM15-L50





図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM08	BM12・15
									L50	L50
BM3-2	76024400	ジャッキユニットAS【グレー】						1		
BM3-3	76024100	ジャッキユニットAS【グレー】							1	
BM4	02003633	ポンプシリンダーAS【グレー】	(78~81)						1	
BM6-1	52003703	パッキンセット	(71-1・73・76-1・78・80・82・84・87・91・96・97・99)						1	
BM13	76023210	コーンセット	86~92						1	
BM14	76023220	プレッシャーピンセット	94~99						1	
41	12070010	ネックアームボス						1		
42	90920812	六角穴付ボルト	HSB0812					1		
43-2	80843041	鋼球	1/2B					1		
44	12003604	ベアリングカバー							1	
45	80845015	軸用C型止メ輪	RRO25						1	
46	81251205	スラストベアリング	51205						1	
47	12003593	スラストシート							1	
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52						1	
49	80846037	穴用C型止メ輪	RRI63						1	
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)						1	
53	12003653	スラストワッシャー							1	
54	52103653	プレッシャーリング							1	
55	12003683	ダストプロテクション【グレー】							1	
56	81251109	スラストベアリング	51109						1	
57-1	12302671	プレッシャープレート【グレー】						1		
57-2	12003675	プレッシャープレート【グレー】	10040726~						1	
58-1	12302721	ステアリングホイールアクスル						1		
58-2	12003710	ステアリングホイールアクスル							1	
59	90980840	ロールピン	SRP0840						1	
60	81940442	ベアリングブッシュ	10040726以降廃止						1	
61	80845025	軸用C型止メ輪	RRO40						1	
70-2	12070020	ヒストンロッド						1		
70-3	12003563	リフトヒストン							1	
71-1	52003553	ダストシール	RSD30(サカガミ)						1	
72-1	12003554	トップナット							1	
73	80800128	リング	G60						1	
75-1	12003573	ヒストンブッシュ							1	
76-1	52003563	Uパッキン	UY-35X20X12(サカガミ)						1	
77	12003583	リテーナワッシャー							1	
78	52003633	ダストシール	RSD18						1	
79	12003645	ポンプヒストン							1	
80	52003643	Uパッキン	GY-18X10X6(サカガミ)						1	
81	12003633	ポンプシリンダー【グレー】							1	
82	80800023	リング	P24						1	
83	12003533	プラグ							1	
84	80800260	リング	9.5X3						1	
85	受注不可	ジャッキペア	BM3-2・3で交換の事					受注不可		
86	12003463	バックバルブスクリュー						1	1	
87	80800411	リング	JASO-1011						1	
88	52003493	バルブスプリング							1	
89	12003473	コーン							1	
90	12003483	コーンシート							1	
91	80800005	リング	P7						1	
92	80843022	鋼球	9/32A						1	
93	90980830	ロールピン	SRP0830						1	
94	52003463	バックバルブスプリング							1	
95	12003493	プレッシャーピン							1	
96	80800002	リング	P4						1	
97	80800010	リング	P11						1	
98	12003503	ステアリングブッシュ							1	
99	52003513	シールドゴム							1	
100-1	受注不可	ロウリングベダル【無鉛赤】	旧型03年6月以前					受注不可		
100-2	12302510	ロウリングレバー【グレー】							1	
101	90962820	六角穴付止メネジ	HSS0820ヒラサキ						1	
102	90930308	六角ナット	HN08(3)SE						1	



②BM08-L50・BM15-L50

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)							
									BM08-L50			BM12・15-L50				
									SS	M	LL	SS	M	LL		
BM2-2	02023334	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(黒ウレタン) (138-2X2・139-2×2・140-2)													2
J-1	02023344	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(ナイロン)(オプション)													2
J-2	76024310	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(無色ウレタン)(オプション)													2
J-3	76024320	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(白ウレタン)(オプション)													2
BM11	76026000	ホイルフォークスヘーサーAS	(52X2・147-2)													2
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14													2
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)													2
120	受注不可	フレームヘア	全機種													1
121	52003300	ビシヤモンシール100														1
122	52003035	ビシヤモンシール280														1
125-2	12004243	トーションチューブアクスル全幅520	20φX497							1			1			
125-9	12026244	トーションチューブアクスル全幅685	22φX653								1					1
126	90980532	ロールピン	SRP0532								3				5	
127-2	81920283	トーションチューブブッシュ全幅520	20.2X28X30							2			2			
127-3	81922283	トーションチューブブッシュ全幅685	22.2X28X30								2					2
128-3	02023204	トーションチューブAS全幅520 【無鉛赤】	(21・127-2付)							1			1			
128-4	02026204	トーションチューブAS全幅685 【無鉛赤】	(21・127-3付)									1				1
129-2	12023704	アームボルト														2
130	90980525	ロールピン	SRP0525								2					
131	80847015	E型止メ輪	E15													2
132-5	02020263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間609	BM08SS-L50/BM08D-L50/ BM12(15)SS-L50/BM12(15)D-L50 (141付)													2
132-6	76024060	ブッシュロッドAS【無鉛赤】芯間	BM08S-L50/BM08G-L50/ BM12(15)S-L50/BM12(15)G-L50 (141付)													2
132-7	02023263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間869	BM08M-L50/BM08C-L50/ BM12(15)M-L50/BM12(15)C-L50/ BM12-40M-L50 (141付)													2
132-8	76024080	ブッシュロッドAS【無鉛赤】芯間	BM08L-L50/BM08F-L50/ BM12(15)L-L50/BM12(15)F-L50 (141付)													2
132-9	02026263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間1019	BM08E-L50/BM08LL-L50/ BM12(15)E-L50/BM12(15)LL-L50 (141付)													2
132-10	02134480	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間399	BM12S3-L50 (141付)													2
134-2	12023313	ホイルフォークアクスル	15φX144													2
138-2	12023373	ヘアリングキャップ(カラー)														4
139-2	81036202	ヘアリング	6202Z													4
140-2	24008800	フォークホイル	φ50X98黒ウレタン													2
141	81920243	ホイルフォークブッシュ	20.4X24X30													2
142-1	81715172	ドライメットブッシュ	70B-1520(オイレス)													8
143-5	12023343	スベースホイール	28φ-5													4
144-1	90980540	ロールピン	SRP0540													2
145	02023303	ホイルフォークLAS【無鉛赤】	(142-1付)													2
146	02023293	ホイルフォークRAS【無鉛赤】	(142-1付)													2
147-1	受注不可 (12023383)	ホイルフォークスヘーサー (ヘッドタイプ)	10120914以前の場合 BM11で交換して下さい													2
147-2	12023384	ホイルフォークスヘーサー	10120915-													2
148	12049373	Hリングアクスル(ホキーホイルFA)	15φX126													2

【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ



※2003年6月以降生産分の機体に取り付け可能です。



【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ

図番	コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM08	BM12・15
BM15-1	02006982	パーキングブレーキAS	BM12・15・25・30・BMRP10用	2003年6月以降 生産分に取付可						1
BM15-2	02303403	パーキングブレーキAS	BM08・10・11用	2003年6月以降 生産分に取付可					1	
1	52005534	ブレーキモーションパネ								2
2	12005710	ペダルカラー								2
3	12005721	ブレーキピンM								2
4	12005731	ブレーキピンS								1
5	12005820	ブレーキアームR								1
6	12005830	ブレーキアームL								1
7-1	12006270	ブレーキアングル								1
7-2	12303460	ブレーキアングル						1		
8	12006280	ブレーキピンL								1
9-1	12006290	サポートセンタ								1
10-1	12006300	サポートサイドR								1
11-1	12006310	サポートサイドL								1
12	12006320	ホイールカバー								1
13-1	12006330	フットガード								1
13-2	12303480	フットガード						1		
14	02006430	ブレーキペダルヘア								1
15	02006450	解除ペダルヘア								1
①	90925835	六角穴付ボルト	HSB0835ユニクロ							2
②	90765816	座金付六角穴付ボルト	HSBS0816ユニクロ							2
③	90895812	座金付六角ボルト	HBS0812ユニクロ							2
④	90785408	座金組込ナット小ネジ	MSRPS0408ユニクロ							2
⑤	90930748	平座金	PW08ユニクロ							4
⑥	90930777	平座金	PW08X16X0.5ユニクロ							6
⑦	90929909	六角ナット	HN08ユニクロ							2
⑧	80847009	E型止り輪	E6SE							8

⑪オプション(パーキングブレーキ・フットガード)

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ




BM8-1-2



BM8-3-2 フットガードAS

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1
BM8-2-2



BM8-2-1用

BM8-2-2用

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数(参考)	
									BM08-L50	BM12-15-L50
BM8-1-1	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
BM8-1-2	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
BM8-3-1	受注不可	フットガードAS 175φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-333		受注不可					1
BM8-3-2	受注不可	フットガードAS 150φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-477		受注不可				1	
BM8-3-3	受注不可	フットガードAS 180φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-529		受注不可					1

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

170	90920652	6角穴付ホルト	HSB0650SE							4
171	90930506	ハネ座金	SW06SE							4
172	12005750	サポートセンタA								1
173	80847009	E型止メ輪	E6SE							8
174	12005721	ブレーキピンM								2
175	52005534	ブレーキ戻しハネ								2
176	受注不可	サポートサイトR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
177	受注不可	ブレーキペダルR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
178	12005710	ペダルカラー								4
179	12005731	ブレーキピンS								1
180	受注不可	ブレーキアームR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
181	受注不可	ロックペダルR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
182	受注不可	ロックペダルL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
183	受注不可	ブレーキペダルL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
184	受注不可	ブレーキアームL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
185	受注不可	サポートサイトL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
186	12005740	ブレーキピンL								1
187	90930708	平座金	PW08SE							6
188-1	受注不可	ブレーキアングル	φ175用 (BM15)	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
188-2	受注不可	ブレーキアングル	φ150用 (BM08)	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
189	90890825	座金付6角ホルト	HBS0825SE							2
190	90920416	6角穴付ホルト	HSB0416							1
191	90932704	6角リナット	HUN04SE							1

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1	受注不可	フットガード付パーキングブレーキ	φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
BM8-2-2	受注不可	フットガード付パーキングブレーキ	φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
1	52005535	ブレーキ戻しハネ								2
2	12005751	サポートセンタA								1
3-1	12007290	ブレーキプレートハネA								1
3-2	12303360	ブレーキプレートハネ							2	
4	12007310	支点ピンA								2
5	12007330	ローラー支点ピン								1
6	12007350	支点ピンB								1
7	12007370	ブレーキプレートハネB								1
8	受注不可	PBプレートヘア		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
9-1	受注不可	ブレーキプレートヘア		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
9-2	受注不可	ブレーキプレートヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
10	受注不可	ブレーキペダルヘア		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
11	受注不可	ペダルブラケットヘア		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可					1
12	52616730	ペダルゴム								1
21	90930506	ハネ座金	SW06SE							4
22	80845001	ジグウチカク外メ	RRO10							6
23	90920655	6角穴付ホルト	HSB0655							4
24	91040513	6角穴付丸ホルト	HSR0512SE							4
25	90930105	6角ナット	HN05SE							4
26	90960650	6角穴付止メネジ	HSS0650ホネ							1
27	90930306	6角ナット	HN06(3)SE							2
28	90930706	平座金	PW06SE							1
29	80800630	6角ホルト	HB0630SEセン							1
30	90930505	ハネ座金	SW05SE							4
31	90800508	座金組込ナベ小ネジ	MSRS0508SE							2
32	90870006	クサビナット	M6							2

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BM1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618