



ハンドパレットトラック

BM15/BM15-L65 *BM25/BM25-L65・BMP15*


2003年7月以降生産分対象
2003年6月以前生産分受注不可

BM15S3	BM15SS	BM15S	BM15M	BM15L	BM15E
BM15D	BM15G	BM15C	BM15F	BM15LL	BM15L3
BM15-46SS	BM15-46S	BM15-60SS	BM15-60S	BM15-60M	BM15-60L
BM15-60LL	BM15-40M	BM15-80M			
BM25SS	BM25S	BM25M	BM25L	BM25E	BM25D
BM25G	BM25C	BM25F	BM25LL	BM25L3	
BM15S3-L65	BM15SS-L65	BM15S-L65	BM15M-L65	BM15L-L65	BM15E-L65
BM15D-L65	BM15G-L65	BM15C-L65	BM15F-L65	BM15LL-L65	BM15L3-L65
BM25SS-L65	BM25S-L65	BM25M-L65	BM25L-L65	BM25E-L65	BM25D-L65
BM25G-L65	BM25C-L65	BM25F-L65	BM25LL-L65	BM25L3-L65	
BMP15S	BMP15S-L65	BMP15-48SS	BMP15-48S		

部品表

初版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2023年1月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2023年8月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年6月
改訂版発行年月	2024年7月
改訂版発行年月	2024年10月
改訂版発行年月	2025年1月
改訂版発行年月	2025年4月

変更履歴 1



BM15, BM25, BM30, BMRP10

項目	生産時期	量分け方	部品 全部品	対応
①	90年4月まで	スチアリングネール径φ200	スチアリングネール	供給中止
②			スチアリングネール77xスル	供給中止
③	03年6月まで	スチアリングネール径φ180 ハンドルが丸ハブ	鉄ハンドルAS ジャッキユニットAS ユニットAS	供給中止
④			スチアリングネール	供給中止
⑤	03年7月から	スチアリングネール径φ175 ハンドルが角ハブ	スチアリングネール77xスル ユニットAS	現行品 (単品部品の供給は可能)
⑥	13年2月から	フレキシローラ幅変更	ハンドルヘアセット	互換性あり

2019年5月 改訂箇所				
5	BM2-2	76022160	スチアリングネールAS(黒ウレタ)	変更時期追記
	C-1	76022300	スチアリングネールAS(黒ウレタ)	構成部品追記
	C-2	76022170	スチアリングネールAS(ナロシ)	構成部品追記
	C-3	76022180	スチアリングネールAS(黒ウレタ)	構成部品追記
	C-4	76022190	スチアリングネールAS(白ウレタ)	構成部品追記

2019年6月 改訂箇所	ページ	図番	部品コード	品名	改訂内容
	3	17	12003853	フレキシローラ77xスル	寸法追記
	5	107	12003853	フレキシローラ77xスル	寸法追記
	5	27-1	12003915	クランクピン	寸法追記
	11	133-2	12003293	ジャッキドットAS	寸法追記
		137-2	12003333	フレキシローラ77xスル	寸法追記

2019年10月 改訂箇所				
変更履歴1	3	BM7-1-5	76022200	ハンドルAS(樹脂)【グレー】
		BM7-1-6	76022420	ハンドルAS(樹脂)【グレー】
		14-2	76022160	スチアリングネールAS(黒ウレタ)
		BM2-2	76022000	スチアリングネールAS(黒ウレタ)
		A-1	76022000	スチアリングネールAS(ナロシ)
		A-2	76022050	スチアリングネールAS(黒ウレタ)
		A-3	76022060	スチアリングネールAS(白ウレタ)
		C-1	76022300	スチアリングネールAS(黒ウレタ)
		C-2	76022170	スチアリングネールAS(ナロシ)
		C-3	76022180	スチアリングネールAS(黒ウレタ)
		C-4	76022190	スチアリングネールAS(白ウレタ)
		67	12003830	ロキニョール77xスル
	8-10			分解図変更
		122	52003035	ビスモンロー280
		132-11	02134280	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間384
		132-12	02002264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間594
		132-13	02002264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間764
		132-14	02003264	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間854
		132-15	02005264	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間934
		132-16	02006264	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1004
		132-17	76026280	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間594
		132-18	02016660	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間764
		132-19	02016660	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間854
		132-20	02013264	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間934
		132-21	02016700	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間934
		132-22	02016264	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間1004
		132-23	76026320	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間384
		132-24	020134380	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間384
		132-25	02001263	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間602
		132-26	76026460	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間594
		132-27	02004263	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間862
		132-28	76026280	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012
		132-29	02007263	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012
		132-30	76026300	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012
		132-31	76024120	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012
		132-32	76024140	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012
		132-33	76026340	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012
		132-34	76026360	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012
		132-35	02014263	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間862
		132-36	76026380	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間862
		132-37	02017263	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間1012
		132-38	76026400	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間1012
		132-39	02031060	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間772

2020年1月 改訂箇所				
	132-11	02134280	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間384	備考追記
	132-12	02002264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間594	備考追記
	132-13	02002264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間764	備考追記
	132-14	02003264	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間854	備考追記
	132-15	02005264	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間934	備考追記
	132-16	02006264	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1004	備考追記
	132-17	76026280	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間594	備考追記
	132-18	02016660	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間764	備考追記
	132-19	02016660	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間854	備考追記
	132-20	02013264	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間934	備考追記
	132-21	02016700	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間934	備考追記
	132-22	02016264	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間1004	備考追記
	132-23	76026320	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間384	備考追記
	132-24	020134380	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間384	備考追記
	132-25	02001263	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間602	備考追記
	132-26	76026460	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間594	備考追記
	132-27	02004263	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間862	備考追記
	132-28	76026280	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012	備考追記
	132-29	02007263	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012	備考追記
	132-30	76026300	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012	備考追記
	132-31	76024120	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012	備考追記
	132-32	76024140	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012	備考追記
	132-33	76026340	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012	備考追記
	132-34	76026360	ジャッキドットAS【無鉛赤】25口芯間1012	備考追記
	132-35	02014263	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間862	備考追記
	132-36	76026380	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間862	備考追記
	132-37	02017263	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間1012	備考追記
	132-38	76026400	ジャッキドットAS【無鉛赤】28口芯間1012	備考追記
	132-39	02031060	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間772	備考追記
	132-40	02307880	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間594	備考追記
	132-41	02307920	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	備考追記
	132-42	02308180	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	備考追記
	132-43	02308220	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	備考追記

2020年4月 改訂箇所				
5	目次			
7	BM7-1-5	76022200	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	構成部品図番変更
	BM7-1-6	76022420	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	構成部品図番変更
	BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄)【無鉛赤】	構成部品図番追記
9	BM9-7	76022120	ジャッキユニットAS【グレー】	備考欄(ページ名)変更
	BM9-8	76023440	ジャッキユニットAS【グレー】	備考欄(ページ名)変更
	BM9-9	76022500	ジャッキユニットAS【グレー】	備考欄(ページ名)変更
	BM9-10	76023620	ジャッキユニットAS【グレー】	備考欄(ページ名)変更

2020年8月 改訂箇所				
表紙				注意書き変更
11・16・17				注意書き追加
18・19				追加

2020年10月 改訂箇所				
17	BM9-1-1	受注不可	ハーキンプレーキAS	受注不可に変更
	BM9-1-3	受注不可	ハーキンプレーキAS	受注不可に変更
	BM9-2-1	受注不可	フットボード付ハーキンプレーキ	受注不可に変更
	BM9-3-1	受注不可	フットボードAS 175φ用	受注不可に変更
	BM9-3-3	受注不可	フットボードAS 180φ用	受注不可に変更
変更履歴1	BM15, BM25, BM30 ②	03年6月まで	スチアリングネール スチアリングネール77xスル	対応部品 ページ名変更 P5→P9
7	BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄)【無鉛赤】	能力2500kgの使用数値追記

2021年7月 改訂箇所				
変更履歴1				参照ページ名変更
19	14	02006430	ブレーキパッドヘア	使用数値変更
	15	02006450	解除ヘアパッドヘア	使用数値変更

2021年11月改訂箇所				
				価格改定

2022年1月改訂箇所				
15	134-3	12003314	ネールフォア77xスル	規格欄(備考欄)変更

2022年2月改訂箇所				
8				分解図変更(図番変更)
	31	90808045	ロムピン	図番変更
	32	受注不可	スチアリングネール77xスル	図番変更
	33	受注不可	スチアリングネール V200	図番変更
		受注不可	スチアリングネール V180	図番変更
9	34	81036205	ヘアリング	図番変更
	35	52003743	ディスクスキャップ	図番変更
	36	81026304	ヘアリング	図番変更
	37	80845011	軸用C型止メ輪	図番変更
	38	12003753	ヘアリング	図番変更
	39	90808015	歯金付6角ネット	図番変更
18・19				ハーキンプレーキ追加

2022年4月改訂箇所				
14				分解図変更
15	143-1	12003343	スベースキルト	履歴追加
	143-3	12103433	スベースキルト	追加
16				分解図変更(注意書き追加)
17	BM15-1	02006682	ハーキンプレーキAS	備考欄追記

2023年1月改訂箇所				
機種・仕様一覧表	③			BMP115-LH 削除
12-14				分解図変更(変更時期追記)
	125-5-1	12040243	トーションジョイント77xスル(幅480)	図番変更・備考欄追記
	125-5-2	12040244	トーションジョイント77xスル(幅480)	追加
	128-11-1	02040205	トーションジョイント77xスル(幅480)【無鉛赤】	図番変更・備考欄追記
	128-11-2	02040206	トーションジョイント77xスル(幅480)【無鉛赤】	追加
13	132-12	02000264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間594	備考欄(使用数値)追記
	132-13	02002264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間764	備考欄(使用数値)追記
	132-40	02037880	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間594	変更時期追記
	132-41	02037920	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間594	変更時期追記
	132-42	02308180	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	変更時期追記
	132-43	02308220	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	変更時期追記
19	3	12007290	ブレーキパッドヘア	部品コード・品名変更

2023年7月改訂箇所				
機種・仕様一覧表				2003年6月以前生産分のみ受注不可に伴う改訂
				スチアリングネール径欄変更 φ175×63→φ175×60

2023年8月改訂箇所				
12-14				分解図変更(R-1, L-1, R-2, 注記削除)
13	132-40	72307880	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間594	部品コード・品名変更
	132-41	72307920	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間594	部品コード・品名変更
	132-42	72308180	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	部品コード・品名変更
	132-43	72308220	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	部品コード・品名変更
15	150-3	76025420	スベースキルトAS【無鉛赤】	品名変更
	150-4	76025500	スベースキルトAS【無鉛赤】	品名変更
	151-1	76025400	スベースキルトAS【無鉛赤】	品名変更
	151-2	76025520	スベースキルトAS【無鉛赤】	品名変更

2023年11月改訂箇所				
8				分解図変更(旧型部品受注不可追記)

2024年5月改訂箇所				
19	9	02006440	ブレーキパッドヘア	部品コード・価格変更

2024年6月改訂箇所				
6-8				分解図変更(注記(旧型について)表記変更)
12-14				分解図変更(BMP115-AS-48-SS-48 旧型77xスル形状変更)
	125-3	12008244	トーションジョイント77xスル(幅605)	規格変更
	125-4	12007244	トーションジョイント77xスル(幅605)	規格変更
13	132-40	72307880	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間594	品名変更
	132-41	72307920	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間594	品名変更
	132-42	72308180	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	品名変更
	132-43	72308220	ジャッキドットRAS【無鉛赤】22口芯間764	品名変更

2024年7月改訂箇所				
18				分解図変更(図番変更)
19	3-1	12007290	ブレーキパッドヘア	図番変更

2024年10月改訂箇所				
8-15				見出し形式表記変更

2025年1月改訂箇所				
13	132-12	02000264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間594	規格欄(機種名)追記
	132-13	02002264	ジャッキドットAS【無鉛赤】22口芯間764	規格欄(機種名)追記

2025年4月改訂箇所				
		価格改定		
19	BM9-1-1	受注不可	ハーキングブレーキAS	備考追記
	176	受注不可	サードサイトR	受注不可に変更・備考追記
	177	受注不可	ブレーキパッドR	受注不可に変更・備考追記
	180	受注不可	ブレーキパッドL	受注不可に変更・備考追記
	181	受注不可	ディスクパッドR	受注不可に変更・備考追記
	182	受注不可	ディスクパッドL	受注不可に変更・備考追記
	183	受注不可	ブレーキパッドL	受注不可に変更・備考追記
	184	受注不可	ブレーキパッドL	受注不可に変更・備考追記
	185	受注不可	サードサイトL	受注不可に変更・備考追記
	188-1	受注不可	ブレーキパッドL	受注不可に変更・備考追記
	BM9-2-2	受注不可	サードサイト付 ハーキングブレーキ	備考追記
	8	受注不可	PRDブレーキA	受注不可に変更・備考追記
	9	受注不可	ブレーキブレーキA	受注不可に変更・備考追記
10	受注不可	ブレーキパッドA	受注不可に変更・備考追記	
11	受注不可	パッドパッドA	受注不可に変更・備考追記	

ハンドパレットトラックシリーズ

機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リフティン サイズ						
①	BM08S3	フォーク表面に 四角穴が無い	600	520	70	120	φ150×38	φ65×50	20×35						
	BM08SS		810												
	BM08S		980												
	BM08M		1070												
	BM08-46S3		600	460						φ150×38	φ65×50	20×35			
	BM08-46SS		810												
	BM08-46S		980												
	BM08-46M		1070												
②	BM08SS-L50	最低高50mm 能力800kg	810	520	50	153	φ150×38	φ50×98	20×35						
	BM08S-L50		980												
	BM08M-L50		1070												
	BM08L-L50		1150												
	BM08E-L50		1220	685						φ150×38	φ50×98	20×35			
	BM08D-L50		810												
	BM08G-L50		980												
	BM08C-L50		1070												
	BM08F-L50		1150												
	BM08LL-L50		1220												
	BM12S3-L50	600	520	50	153	φ175×60	φ50×98	20×35							
	BM12SS-L50	810													
	BM12S-L50	980													
	BM12M-L50	1070													
	BM12L-L50	1150													
	BM12E-L50	1220													
	BM12D-L50	810													
	BM12G-L50	980													
	BM12C-L50	1070													
	BM12F-L50	1150													
	BM12LL-L50	1220													
	BM15SS-L50	2012年9月 生産中止	810	520	50	153	φ175×60	φ50×98	20×35						
	BM15M-L50		1070												
	BM15LL-L50		1220												
③	BM11S3	フォーク幅153mm ステアリングホイール 150φ	600	520	80	153	φ150×38	φ80×71	20×35						
	BM11SS		810												
	BM11S		980												
	BM11M		1070												
	BM11L		1150												
	BM11E		1220												
	BM11D		810												
	BM11G		980												
	BM11C		1070												
	BM11F		1150												
	BM11LL		1220												
	BM11L3	1400													
	BM11SS-L65	最低高65mm	810	520	65	153	φ150×38	φ65×100	20×35						
	BM11S-L65		980												
	BM11M-L65		1070												
	BM11L-L65		1150												
	BM11E-L65		1220												
	BM11D-L65		810												
	BM11G-L65		980												
	BM11C-L65		1070												
	BM11F-L65		1150												
	BM11LL-L65		1220												
	BM11L3-L65		1400												
	BMP11S		樹脂パレット用 (フォーク先端裏側の 形状に特徴あり)	980	600	80	φ80×100								
BMP11S-L65		65		φ65×100											
④	BM15S3	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可 能	600	520	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35						
	BM15SS		810												
	BM15S		980												
	BM15M		1070												
	BM15L		1150												
	BM15E		1220												
	BM15D		810												
	BM15G		980												
	BM15C		1070												
	BM15F		1150												
	BM15LL		1220												
	BM15L3		1400												
	BM15-46SS	2009年9月 生産中止	810	460						φ175×60	φ80×100	20×35			
	BM15-46S		980												
	BM15-60SS	フォーク外幅が特殊	810	600									φ175×60	φ80×100	20×35
	BM15-60S		980												
	BM15-60M		1070												
	BM15-60L		1150												

ハンドパレットトラックシリーズ


機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	Uバック サイズ		
④	BM15-60LL	フォーク外幅が特殊	1220	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BM15-40M		1070	400							
	BM15-80M		1070	800							
	BM25SS	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可能	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×40		
	BM25S		980								
	BM25M		1070								
	BM25L		1150								
	BM25E		1220	685							
	BM25D		810								
	BM25G		980								
	BM25C		1070								
	BM25F		1150								
	BM25LL		1220								
	BM25L3		1400								
	BM15S3-L65	最低高65mm 能力1500kg	600	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35		
	BM15SS-L65		810								
	BM15S-L65		980								
	BM15M-L65		1070								
	BM15L-L65		1150	685							
	BM15E-L65		1220								
	BM15D-L65		810								
	BM15G-L65		980								
	BM15C-L65		1070								
	BM15F-L65		1150								
	BM15LL-L65		1220								
	BM15L3-L65		1400								
	BM25SS-L65	最低高65mm 能力2500kg	810	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×40		
	BM25S-L65		980								
	BM25M-L65		1070								
	BM25L-L65		1150	685							
	BM25E-L65		1220								
	BM25D-L65		810								
	BM25G-L65		980								
	BM25C-L65		1070								
	BM25F-L65		1150								
	BM25LL-L65		1220								
	BM25L3-L65		1400								
	BMP15S	樹脂パレット用(フォーク 先端裏側特徴有)	980	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BMP15S-L65				65			φ 65×100			
	BMP15-48SS	樹脂パレット用 フォーク外幅が特殊	810	480	80			φ 80×100			
	BMP15-48S									980	
⑤	BM30SS	能力3000kg フォークホイールが ホキ- (ダブル)	810	520	83	153	φ 175×60	φ 80×71	20×40		
	BM30S		980								
	BM30M		1070								
	BM30L		1150								
	BM30E		1220	685							
	BM30D		810								
	BM30G		980								
	BM30C		1070								
	BM30F		1150								
	BM30LL		1220								
	BM30L3		1400								
⑥	BM10S3-L40	最低高40mm フォークホイールが ホキ- (ダブル)	600	520	40	153	φ 150×38	φ 40×50 ホキ- (ダブル)	20×35		
	BM10SS-L40		810								
	BM10S-L40		980								
	BM10M-L40		1070								
	BM10L-L40		1150	685							
	BM10E-L40		1220								
	BM10D-L40		810								
	BM10G-L40		980								
	BM10C-L40		1070								
	BM10F-L40		1150								
	BM10LL-L40		1220								
⑦	BMBP15	ビ-ルパレット用	980	630	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35		
⑧	BM15SS-H	早送り装置付き (無負荷時 ワンスト ロ-クで70mm上昇)	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BM15S-H		980								
	BM15M-H		1070								
	BM15L-H		1150								
	BM15D-H		810	685							
	BM15C-H		1070								
	BM15LL-H		1220								
⑨	BMP15S-LH	樹脂パレット用	980	600	65	153		φ 65×100	20×35		
	BM08SS-1F BM08M-1F	1本フォーク	810	280	40	280	φ 150×38	φ 40×50	20×35		
			1070								
⑩	BMRP10-L50	両面パレット用	1400	685	50	153	φ 175×60	φ 50×98	20×35		



目次

ハンドル関係	6～7
ユニットAS	8～9
ジャッキユニットAS	10～11
フレーム関係	12～15
【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ	16～17
【オプション】2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ	18～19
【オプション】2015年3月～2020年7月パーキングブレーキ	18～19

ハンドル関係



旧型ハンドル



旧型について
A: 丸パイプである(03年6月まで)
上記の項目に該当している物は、
旧型につき受注不可となります。

ハンドル関係

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									能力 1500kg	能力 2500kg
BM7-1-5	76022200	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1～21) 能力1500kg						1	
BM7-1-6	76022420	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1～21) 能力2500kg							1
BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄ハンドル) 【無鉛赤】	(オフショ) (13・15・17～21・200～204)						1	
BM10-1	76022210	ハンドルベアセット	16～21						1	
1	72250180	ハンドルセット【グレー】	(3,8,9,10含む)						1	1
2	90980845	ロールピン	SRP085						4	4
3	52002960	ビシヤモンシール							1	1
4	80843020	鋼球	1/4A						2	2
5	12250220	ニュートラル保持バネ							1	1
6	12003944	コントロールレバー							1	1
7	90980315	ロールピン	SRP0315						1	1
8	12250201	ハンドルフタ							1	1
9	90730434	サラタビシネジ	06年4月数変更 3→2						2	2
10	52002981	操作シール							1	1
11-1	52003101	能力シール	能力1500kg						1	
	52013041	能力シール	能力2500kg							1
12-1	76022220	アッパーバルブバースAS							1	1
13	52003983	ローバースフリング							1	1
14-1	受注不可	機種シール	機種をご連絡下さい(～13/07) 14-2で交換の事		受注不可				1	1
14-2	都度見積	機種シール	機種&シリアルをご連絡下さい (13080001～)		都度見積				1	1
15	52003081	コーションシール							1	1
16	受注不可	ハンドルベア【グレー】	BM10で交換して下さい		受注不可				1	1
17	12003853	ブレッシャローラアクスル	φ 10-43mm						1	1
18	90980325	ロールピン	SRP0325						1	1
19-1	02003843	ブレッシャローラーAS	(20-1付)						1	1
19-2	76027945	ブレッシャローラーAS	(20-2付) 13025001～						1	1
20-1	81701015	ドライメットブッシュ	70B-1015						1	1
20-2	81701020	ドライメットブッシュ	70B-1020 13025001～						1	1
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2	2


旧型ハンドル(2003年6月まで)

101	受注不可	レバーPキヤップ 赤			受注不可				1	1
102	受注不可	ロールピン	SRP0622		受注不可				1	1
103	受注不可	ロールピン	SRP0514		受注不可				1	1
104	受注不可	コントロールレバー			受注不可				1	1
105	受注不可	ニュートラルレバー			受注不可				1	1
106	受注不可	ハンドルベア			受注不可				1	1
107	受注不可	ブレッシャローラアクスル	φ 10-43mm		受注不可				1	1
108	受注不可	ブレッシャローラーAS	109付		受注不可				1	1
109	受注不可	ブレッシャローラーブッシュ	70B-1015		受注不可				1	1
110	受注不可	ロールピン	SRP0325		受注不可				1	1
111	受注不可	鉄系ニッカロイ	16X20X14		受注不可				2	2
112	受注不可	アッパーバルブバースAS			受注不可				1	1
113	受注不可	ローバースフリング			受注不可				1	1
114	受注不可	平座金	PW08SE(01/08まで)		受注不可				1	1
115	受注不可	シール付六角ナット	NN08SE(01/08まで)		受注不可				1	1

200	受注不可	鉄ハンドルベア	BM9で交換の事		受注不可				1	1
201	12005650	コントロールレバー樹脂A							1	1
202	12005660	パイフタ							1	1
203	90980625	ロールピン	SRP0625						1	1
204-1	76021980	アッパーバルブバースAS	201付						1	1

④BM15・25(-L65)、BMP15S(-L65)

ユニットAS




④BM15・25(-L65)、BMP15S(-L65)

								製品使用数 (参考)				
図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				BM(P)15		BM25	
										-L65		-L65
BM1-12	76022100	ユニットAS【グレー】	(BM3-7・BM5-2・BM7-1・26・27-1)						1			
BM1-13	76023420		(BM3-8・BM5-2・BM7-1・26・27-1)						1			
BM1-14	76022400		(BM3-9・BM5-2・BM7-1・26・27-1)							1		
BM1-15	76023600		(BM3-10・BM5-2・BM7-1・26・27-1)								1	
BM1-16	76022110	ユニットAS(鉄ハンドル)【グレー】 (ハンドルは無鉛赤)	(BM3-7・BM5-2・BM9-1・26・27-1)						1			
BM1-17	76023460		(BM3-8・BM5-2・BM9-1・26・27-1)							1		
BM1-18	76022440		(BM3-9・BM5-2・BM9-1・26・27-1)								1	
BM1-19	76023640		(BM3-10・BM5-2・BM9-1・26・27-1)									1
BM3-7	76022120	ジャッキユニットAS【グレー】	P10・11参照						1			
BM3-8	76023440		P10・11参照							1		
BM3-9	76022500		P10・11参照								1	
BM3-10	76023620		P10・11参照									1
BM5-2	76022160	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(62・63-2・64-2・65・66-2・67) 03年7月～(φ175)							2		
A-1	76022000	ステアリングホイールAS(ナイロン)	03年7月～(φ175)							2		
A-2	76022050	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	03年7月～(φ175)							2		
A-3	76022060	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	03年7月～(φ175)							2		
C-1	受注不可	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (BM5-2x2.58-2.59)		受注不可						1	
C-2	受注不可	ステアリングホイールAS(ナイロン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-1x2.58-2.59)		受注不可						1	
C-3	受注不可	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-2x2.58-2.59)		受注不可						1	
C-4	受注不可	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-3x2.58-2.59)		受注不可						1	
26	90820530	スパイラルロールピン	SSRP0530							2		
27-1	12003915	クランクピン	φ16-39.5mm							2		
62	80846030	穴用C型止メ輪	RRI47							2		
63-2	81046204	ヘアリング	6204ZZ							4		
64-2	52103690	ヘアリングスプーサー								2		
65	80845011	軸用C型止メ輪	RRO20							2		
66-2	24008670	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175X60黒ウレタン							2		
B-1	24008600	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175ナイロン(オプション)							2		
B-2	24008660	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175無色ウレタン(オプション)							2		
B-3	24008650	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175白ウレタン(オプション)							2		
67	12003830	ロッキングホールプラグ								2		
31	受注不可	ロールピン	SRP0845		受注不可						1	
32	受注不可	ステアリングホイールアクリル			受注不可						1	
33	受注不可	*ステアリングホイール V200	～90/04		受注不可						2	
	受注不可	ステアリングホイール V180	90/05～		受注不可						2	
34	受注不可	ヘアリング	6205Z		受注不可						2	
35	受注不可	ディスタンスキャップ	86/06～		受注不可						2	
36	受注不可	ヘアリング	6304		受注不可						2	
37	受注不可	軸用C型止メ輪	RRO20		受注不可						2	
38	受注不可	ハブキャップ			受注不可						2	
39	受注不可	座金付6角ボルト	HBS0515SE		受注不可						6	

④BM15・25(-L65)、BMP15S(-L65)

ジャッキユニットAS




④BM15・25(-L65)、BMP15S(-L65)

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM(P)15	BM25
									-L65	-L65
BM3-7	76022120	ジャッキユニットAS【グレー】							1	
BM3-8	76023440	ジャッキユニットAS【グレー】							1	
BM3-9	76022500	ジャッキユニットAS【グレー】								1
BM3-10	76023620	ジャッキユニットAS【グレー】								1
BM4	02003633	ポンプシリンダーAS【グレー】	(78~81)						1	
BM6-1	52003703	パッキンセット	(71・73・76・78・80・82・						1	
BM6-3	52013703	パッキンセット	84・87・91・96・97・99)							1
BM13	76023210	コーンセット	86~92						1	
BM14	76023220	ブレッシャーピンセット	94~99						1	
44	12003604	ヘアリングカップ							1	
45	80845015	軸用C型止メ輪	RRO25						1	
46	81251205	スラストヘアリング	51205						1	
47	12003593	スラストシート							1	
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52						1	
49	80846037	穴用C型止メ輪	RRI63						1	
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)						2	
53	12003653	スラストワッシャー							1	
54	52103653	ブレッシャースプリング							1	
55	12003683	ダストプロテクション【グレー】							1	
56	81251109	スラストヘアリング	51109						1	
57-2	12003675	ブレッシャープレート【グレー】	10040726~						1	
57-4	12013675	ブレッシャープレート【グレー】	10040726~							1
58-2	12003710	ステアリングホイールアックスル							1	
59	90980840	ロールピン	SRP0840						1	
60	81940442	ヘアリングブッシュ	10040726以降廃止						1	
61	80845025	軸用C型止メ輪	RRO40						1	
70-3	12003563	リフトピストン							1	
71-1	52003553	ダストシール	RSD30(サカミ)						1	
72-2	12003560	トップナット【グレー】							1	
72-3	12013554	トップナット【グレー】								1
73	80800128	Oリング	G60						1	
75-1	12003573	ピストンブッシュ							1	
75-2	12013574	ピストンブッシュ								1
76-1	52003563	Uパッキン	UY-35X20X12(サカミ)						1	
76-2	52013563	Uパッキン	UY-40X20X11.5(サカミ)							1
77	12003583	リテーナワッシャー							1	
78	52003633	ダストシール	RSD18						1	
79	12003645	ポンプピストン							1	
80	52003643	Uパッキン	GY-18X10X6(サカミ)						1	
81	12003633	ポンプシリンダー【グレー】							1	
82	80800023	Oリング	P24						1	
83	12003533	ブラグ							1	
84	80800260	Oリング	9.5X3						1	
85	受注不可	ジャッキヘア							1	
86	12003463	バックバルブスクリュウ							1	
87	80800411	Oリング	JASO-1011						1	
88	52003493	バルブスプリング							1	
89	12003473	コーン							1	
90	12003483	コーンシート							1	
91	80800005	Oリング	P7						1	
92	80843022	鋼球	9/32A						1	
93	90980830	ロールピン	SRP0830						1	
94	52003463	バックバルブスプリング							1	
95	12003493	ブレッシャーピン							1	
96	80800002	Oリング	P4						1	
97	80800010	Oリング	P11						1	
98	12003503	ステアリングブッシュ							1	
99	52003513	シールドゴム							1	
100-1	受注不可	ロリングベタル【無鉛赤】	旧型03年6月以前						1	
100-2	12302510	ローリングレバー【グレー】							1	
101	90962820	六角穴付止メネジ	HSS0820ヒラサキ						1	
102	90930308	六角ナット	HN08(3)SE						1	

④BM15・25(-L65)、BMP15S(-L65)

フレーム関係




④BM15・25(‐L65)、BMP15S(‐L65)

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)					
									BM15		BM25		BMP15	
									15	15-L65	25	25-L65	S	S-L65
BM2-3	02061324	フォークホイルAS φ80X100(へアリング付)	(黒ウレタン) (138-3X2・139-1X2・140-3)						2		2		2	
D-1	76022020	フォークホイルAS φ80X100(へアリング付)	(ナイロン)(オフショ)						2		2		2	
D-2	76022070	フォークホイルAS φ80X100(へアリング付)	(無色ウレタン)(オフショ)						2		2		2	
D-3	76022080	フォークホイルAS φ80X100(へアリング付)	(白ウレタン)(オフショ)						2		2		2	
BM2-4	02004323	フォークホイルAS φ65X100(へアリング付)	(黒ウレタン) (138-3X2・139-1X2・140-4)							2		2		2
H-1	76023400	フォークホイルAS φ65X100(へアリング付)	(ナイロン)(オフショ)							2		2		2
H-2	76022230	フォークホイルAS φ65X100(へアリング付)	(無色ウレタン)(オフショ)							2		2		2
H-3	76022240	フォークホイルAS φ65X100(へアリング付)	(白ウレタン)(オフショ)							2		2		2
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14											2
120	受注不可	フレームヘア	全機種					受注不可						1
121	52003300	ビシヤモンシール100												1
122	52003035	ビシヤモンシール280												1
125-1	12003243	トーションチューブアックスル(幅520)	20φX481						1		1			
125-2	12004243	トーションチューブアックスル(幅520-L)	20φX497							1		1		
125-3	12006244	トーションチューブアックスル(幅685)	22φX621						1		1			
125-4	12007244	トーションチューブアックスル(幅685-L)	22φX637							1		1		
125-5-1	12040243	トーションチューブアックスル(幅460・480)	20φX431	幅480仕様のみ (~19071228)					1				1	
125-5-2	12040244	トーションチューブアックスル(幅480)	20φX451	(19071229~)									1	
125-6	12043243	トーションチューブアックスル(幅600)	20φX543						1				1	
125-7	12307660	トーションチューブアックスル(幅600-L)	20φX577											1
126	90980532	ロールピン	SRP0532											7
127-1	81920263	トーションチューブブッシュ(460・480・520・600)	20.2X26X30											2
127-3	81922283	トーションチューブブッシュ(685)	22.2X28X30							2				
128-5	02003205	トーションチューブAS(幅520)【無鉛赤】	(21・127-1付)							1				
128-6	02004204	トーションチューブAS(幅520-L)【無鉛赤】	(21・127-1付)								1			
128-7	02006205	トーションチューブAS(幅685)【無鉛赤】	(21・127-3付)							1				
128-8	02007204	トーションチューブAS(幅685-L)【無鉛赤】	(21・127-3付)								1			
128-9	02043205	トーションチューブAS(幅600)【無鉛赤】	(21・127-1付)						1				1	
128-10	02301100	トーションチューブAS(幅600-L)【無鉛赤】	(21・127-1付)											1
128-11-1	02040205	トーションチューブAS(幅460・480)【無鉛赤】	(21・127-1付)	幅480仕様のみ (~19071228)					1				1	
128-11-2	02040206	トーションチューブAS(幅480)【無鉛赤】	(21・127-1付)	(19071229~)									1	
129-1	12003703	アームホルト												2
131	80847015	E型止メ輪	E15											2
132-11	02134280	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間384	BM15S3(141・149付)						2					
132-12	02000264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間594	BM15SS/BM15D/BM15-46SS/ BM15-60SS(141・149付)	BMP15-48SSのみ (19071229~)					2				2	
132-13	02002264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間764	BM15S/BM15G/BM15-46S BMP15S/BM15-60S(141・149付)	BMP15-48Sのみ (19071229~)					2				2	
132-14	02003264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間854	BM15M/BM15C/BM15-60M/ BM15-40M/BM15-80M(141・149付)						2					
132-15	02005264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間934	BM15L/BM15F/BM15-60L (141・149付)						2					
132-16	02006264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間1004	BM15LL/BM15E/BM15-60LL (141・149付)						2					
132-17	76026260	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM15L3(141・149付)						2					
132-18	02016560	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間594	BM25SS/BM25D(141・149付)								2			
132-19	02016660	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間764	BM25S/BM25G(141・149付)								2			
132-20	02013264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間854	BM25M/BM25C(141・149付)								2			
132-21	02016700	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間934	BM25L/BM25F(141・149付)								2			
132-22	02016264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間1004	BM25LL/BM25E(141・149付)								2			
132-23	76026320	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM25L3(141・149付)								2			
132-24	02134380	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間392	BM15S3-L65(141・149付)							2				
132-25	02001263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間602	BM15SS-L65/BM15D-L65 (141・149付)							2				
132-26	76026460	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM15S-L65/BM15G-L65 (141・149付)							2				
132-27	02004263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間862	BM15M-L65/BM15C-L65/ BM15-40M-L65/BM15-80M-L65 (141・149付)						2					
132-28	76026280	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM15L-L65/BM15F-L65 (141・149付)							2				
132-29	02007263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間1012	BM15LL-L65/BM15E-L65 (141・149付)							2				
132-30	76026300	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM15L3-L65/BM15-80L3-L65 (141・149付)							2				
132-31	76024120	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM15-80L5-L65(141・149付)					都度見積		2				
132-32	76024140	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM15-95L6-L65(141・149付)					都度見積		2				
132-33	76026340	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM25SS-L65/BM25D-L65 (141・149付)									2		
132-34	76026360	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM25S-L65/BM25G-L65 (141・149付)									2		
132-35	02014263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間862	BM25M-L65/BM25C-L65 (141・149付)									2		
132-36	76026380	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM25L-L65/BM25F-L65 (141・149付)									2		
132-37	02017263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間1012	BM25LL-L65/BM25E-L65 (141・149付)									2		
132-38	76026400	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM25L3-L65(141・149付)									2		
132-39	02301060	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間772	BMP15S-L65(141・149付)											2
132-40	72307880	ブッシュロッドR・AS【無鉛赤】22口芯間594	BMP15-48SS(141・149付)	(~19071228)									1	
132-41	72307920	ブッシュロッドL・AS【無鉛赤】22口芯間594	BMP15-48SS(141・149付)	(~19071228)									1	
132-42	72308180	ブッシュロッドR・AS【無鉛赤】22口芯間764	BMP15-48S(141・149付)	(~19071228)									1	
132-43	72308220	ブッシュロッドL・AS【無鉛赤】22口芯間764	BMP15-48S(141・149付)	(~19071228)									1	

④BM15・25(-L65)、BMP15S(-L65)





フレーム関係



④BM15・25(-L65)、BMP15S(-L65)

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)					
									BM15		BM25		BMP15	
									15	15-L65	25	25-L65	S	S-L65
133-2	12003293	ブッシュロッドアクスル	20φX104								2			
134-3	12003314	オイルフォークアクスル	20φX146						2		2		2	
134-4	12004314	オイルフォークアクスル	20φX146							2		2		2
137-2	12003333	フォークオイルアクスル	20φX126								2			
138-3	52003323	ヘアリングキャップ									4			
139-1	81046004	ヘアリング	6004ZZ								4			
140-3	24008700	フォークオイルφ80X100(車輪のみ)	φ80X100黒ウレタン						2		2		2	
E-1	12008463	フォークオイルφ80X100(車輪のみ)	φ80x100ナイロン(オプション)						2		2		2	
E-2	24008690	フォークオイルφ80X100(車輪のみ)	φ80x100無色ウレタン(オプション)						2		2		2	
E-3	24008680	フォークオイルφ80X100(車輪のみ)	φ80x100白ウレタン(オプション)						2		2		2	
140-4	24008740	フォークオイルφ65X100(車輪のみ)	φ65X100黒ウレタン							2		2		2
I-1	12004353	フォークオイルφ65X100(車輪のみ)	φ65X100ナイロン(オプション)							2		2		2
I-2	24008760	フォークオイルφ65X100(車輪のみ)	φ65X100無色ウレタン(オプション)							2		2		2
I-3	24008750	フォークオイルφ65X100(車輪のみ)	φ65X100白ウレタン(オプション)							2		2		2
141	81920243	オイルフォークブッシュ	20.4X24X30								6			
143-1	12003343	スベースオイル	36R-12	18120413～数変更					4	2→0	4	2→0	4	2→0
143-2	12004343	スベースオイル小	36R-4※フォーク内側							2		2		2
143-3	12103433	スベースオイル	36R-8	18120413～						2		2		2
144-1	90980540	ロールピン	SRP0540							2		2		2
144-2	90980550	ロールピン	SRP0550						2		2		2	
149	81920241	ブッシュロッドブッシュ	20.2X24X15								4			
150-1	02003304	オイルフォークAS【無鉛赤】	(141付)						2		2			
150-2	02004303	オイルフォークAS【無鉛赤】	(141付)							2		2		
150-3	76025420	オイルフォークL・AS【無鉛赤】	(141付)										1	
150-4	76025500	オイルフォークL・AS【無鉛赤】	(141付)											1
151-1	76025400	オイルフォークR・AS【無鉛赤】	(141付)										1	
151-2	76025520	オイルフォークR・AS【無鉛赤】	(141付)											1

【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ



※2003年6月以降生産分の機体に取り付け可能です。



【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考) BM15・25
BM15-1	02006982	パーキングブレーキAS	BM12・15・25・30・BMRP10用	2003年6月以降 生産分に取り付可					1
1	52005534	ブレーキモトシハネ							2
2	12005710	ペダルカラー							2
3	12005721	ブレーキピンM							2
4	12005731	ブレーキピンS							1
5	12005820	ブレーキアームR							1
6	12005830	ブレーキアームL							1
7-1	12006270	ブレーキアングル							1
8	12006280	ブレーキピンL							1
9-1	12006290	サポートセンタ							1
10-1	12006300	サポートサイドR							1
11-1	12006310	サポートサイドL							1
12	12006320	ホイールカバー							1
13-1	12006330	フットガード							1
14	02006430	ブレーキペダルヘア							1
15	02006450	解除ペダルヘア							1
①	90925835	6角穴付ボルト	HSB0835ユニクロ						2
②	90765816	座金付6角穴付ボルト	HSBS0816ユニクロ						2
③	90895812	座金付6角ボルト	HBS0812ユニクロ						2
④	90785408	座金組込ナット小ネジ	MSRPS0408ユニクロ						2
⑤	90930748	平座金	PW08ユニクロ						4
⑥	90930777	平座金	PW08X16X0.5ユニクロ						6
⑦	90929909	6角ナット	HN08ユニクロ						2
⑧	80847009	E型止メ輪	E6SE						8

⑪オプション(パーキングブレーキ・フットガード)

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ


BM8-1



BM8-3 フットガードAS

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-2



【オプション】フットガード付パーキングブレーキ

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考) BM15・25
BM8-1-1	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ175用【グレー】	P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
BM8-3-1	受注不可	フットガードAS 175φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-333		受注不可				1
BM8-3-3	受注不可	フットガードAS 180φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-529		受注不可				1

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

170	90920652	6角穴付ボルト	HSB0650SE						4
171	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
172	12005750	サポートセンタA							1
173	80847009	E型止メ輪	E6SE						8
174	12005721	ブレーキピンM							2
175	52005534	ブレーキ戻しバネ							2
176	受注不可	サポートサイドR		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
177	受注不可	ブレーキペダルR		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
178	12005710	ペダルカラー							4
179	12005731	ブレーキピンS							1
180	受注不可	ブレーキアームR		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
181	受注不可	ロックペダルR		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
182	受注不可	ロックペダルL		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
183	受注不可	ブレーキペダルL		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
184	受注不可	ブレーキアームL		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
185	受注不可	サポートサイドL		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
186	12005740	ブレーキピンL							1
187	90930708	平座金	PW08SE						6
188-1	受注不可	ブレーキアングル	φ175用 (BM15)	P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
189	90890825	座金付6角ボルト	HBS0825SE						2
190	90920416	6角穴付ボルト	HSB0416						1
191	90932704	6角ナット	HUN04SE						1

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-2	受注不可	フットガード付 パーキングブレーキ	φ175用【グレー】	P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
1	52005535	ブレーキ戻しバネ							2
2	12005751	サポートセンタA							1
3-1	12007290	ブレーキプレートバネA							1
4	12007310	支点ピンA							2
5	12007330	ローラー支点ピン							1
6	12007350	支点ピンB							1
7	12007370	ブレーキプレートバネB							1
8	受注不可	PBプレートヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
9	受注不可	ブレーキプレートヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
10	受注不可	ブレーキペダルヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
11	受注不可	ペダルブラケットヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
12	52616730	ペダルゴム							1
21	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
22	80845001	ジグザグC外メワ	RRO10						6
23	90920655	6角穴付ボルト	HSB0655						4
24	91040513	6角穴付丸ボルト	HSR0512SE						4
25	90930105	6角ナット	HN05SE						4
26	90960650	6角穴付止メネジ	HSS0650クボミ						1
27	90930306	6角ナット	HN06(3)SE						2
28	90930706	平座金	PW06SE						1
29	80800630	6角ボルト	HB0630SEセン						1
30	90930505	ハネ座金	SW05SE						4
31	90800508	座金組込ナベ小ネジ	MSRS0508SE						2
32	90870006	クサビナット	M6						2

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BM1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618