

ハンドパレットトラック

BM30シリーズ


2003年7月以降生産分対象
2003年6月以前生産分受注不可

BM30SS	BM30S	BM30M	BM30L
BM30E	BM30D	BM30G	BM30C
BM30F	BM30LL	BM30L3	

部品表

初版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2020年8月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年7月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年1月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2022年4月
改訂版発行年月	2023年1月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2023年8月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年7月
改訂版発行年月	2025年4月

變更履歷 1



BM15、BM25、BM30、BMRP10

項目	生産時期	見分け方	商品	対応
①	90年4月まで	S77アソグバール巻 200	全部品	供給中止
②			S77アソグバール巻 200	供給中止
③	03年6月まで	S77アソグバール巻 180 ポイントが100円	S77アソグバール巻 200 巻点付AS 巻点付AS シャワーユアAS ユアAS	供給中止 供給中止 供給中止 供給中止
④			S77アソグバール巻 175 ポイントが100円	現行品 (車庫品等の供給は可能)
⑤	03年7月から	S77アソグバール巻 175 ポイントが100円	S77アソグバール巻 200	現行品
⑥	13年2月から	フレキシローラ 幅変性7	ポイント付AS 幅変性7	幅変性7

2019年5月 改訂箇所				
5	BM5-2	76022160	スプリングキイ&S(黒/白)	変更時期追記
	C-1	76022300	スプリングキイ&S(黒/白)	構成部品追記
	C-2	76022170	スプリングキイ&S(白/黒)	構成部品追記
	C-3	76022180	スプリングキイ&S(無色/白)	構成部品追記
	C-4	76022190	スプリングキイ&S(白/黒)	構成部品追記

2019年6月 改訂箇所				
ページ	図番	部品コード	品名	改訂内容
3	17	12003853	フレジナーローラアキスル	寸法追加
	107	12003853	フレジナーローラアキスル	寸法追加
5	27-1	12003915	クランクピン	寸法追加
9	133-2	12003293	フッショウアキスル	寸法追加
	154-1	12032333	ギヤースイカアキスル	寸法追加

家賃履歴		2019年5月10日改定前		2019年5月分改定前適用加算		構成部品改定前	
3	BMP-1	7652.2760		円	円	円	円
	BMP-1	6200.5800		円	円	円	円
	14-2			円	円	円	円
4							
5	BMS-2	7652.2160		円	円	円	円
	A-2	7652.9000		円	円	円	円
	A-3	7652.2860		円	円	円	円
6	C-1	7652.3000		円	円	円	円
	C-2	7652.2170		円	円	円	円
	C-3	7652.1160		円	円	円	円
7	D-1	7652.2190		円	円	円	円
	D-2	1200.3300		円	円	円	円
	12-2			円	円	円	円

2020年1月 改訂箇所				
9	132-18	02016560	フジテレビ AS(無鉛赤) 25口芯間594	備考追記
	132-19	02016660	フジテレビ AS(無鉛赤) 25口芯間764	備考追記
	132-20	02013264	フジテレビ AS(無鉛赤) 28口芯間854	備考追記
	132-21	02016700	フジテレビ AS(無鉛赤) 28口芯間934	備考追記
	132-44	02016263	フジテレビ AS(無鉛赤) 28口芯間1000	備考追記
	132-45	76022820	フジテレビ AS(無鉛赤)	備考追記

2020年4月 改訂箇所			
5	目次	2020年4月版よりページ数変更（過去分参照時ご注意ください。）	
7	BM7-1-7	76022760	バンド&ASI樹脂【クレ】
	BM9-1	02006580	バンド&ASI樹脂【無鉛赤】
	BM3-11	76022800	ジャッキニット&ASI【クレ】
			構成部品図番変更
			図番変更・構成部品図番追記
			備考欄（ページ）変更

2020年8月 改訂箇所		
表紙		注意書き変更
9・11		注意書き変更
14・15		注意書き追加
16・17		追加

2020年10月改訂箇所			
13	140-5 BMS-1	24008730 受注不可	ホーロー・S・S 80x71 受注不可に変更
15	BMS-2	ホーロー・S・S 44S	受注不可に変更
	BMS-3	ホーロー・S・S 44S	受注不可に変更
	BMS-3-1	ホーロー・S・S 175φ用	受注不可に変更
	BMS-3-3	ホーロー・S・S 180φ用	受注不可に変更
変更履歴1	BMS1, BMS2, ②	03年6月まで	スチール・S・S スチール・S・S 77x76
			対応品名へ「名」変更 P.5-9

2021年7月 改訂箇所				
変更履歴1	参照ページ名変更			
17	14	02006430	プレーキペダルへア	使用数変更
	15	02006450	解除ペダルへア	使用数変更

2021年11月改訂箇所	価格改定
--------------	------

2022年1月改訂箇所				
13	13.4.3	13003314	4/17.1-5.2.7.5	招投開、通商開市要

2022年2月改訂箇所

	31	00808045	ロ-パン	改定変更
	32	01103025	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ(A77.6)	改定変更
	33	受注不明	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ 1/200	改定変更
	34	01103026	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ V180	改定変更
9	35	12001743	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｽﾀｯﾌﾟ	改定変更
	36	011026304	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	改定変更
	37	008045011	軸用C型ﾎﾙﾀﾞﾒﾓ	改定変更
	38	120013753	ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾀｯﾌﾟ	改定変更
	39	00809515	ﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾀｯﾌﾟ	改定変更
10	17		ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾀｯﾌﾟﾈｰﾄﾞ追加	改定変更

2022年4月改訂箇所				
14	分解因変更(注意書追加)			
15	BM15-1	02006982	パーキングブレーキS	備考欄追記

2023年1月改訂箇所				
機種・仕様一覧表	③	BMP11S-LH 削除		
17	3	12007290	プレーキプレートバネA	部品コード・品名変更

2023年7月改訂箇所	
2003年6月以前生産分の受注不可に伴う改訂	
機種・仕様一覧表	ステアリングギヤール径欄変更 φ175×63→φ175×60

8	分解圖案票(圖案變更, 旧票藥品受注不可追記)
---	-------------------------

2024年5月改訂箇所				
17	9	02006440	プレーキプレートヘア	部品コード・価格変更

2024年7月改訂箇所				
6-8	分属国家(注記国名について(記載変更))			
	F-1	76022720	84-84AAS(84X07H(ア))2720	使用取扱い変更
	F-2	76022720	84-84AAS(84X07H(ア))2720	使用取扱い変更
13	F-3	76022780	84-84AAS(84X07H(ア))2780	使用取扱い変更
	G-1	12062333	84-848(84X07H(キ))6333	使用取扱い変更
	G-2	24008270	84-848(84X07H(キ))6270	使用取扱い変更
	G-3	24008710	84-848(84X07H(キ))6710	使用取扱い変更
16	分属国家(注記国名について(記載変更))			
	U-1	20007910	7レ-7477(84U)7910	取扱い変更

2023年4月改訂箇所			
	編纂変更	備考追記	
17	EMAP-1-1	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	176	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	180	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	181	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	182	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	183	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	184	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	185	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	186	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	187	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	188-1	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	EMAP-2-2	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	8	受注不明	受注不明に変更、備考追記
	9	受注不明	受注不明に変更、備考追記
10	受注不明	受注不明に変更、備考追記	

ハンドパレットトラックシリーズ

機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リフティン サイズ									
①	BM08S3	フォーク表面に 四角穴が無い	600	520	70	120	φ150×38	φ65×50	20×35									
	BM08SS		810															
	BM08S		980															
	BM08M		1070															
	BM08-46S3		600	460						φ150×38	φ65×50	20×35						
	BM08-46SS		810															
	BM08-46S		980															
	BM08-46M		1070															
②	BM08SS-L50	最低高50mm 能力800kg	810	520	50	153	φ150×38	φ50×98	20×35									
	BM08S-L50		980															
	BM08M-L50		1070															
	BM08L-L50		1150															
	BM08E-L50		1220	685						φ150×38	φ50×98	20×35						
	BM08D-L50		810															
	BM08G-L50		980															
	BM08C-L50		1070															
	BM08F-L50	1150	685	φ175×60	φ50×98	20×35												
	BM08LL-L50	1220																
	BM12S3-L50	600					520	φ175×60	φ50×98				20×35					
	BM12SS-L50	810																
	BM12S-L50	980																
	BM12M-L50	1070																
	BM12L-L50	1150	685				φ175×60			φ50×98	20×35							
	BM12E-L50	1220																
	BM12D-L50	810																
	BM12G-L50	980																
	BM12C-L50	1070	685	φ175×60	φ50×98	20×35												
	BM12F-L50	1150																
	BM12LL-L50	1220																
	BM15SS-L50	810						520	φ175×60			φ50×98	20×35					
	BM15M-L50	1070																
	BM15LL-L50	1220	685															
③	BM11S3	フォーク幅153mm ステアリングホイール 150φ	600				520	80		153	φ150×38			φ80×71	20×35			
	BM11SS		810															
	BM11S		980															
	BM11M		1070															
	BM11L		1150	685	φ150×38	φ80×71	20×35											
	BM11E		1220															
	BM11D		810															
	BM11G		980															
	BM11C		1070															
	BM11F		1150															
	BM11LL		1220															
	BM11L3	1400	685	φ150×38				φ65×100	20×35									
	BM11SS-L65	810																
	BM11S-L65	980																
	BM11M-L65	1070																
	BM11L-L65	1150																
	BM11E-L65	1220																
	BM11D-L65	810																
	BM11G-L65	980																
	BM11C-L65	1070																
	BM11F-L65	1150																
	BM11LL-L65	1220																
BM11L3-L65	1400	685	φ150×38	φ65×100	20×35													
BMP11S	樹脂パレット用 (フォーク先端裏側の 形状に特徴あり)					980	600	80	φ80×100									
BMP11S-L65								65	φ65×100									
④	BM15S3	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可 能				600	520	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35						
	BM15SS					810												
	BM15S					980												
	BM15M					1070												
	BM15L					1150	685						φ175×60	φ80×100	20×35			
	BM15E					1220												
	BM15D					810												
	BM15G					980												
	BM15C		1070															
	BM15F		1150															
	BM15LL		1220															
	BM15L3		1400															
	BM15-46SS	2009年9月 生産中止	810	460	φ175×60	φ80×100	20×35											
	BM15-46S		980															
	BM15-60SS	フォーク外幅が特殊	810	600												φ175×60	φ80×100	20×35
	BM15-60S		980															
	BM15-60M		1070															
	BM15-60L		1150															

ハンドパレットトラックシリーズ


機種・仕様一覧表

部品価格表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本のフォーク幅	ステアリングホイール径	フォークホイール径×幅	リフティングサイズ		
④	BM15-60LL	フォーク外幅が特殊	1220	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BM15-40M		1070	400							
	BM15-80M		1070	800							
	BM25SS	フォーク寸法とブッシュロッド太さの違いで15/25の判別可能	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×40		
	BM25S		980								
	BM25M		1070								
	BM25L		1150								
	BM25E		1220	685							
	BM25D		810								
	BM25G		980								
	BM25C		1070								
	BM25F		1150								
	BM25LL		1220								
	BM25L3		1400								
	BM15S3-L65	最低高65mm 能力1500kg	600	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35		
	BM15SS-L65		810								
	BM15S-L65		980								
	BM15M-L65		1070								
	BM15L-L65		1150	685							
	BM15E-L65		1220								
	BM15D-L65		810								
	BM15G-L65		980								
	BM15C-L65		1070								
	BM15F-L65		1150								
	BM15LL-L65		1220								
	BM15L3-L65		1400								
	BM25SS-L65	最低高65mm 能力2500kg	810	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×40		
	BM25S-L65		980								
	BM25M-L65		1070								
	BM25L-L65		1150	685							
	BM25E-L65		1220								
	BM25D-L65		810								
	BM25G-L65		980								
	BM25C-L65		1070								
	BM25F-L65		1150								
	BM25LL-L65		1220								
	BM25L3-L65		1400								
	BMP15S	樹脂パレット用(フォーク先端裏側特徴有)	980	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BMP15S-L65				65			φ 65×100			
	BMP15-48SS	樹脂パレット用 フォーク外幅が特殊	810	480	80			φ 80×100			
	BMP15-48S										
⑤	BM30SS	能力3000kg フォークホイールがホキ- (ダブル)	810	520	83	153	φ 175×60	φ 80×71	20×40		
	BM30S		980								
	BM30M		1070								
	BM30L		1150	685							
	BM30E		1220								
	BM30D		810								
	BM30G		980								
	BM30C		1070								
	BM30F		1150								
	BM30LL		1220								
	BM30L3		1400								
⑥	BM10S3-L40	最低高40mm フォークホイールがホキ- (ダブル)	600	520	40	153	φ 150×38	φ 40×50 ホキ- (ダブル)	20×35		
	BM10SS-L40		810								
	BM10S-L40		980								
	BM10M-L40		1070	685							
	BM10L-L40		1150								
	BM10E-L40		1220								
	BM10D-L40		810								
	BM10G-L40		980								
	BM10C-L40		1070								
	BM10F-L40		1150								
	BM10LL-L40		1220								
⑦	BMBP15	ビ-ルパレット用	980	630	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35		
⑧	BM15SS-H	早送り装置付き (無負荷時 ワンスト ロ-クで70mm上昇)	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BM15S-H		980								
	BM15M-H		1070								
	BM15L-H		1150	685							
	BM15D-H		810								
	BM15C-H		1070								
	BM15LL-H		1220								
⑨	BMP15S-LH	樹脂パレット用	980	600	65	153		φ 65×100	20×35		
	BM08SS-1F BM08M-1F	1本フォーク	810	280	40	280	φ 150×38	φ 40×50	20×35		
1070											
⑩	BMRP10-L50	両面パレット用	1400	685	50	153	φ 175×60	φ 50×98	20×35		



目次

ハンドル関係(早送り無し・早送り付き)	6～7
ユニットAS	8～9
ジャッキユニットAS	10～11
フレーム関係	12～13
【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ.....	14～15
【オプション】2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ.....	16～17
【オプション】2015年3月～2020年7月パーキングブレーキ.....	16～17

ハンドル関係



旧型ハンドル



旧型について
A: 丸パイプである(03年6月まで)
上記の項目に該当している物は、
旧型につき受注不可となります。


ハンドル関係

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
									能力3000kg
BM7-1-7	76022760	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1~21) 能力3000kg						1
BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄ハンドル)【無鉛赤】	(オプション) (13・15・17~21・200~204)						1
BM10-1	76022210	ハンドルベアセット	16~21						1
1	72250180	ハンドルセット【グレー】	(3.8.9.10含む)						1
2	90980845	ロールピン	SRP085						4
3	52002960	ビシヤモンシール							1
4	80843020	鋼球	1/4A						2
5	12250220	ニュートラル保持バネ							1
6	12003944	コントロールレバー							1
7	90980315	ロールピン	SRP0315						1
8	12250201	ハンドルフタ							1
9	90730434	サラタピンネジ	06年4月数変更 3→2						2
10	52002981	操作シール							1
11-1	52049051	能力シール	能力3000kg						1
12-1	76022220	アッパーバルブバースAS							1
13	52003983	ローバースフリング							1
14-1	受注不可	機種シール	機種をご連絡下さい(～13/07) 14-2で交換の事		受注不可				1
14-2	都度見積	機種シール	機種&シリアルをご連絡下さい (13080001～)		都度見積				1
15	52003081	コーションシール							1
16	受注不可	ハンドルベア【グレー】	BM10で交換して下さい		受注不可				1
17	12003853	フレッシャーローラアスル	φ10-43mm						1
18	90980325	ロールピン	SRP0325						1
19-1	02003843	フレッシャーローラーAS	(20-1付)						1
19-2	76027945	フレッシャーローラーAS	(20-2付) 13025001～						1
20-1	81701015	ドライメットブッシュ	70B-1015						1
20-2	81701020	ドライメットブッシュ	70B-1020 13025001～						1
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2

旧型ハンドル(2003年6月まで)

101	受注不可	レバPキャップ 赤			受注不可				1
102	受注不可	ロールピン	SRP0622		受注不可				1
103	受注不可	ロールピン	SRP0514		受注不可				1
104	受注不可	コントロールレバー			受注不可				1
105	受注不可	ニュートラルレバー			受注不可				1
106	受注不可	ハンドルベア			受注不可				1
107	受注不可	フレッシャーローラアスル	φ10-43mm		受注不可				1
108	受注不可	フレッシャーローラーAS	109付		受注不可				1
109	受注不可	フレッシャーローラーブッシュ	70B-1015		受注不可				1
110	受注不可	ロールピン	SRP0325		受注不可				1
111	受注不可	鉄系ニッカロイ	16X20X14		受注不可				2
112	受注不可	アッパーバルブバースAS			受注不可				1
113	受注不可	ローバースフリング			受注不可				1
114	受注不可	平座金	PW08SE(01/08まで)		受注不可				1
115	受注不可	シール付六角ナット	NN08SE(01/08まで)		受注不可				1


200	受注不可	鉄ハンドルベア	BM9で交換の事		受注不可				1
201	12005650	コントロールレバー樹脂A							1
202	12005660	パイプフタ							1
203	90980625	ロールピン	SRP0625						1
204-1	76021980	アッパーバルブバースAS	201付						1



⑤BM30

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM1-20	76022740	ユニットAS【グレー】	(BM3-11・BM5-2・BM7-1・26・27-1)						1
BM1-21	76022750	ユニットAS(鉄ハンドル)【グレー】	(BM3-11・BM5-2・BM9-1・26・27-1)						1
BM3-11	76022800	ジャッキユニットAS【グレー】	P10・11参照						1
BM5-2	76022160	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(62・63-2・64-2・65・66-2・67) 03年7月～(φ175)						2
A-1	76022000	ステアリングホイールAS(ナイロン)	03年7月～(φ175)						2
A-2	76022050	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	03年7月～(φ175)						2
A-3	76022060	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	03年7月～(φ175)						2
C-1	受注不可	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (BM5-2x2,58-2,59)		受注不可				1
C-2	受注不可	ステアリングホイールAS(ナイロン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-1x2,58-2,59)		受注不可				1
C-3	受注不可	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-2x2,58-2,59)		受注不可				1
C-4	受注不可	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-3x2,58-2,59)		受注不可				1
26	90820530	スパイラルロールピン	SSRP0530						2
27-1	12003915	クランクピン	φ16-39.5mm						2
62	80846030	穴用C型止メ輪	RRI47						2
63-2	81046204	ヘアリング	6204ZZ						4
64-2	52103690	ヘアリングスベーター							2
65	80845011	軸用C型止メ輪	RRO20						2
66-2	24008670	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175X60黒ウレタン						2
B-1	24008600	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175ナイロン(オプション)						2
B-2	24008660	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175無色ウレタン(オプション)						2
B-3	24008650	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175白ウレタン(オプション)						2
67	12003830	ロッキングホールプラグ							2
31	受注不可	ロールピン	SRP0845		受注不可				1
32	受注不可	ステアリングホイールアクスル			受注不可				1
33	受注不可	*ステアリングホイール V200	～90/04		受注不可				2
	受注不可	ステアリングホイール V180	90/05～		受注不可				2
34	受注不可	ヘアリング	6205Z		受注不可				2
35	受注不可	ディスタンスキャップ	86/06～		受注不可				2
36	受注不可	ヘアリング	6304		受注不可				2
37	受注不可	軸用C型止メ輪	RRO20		受注不可				2
38	受注不可	ハブキャップ			受注不可				2
39	受注不可	座金付六角ボルト	HBS0515SE		受注不可				6

BM3-11




⑤BM30

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM3-11	76022800	ジャッキユニットAS【グレー】							1
BM4	02003633	ポンプシリンダーAS	(78~81)						1
BM6-4	52103704	パッキンセット	(71・2・73・76・2・78・80・82 ・84・87・91・96・97・99)						1
BM13	76023210	コーンセット	86~92						1
BM14	76023220	プレッシャーピンセット	94~99						1
44	12003604	ベアリングカップ							1
45	80845015	軸用C型止メ輪	RRO25						1
46	81251205	スラストベアリング	51205						1
47	12003593	スラストシート							1
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52						1
49	80846037	穴用C型止メ輪	RRI63						1
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)						2
53	12003653	スラストワッシャー							1
54	52103653	プレッシャースプリング							1
55	12003683	ダストプロテクション【グレー】							1
56	81251109	スラストベアリング	51109						1
57-4	12013675	プレッシャープレート【グレー】	10040726~						1
58-2	12003710	ステアリングホイールアクスル							1
59	90980840	ロールピン	SRP0840						1
60	81940442	ベアリングブッシュ	10040726以降廃止						1
61	80845025	軸用C型止メ輪	RRO40						1
70-5	12049564	リフトピストン							1
71-2	52103553	ダストシール	RSD35						1
72-4	12103554	トップナット							1
73	80800128	Oリング	G60						1
75-2	12013574	ピストンブッシュ							1
76-2	52013563	Uパッキン	UY-40X20X11.5(サカガミ)						1
77	12003583	リテーナワッシャー							1
78	52003633	ダストシール	RSD18						1
79	12003645	ポンプピストン							1
80	52003643	Uパッキン	GY-18X10X6(サカガミ)						1
81	12003633	ポンプシリンダー							1
82	80800023	Oリング	P24						1
83	12003533	ブラグ							1
84	80800260	Oリング	9.5X3						1
85	受注不可	ジャッキヘア			受注不可				1
86	12003463	バックバルブスクリュー							1
87	80800411	Oリング	JASO-1011						1
88	52003493	バルブスプリング							1
89	12003473	コーン							1
90	12003483	コーンシート							1
91	80800005	Oリング	P7						1
92	80843022	鋼球	9/32A						1
93	90980830	ロールピン	SRP0830						1
94	52003463	バックバルブスプリング							1
95	12003493	プレッシャーピン							1
96	80800002	Oリング	P4						1
97	80800010	Oリング	P11						1
98	12003503	ステアリングブッシュ							1
99	52003513	シールドゴム							1
100-1	受注不可	ロウリングベタル【無鉛赤】	旧型03年6月以前		受注不可				1
100-2	12302510	ロワーリンクレバー【グレー】							1
101	90962820	6角穴付止メネジ	HSS0820ヒラサキ						1
102	90930308	6角ナット	HN08(3)SE						1





⑤BM30

フレーム関係



図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM2-5	02062323	ホキ-ホイールAS(黒ウレタン)	(138-3X2・139-1X2・140-5)						4
F-1	76022720	ホキ-ホイールAS φ80X71(ヘアリング付)	ナイロン(オプション)						4
F-2	76022770	ホキ-ホイールAS φ80X71(ヘアリング付)	無色ウレタン(オプション)						4
F-3	76022780	ホキ-ホイールAS φ80X71(ヘアリング付)	白ウレタン(オプション)						4
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2
120	受注不可	フレームヘア	全機種		受注不可				1
121	52003300	ビジャモンシール100							1
122	52003035	ビジャモンシール280							1
125-1	12003243	トーションチューブアスル(520)	20 φ X481						1
125-3	12006244	トーションチューブアスル(685)	22 φ X621						1
126	90980532	ロールピン	SRP0532						11
127-1	81920263	トーションチューブブッシュ(520)							2
127-3	81922283	トーションチューブブッシュ(685)							2
128-12	02049630	トーションチューブAS(520)【無鉛赤】	(21・127-1付)						1
128-13	02049204	トーションチューブAS(685)【無鉛赤】	(21・127-3付)						1
129-1	12003703	アームボルト							2
131	80847015	E型止メ輪	E15						2
132-18	02016560	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間594	BM30SS/BM30D(141・149付)						2
132-19	02016660	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間764	BM30S/BM30G(141・149付)						2
132-20	02013264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間854	BM30M/BM30C(141・149付)						2
132-21	02016700	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間934	BM30L/BM30F(141・149付)						2
132-44	02016263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】28口芯間1000	BM30E/BM30LL(141・149付)						2
132-45	76022820	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM30L3(141・149付)						2
133-2	12003293	ブッシュロッドアスル	20 φ X104						2
134-3	12003314	ホイールフォークアスル	20 φ X146						2
138-3	52003323	ヘアリングキャップ	※ホキ-ホイールナイロン車輪の場合不要						8
139-1	81046004	ヘアリング	6004ZZ						8
140-5	24008730	ホキ-ホイール φ80x71	黒ウレタン						4
G-1	12062333	ホキ-ホイール φ80X71(車輪のみ)	ナイロン(オプション)						4
G-2	24008720	ホキ-ホイール φ80X71(車輪のみ)	無色ウレタン(オプション)						4
G-3	24008710	ホキ-ホイール φ80X71(車輪のみ)	白ウレタン(オプション)						4
141	81920243	ホイールフォークブッシュ	20.4X24X30						6
143-1	12003343	スヘ-スホイール							4
144-2	90980550	ロールピン	SRP0550						2
148	12049373	ホキ-ホイールフォークアスル							2
149	81920241	ブッシュロッドブッシュ	ニッカロイ 20.2X24X15						4
150-5	02049303	ホイールフォークAS【無鉛赤】	(141付)						2
152	02049363	HリンクAS	(153付)						2
153	81615172	#80ブッシュ	80B-1520(オイレ)						4
154-1	12032333	ホキ-ホイールアスル	20 φ X96						4

【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ



※2003年6月以降生産分の機体に取り付け可能です。



【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考) BM30
BM15-1	02006982	パーキングブレーキAS	BM12・15・25・30・BMRP10用	2003年6月以降 生産分に取り付可					1
1	52005534	ブレーキモトシハネ							2
2	12005710	ペダルカラー							2
3	12005721	ブレーキピンM							2
4	12005731	ブレーキピンS							1
5	12005820	ブレーキアームR							1
6	12005830	ブレーキアームL							1
7-1	12006270	ブレーキアングル							1
8	12006280	ブレーキピンL							1
9-1	12006290	サポートセンタ							1
10-1	12006300	サポートサイドR							1
11-1	12006310	サポートサイドL							1
12	12006320	ホイールカバー							1
13-1	12006330	フットガード							1
14	02006430	ブレーキペダルヘア							1
15	02006450	解除ペダルヘア							1
①	90925835	6角穴付ボルト	HSB0835ユニクロ						2
②	90765816	座金付6角穴付ボルト	HSBS0816ユニクロ						2
③	90895812	座金付6角ボルト	HBS0812ユニクロ						2
④	90785408	座金組込ナット小ネジ	MSRPS0408ユニクロ						2
⑤	90930748	平座金	PW08ユニクロ						4
⑥	90930777	平座金	PW08X16X0.5ユニクロ						6
⑦	90929909	6角ナット	HN08ユニクロ						2
⑧	80847009	E型止メ輪	E6SE						8

⑪オプション(パーキングブレーキ・フットガード)

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ


BM8-1



BM8-3 フットガードAS

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-2



【オプション】フットガード付パーキングブレーキ

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考) BM30
BM8-1-1	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
BM8-3-1	受注不可	フットガードAS 175φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-333		受注不可				1
BM8-3-3	受注不可	フットガードAS 180φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-529		受注不可				1

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

170	90920652	6角穴付ボルト	HSB0650SE						4
171	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
172	12005750	サポートセンタA							1
173	80847009	E型止メ輪	E6SE						8
174	12005721	ブレーキピンM							2
175	52005534	ブレーキ戻しハネ							2
176	受注不可	サポートサイトR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
177	受注不可	ブレーキペダルR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
178	12005710	ペダルカラー							4
179	12005731	ブレーキピンS							1
180	受注不可	ブレーキアームR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
181	受注不可	ロックペダルR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
182	受注不可	ロックペダルL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
183	受注不可	ブレーキペダルL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
184	受注不可	ブレーキアームL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
185	受注不可	サポートサイトL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
186	12005740	ブレーキピンL							1
187	90930708	平座金	PW08SE						6
188-1	受注不可	ブレーキアングル	φ175用(BM15)	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
189	90890825	座金付6角ボルト	HSB0825SE						2
190	90920416	6角穴付ボルト	HSB0416						1
191	90932704	6角ナット	HUN04SE						1

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-2	受注不可	フットガード付 パーキングブレーキ	φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
1	52005535	ブレーキ戻しハネ							2
2	12005751	サポートセンタA							1
3-1	12007290	ブレーキプレートハネA							1
4	12007310	支点ピンA							2
5	12007330	ローラー支点ピン							1
6	12007350	支点ピンB							1
7	12007370	ブレーキプレートハネB							1
8	受注不可	PBプレートヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
9	受注不可	ブレーキプレートヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
10	受注不可	ブレーキペダルヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
11	受注不可	ペダルブラケットヘア		P16・17 BM15-1で交換の事	受注不可				1
12	52616730	ペダルゴム							1
21	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
22	80845001	シヨウCガ外メ	RRO10						6
23	90920655	6角穴付ボルト	HSB0655						4
24	91040513	6角穴付丸ボルト	HSR0512SE						4
25	90930105	6角ナット	HN05SE						4
26	90960650	6角穴付止メネジ	HSS0650クホミ						1
27	90930306	6角ナット	HN06(3)SE						2
28	90930706	平座金	PW06SE						1
29	80800630	6角ボルト	HB0630SEセン						1
30	90930505	ハネ座金	SW05SE						4
31	90800508	座金組込ナベ小ネジ	MSRS0508SE						2
32	90870006	クサビナット	M6						2

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BM1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618