

ハンドパレットトラック


BMBP15

2003年7月以降生産分対象
2003年6月以前生産分受注不可

部品表

初版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2019年5月
改訂版発行年月	2019年6月
改訂版発行年月	2019年10月
改訂版発行年月	2020年1月
改訂版発行年月	2020年4月
改訂版発行年月	2020年8月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年7月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2022年4月
改訂版発行年月	2023年1月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2023年8月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年6月
改訂版発行年月	2024年7月
改訂版発行年月	2025年4月

変更履歴 1



BM15、BM25、BM30、BMRP10

項目	生産時期	品名	対応
①	90年7月まで	スプリングキール径φ200	供給中止
②		スプリングキール	供給中止
③	03年6月まで	スプリングキール径φ180 ハドルが丸ハイ	供給中止
④		シャキユニオAS ユニオAS	供給中止
⑤	03年7月から	スプリングキール径φ175 ハドルが丸ハイ	現行品 (単品部品の供給は可能)
⑥	13年2月から	フレグラーローラー幅変更 ハドルが丸ハイ	互換性あり

5	2019年5月 改訂箇所		
	BM25-2	76022180	スプリングキールAS(黒色丸型)
	C-1	76022300	スプリングキールAS(黒色丸型)
	C-2	76022170	スプリングキールAS(アイロ)
	C-3	76022180	スプリングキールAS(黒色丸型)
	C-4	76022180	スプリングキールAS(白丸型)

2019年6月 改訂箇所			
ページ	図番	部品コード	品名
3	17	12003853	フレグラーローラーAS
	107	12003853	フレグラーローラーAS
5	27-1	12003815	フレグラー
9	133-2	12003293	フレグラーAS
	137-2	12003333	フレグラーAS

3	2019年10月 改訂箇所		
	BM15-1	76022200	ハドルAS(黒色丸型)
	16-2		黒色丸型
	分解図変更		
	4		旧部品変更時 変更
	5	BM25-2	76022180
		A-1	スプリングキールAS(アイロ)
		A-2	スプリングキールAS(黒色丸型)
		A-3	76022050
		C-1	76022060
		C-2	76022200
		C-3	76022170
		C-4	76022180
	67	12003830	フレグラーAS
9	122	52003035	フレグラーAS

2020年1月 改訂箇所			
9	132-52	72331240	フレグラーAS(黒色丸型)22口広間697
	132-39	02301060	フレグラーAS(黒色丸型)22口広間772

2020年4月 改訂箇所			
5	目次	2020年4月版よりページ数変更 (過去分参照欄ご注意下さい。)	
7	BM15-1	76022200	ハドルAS(黒色丸型)
9	BM25-3	76024100	シャキユニオAS(アイロ)

2020年8月 改訂箇所			
表紙			注意書き変更
8-11			注意書き変更
14-15			注意書き追加
16-17			追加

15	2020年10月 改訂箇所		
	BM25-1-1	受注不可	ハドルAS(アイロ)
	BM25-1-2	受注不可	ハドルAS(アイロ)
	BM25-2-1	受注不可	フレグラーAS(アイロ)
	BM25-3-1	受注不可	フレグラーAS 175φ用
変更履歴1	BM25-2	受注不可	フレグラーAS 180φ用
	BM15、BM25、BM30	03年6月まで	スプリングキールAS

2021年7月 改訂箇所			
17	14	02006430	フレグラーAS
	15	02006450	フレグラーAS

2021年11月改訂箇所			
価格変更			

8	2022年2月改訂箇所		
	分解図変更(図番変更)		
	31	80980845	フレグラーAS
	32	受注不可	スプリングキールAS
	33	受注不可	スプリングキールAS V200
	34	81036005	フレグラーAS
	35	52003743	フレグラーAS
	36	81036004	フレグラーAS
	37	80845011	フレグラーAS
	38	12003753	フレグラーAS
18-19	39	80980915	フレグラーAS

2022年4月改訂箇所			
13	分解図変更		
	143-1	12003343	フレグラーAS
	143-2	12004343	フレグラーAS
	143-3	12103453	フレグラーAS
14	143-4	12307670	フレグラーAS
	追加		
15	BM15-1	02706882	フレグラーAS

2023年1月改訂箇所			
17	3	12007290	フレグラーAS

2023年7月改訂箇所			
2023年6月以前生産分の受注不可に伴う改訂			
スプリングキール径φ175×63→φ175×60			

2023年11月改訂箇所			
8	分解図変更(図番変更、図番・注記追加、受注不可部品追加)		
12	150-4	76025500	フレグラーAS(黒色丸型)
13	151-2	76025520	フレグラーAS(黒色丸型)

2024年5月改訂箇所			
17	9	02006440	フレグラーAS

2024年6月改訂箇所			
表紙	改訂版発行年月 2024年5月追記		
8-8	分解図変更(注記)図型について(図記変更)		
12	分解図変更(図番変更)129-1→129-2		
13	129-2	12023703	フレグラーAS

2024年7月改訂箇所			
16	分解図変更(図番変更)		
17	3-1	12007290	フレグラーAS

2025年4月改訂箇所			
13	価格変更		
	129-2	12023704	フレグラーAS
	BM25-1-1	受注不可	ハドルAS(アイロ)
	176	受注不可	フレグラーAS
	177	受注不可	フレグラーAS
	180	受注不可	フレグラーAS
	181	受注不可	フレグラーAS
	182	受注不可	フレグラーAS
	183	受注不可	フレグラーAS
	184	受注不可	フレグラーAS
17	185	受注不可	フレグラーAS
	186-1	受注不可	フレグラーAS
	BM25-2-2	受注不可	フレグラーAS
	8	受注不可	フレグラーAS
	9	受注不可	フレグラーAS
19	10	受注不可	フレグラーAS
	11	受注不可	フレグラーAS

ハンドパレットトラックシリーズ

機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リバッキング サイズ	
①	BM08S3	フォーク表面に 四角穴が無い	600	520	70	120	φ150×38	φ65×50	20×35	
	BM08SS		810							
	BM08S		980							
	BM08M		1070							
	BM08-46S3		600	460						
	BM08-46SS		810							
	BM08-46S		980							
	BM08-46M		1070							
②	BM08SS-L50	最低高50mm 能力800kg	810	520	50	153	φ150×38	φ50×98	20×35	
	BM08S-L50		980							
	BM08M-L50		1070							
	BM08L-L50		1150							
	BM08E-L50		1220	685						
	BM08D-L50		810							
	BM08G-L50		980							
	BM08C-L50		1070							
	BM08F-L50		1150							
	BM08LL-L50		1220							
	BM12S3-L50	最低高50mm 能力1200kg	600	520	50	153	φ175×60	φ50×98	20×35	
	BM12SS-L50		810							
	BM12S-L50		980							
	BM12M-L50		1070							
	BM12L-L50		1150	685						
	BM12E-L50		1220							
	BM12D-L50		810							
	BM12G-L50		980							
	BM12C-L50		1070							
	BM12F-L50		1150							
	BM12LL-L50	1220								
	BM15SS-L50	2012年9月 生産中止	810	520						
	BM15M-L50		1070							
	BM15LL-L50		1220	685						
	③	BM11S3	フォーク幅153mm ステアリングホイール 150φ	600	520	80	153	φ150×38	φ80×71	20×35
		BM11SS		810						
		BM11S		980						
		BM11M		1070						
BM11L		1150		685						
BM11E		1220								
BM11D		810								
BM11G		980								
BM11C		1070								
BM11F		1150								
BM11LL		1220								
BM11L3		1400								
BM11SS-L65		最低高65mm	810	520	65	153	φ150×38	φ65×100	20×35	
BM11S-L65			980							
BM11M-L65			1070							
BM11L-L65			1150							
BM11E-L65			1220	685						
BM11D-L65			810							
BM11G-L65			980							
BM11C-L65			1070							
BM11F-L65			1150							
BM11LL-L65			1220							
BM11L3-L65			1400							
BMP11S			樹脂パレット用 (フォーク先端裏側の 形状に特徴あり)							980
BMP11S-L65				65	φ65×100					
④	BM15S3	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可 能	600	520	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35	
	BM15SS		810							
	BM15S		980							
	BM15M		1070							
	BM15L		1150	685						
	BM15E		1220							
	BM15D		810							
	BM15G		980							
	BM15C		1070							
	BM15F		1150							
	BM15LL		1220							
	BM15L3		1400							
	BM15-46SS	2009年9月 生産中止	810	460						
	BM15-46S		980							
	BM15-60SS	フォーク外幅が特殊	810	600						
	BM15-60S		980							
	BM15-60M		1070							
	BM15-60L		1150							

ハンドパレットトラックシリーズ


機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リフティング サイズ	
④	BM15-60LL	フォーク外幅が特殊	1220	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35	
	BM15-40M		1070	400						
	BM15-80M		1070	800						
	BM25SS	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可 能	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×40	
	BM25S		980							
	BM25M		1070							
	BM25L		1150							
	BM25E		1220	685						
	BM25D		810							
	BM25G		980							
	BM25C		1070							
	BM25F		1150							
	BM25LL		1220							
	BM25L3		1400							
	BM15SS-L65	最低高65mm 能力1500kg	600	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35	
	BM15SS-L65		810							
	BM15S-L65		980							
	BM15M-L65		1070							
	BM15L-L65		1150	685						
	BM15E-L65		1220							
	BM15D-L65		810							
	BM15G-L65		980							
	BM15C-L65		1070							
	BM15F-L65		1150							
	BM15LL-L65		1220							
	BM15L3-L65		1400							
	BM25SS-L65	最低高65mm 能力2500kg	810	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×40	
	BM25S-L65		980							
	BM25M-L65		1070							
	BM25L-L65		1150							
	BM25E-L65		1220	685						
	BM25D-L65		810							
	BM25G-L65		980							
	BM25C-L65		1070							
	BM25F-L65		1150							
	BM25LL-L65		1220							
BM25L3-L65	1400									
BMP15S	樹脂パレット用(フォーク 先端裏側特徴有)	980	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
BMP15S-L65				65			φ 65×100			
BMP15-48SS	樹脂パレット用 フォーク外幅が特殊	810	480	80			φ 80×100			
BMP15-48S										
⑤	BM30SS	能力3000kg フォークホイールが ホキ- (ダブル)	810	520	83	153	φ 175×60	φ 80×71	20×40	
	BM30S		980							
	BM30M		1070							
	BM30L		1150							
	BM30E		1220	685						
	BM30D		810							
	BM30G		980							
	BM30C		1070							
	BM30F		1150							
	BM30LL		1220							
	BM30L3		1400							
⑥	BM10S3-L40	最低高40mm フォークホイールが ホキ- (ダブル)	600	520	40	153	φ 150×38	φ 40×50 ホキ- (ダブル)	20×35	
	BM10SS-L40		810							
	BM10S-L40		980							
	BM10M-L40		1070							
	BM10L-L40		1150	685						
	BM10E-L40		1220							
	BM10D-L40		810							
	BM10G-L40		980							
	BM10C-L40		1070							
	BM10F-L40		1150							
	BM10LL-L40		1220							
⑦	BMBP15	ビ-ルパレット用	980	630	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35	
⑧	BM15SS-H	早送り装置付き (無負荷時 ワンスト ロ-クで70mm上昇)	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35	
	BM15S-H		980							
	BM15M-H		1070							
	BM15L-H		1150							
	BM15D-H		810	685						
	BM15C-H		1070							
	BM15LL-H		1220							
⑨	BMP15S-LH	樹脂パレット用	980	600	65	153		φ 65×100	20×35	
	BM08SS-1F BM08M-1F	1本フォーク	810	280	40	280	φ 150×38	φ 40×50	20×35	
			1070							
⑩	BMRP10-L50	両面パレット用	1400	685	50	153	φ 175×60	φ 50×98	20×35	



目次

ハンドル関係		6～7
ユニットAS		8～9
ジャッキユニットAS		10～11
フレーム関係		12～13
【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ.....		14～15
【オプション】2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ.....		16～17
【オプション】2015年3月～2020年7月パーキングブレーキ.....		16～17

ハンドル関係



旧型ハンドル



旧型について
A: 丸パイプである(03年6月まで)
上記の項目に該当している物は、
旧型につき受注不可となります。


ハンドル関係

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM7-1-5	76022200	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1~21) 能力1500kg						1
BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄ハンドル) 【無鉛赤】	(オプション) (13・15・17~21・200~204)						1
BM10-1	76022210	ハンドルペアセット	16~21						1
1	72250180	ハンドルセット【グレー】	(3,8,9,10含む)						1
2	90980845	ロールピン	SRP085						4
3	52002960	ピンシャモンシール							1
4	80843020	鋼球	1/4A						2
5	12250220	ニュートラル保持バネ							1
6	12003944	コントロールレバー							1
7	90980315	ロールピン	SRP0315						1
8	12250201	ハンドルフタ							1
9	90730434	サラタツピンネジ	06年4月数変更 3→2						2
10	52002981	操作シール							1
11-1	52003101	能力シール	能力1500kg						1
12-1	76022220	アッパースバルブバネAS							1
13	52003983	ロワーバースプリング							1
14-1	受注不可	機種シール	機種をご連絡下さい(～13/07) 14-2で交換の事		受注不可				1
14-2	52400041	機種シール	機種&シリアルをご連絡下さい (13080001～)						2
15	52003081	コーションシール							1
16	受注不可	ハンドルペア【グレー】	BM10で交換して下さい		受注不可				1
17	12003853	プレッシャーローラアクスル	φ10-43mm						1
18	90980325	ロールピン	SRP0325						1
19-1	02003843	プレッシャーローラーAS	(20-1付)						1
19-2	76027945	プレッシャーローラーAS	(20-2付) 13025001～						1
20-1	81701015	ドライメットブッシュ	70B-1015						1
20-2	81701020	ドライメットブッシュ	70B-1020 13025001～						1
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2

旧型ハンドル(2003年6月まで)


101	受注不可	レバーPキャップ 赤			受注不可				1
102	受注不可	ロールピン	SRP0622		受注不可				1
103	受注不可	ロールピン	SRP0514		受注不可				1
104	受注不可	コントロールレバー			受注不可				1
105	受注不可	ニュートラルレバー			受注不可				1
106	受注不可	ハンドルペア			受注不可				1
107	受注不可	プレッシャーローラアクスル	φ10-43mm		受注不可				1
108	受注不可	プレッシャーローラーAS	109付		受注不可				1
109	受注不可	プレッシャーローラーブッシュ	70B-1015		受注不可				1
110	受注不可	ロールピン	SRP0325		受注不可				1
111	受注不可	鉄系ニッカロイ	16X20X14		受注不可				2
112	受注不可	アッパースバルブバネAS			受注不可				1
113	受注不可	ロワーバースプリング			受注不可				1
114	受注不可	平座金	PW08SE(01/08まで)		受注不可				1
115	受注不可	シール付六角ナット	NN08SE(01/08まで)		受注不可				1

200	受注不可	鉄ハンドルペア	BM9で交換の事		受注不可				1
201	12005650	コントロールレバー・ジュシA							1
202	12005660	パイプフタ							1
203	90980625	ロールピン	SRP0625						1
204-1	76021980	アッパースバルブバネAS	201付						1




⑦BMBP15

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM1-24	76025900	ユニットAS【グレー】	(BM3-3・BM5-2・BM7-1・26・27-1)						1
BM1-25	76025920	ユニットAS(鉄ハンドル)【グレー】	(BM3-3・BM5-2・BM9-1・26・27-1)						1
BM3-3	76024100	ジャッキユニットAS【グレー】	P10・11参照						1
BM5-2	76022160	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(62・63-2・64-2・65・66-2・67) 03年7月～(φ175)						2
A-1	76022000	ステアリングホイールAS(ナイロン)	03年7月～(φ175)						2
A-2	76022050	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	03年7月～(φ175)						2
A-3	76022060	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	03年7月～(φ175)						2
C-1	受注不可	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (BM5-2x2.58-2.59)		受注不可				2
C-2	受注不可	ステアリングホイールAS(ナイロン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-1x2.58-2.59)		受注不可				2
C-3	受注不可	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-2x2.58-2.59)		受注不可				2
C-4	受注不可	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-3x2.58-2.59)		受注不可				2
26	90820530	スパイラルロールピン	SSRP0530						2
27-1	12003915	クランクピン	φ16-39.5mm						2
62	80846030	穴用C型止メ輪	RRI47						2
63-2	81046204	ベアリング	6204ZZ						4
64-2	52103690	ベアリングスパーサー							2
65	80845011	軸用C型止メ輪	RRO20						2
66-2	24008670	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175X63黒ウレタン						2
B-1	24008600	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175ナイロン(オプション)						2
B-2	24008660	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175無色ウレタン(オプション)						2
B-3	24008650	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175白ウレタン(オプション)						2
67	12003830	ロックピンホールプラグ							2
31	受注不可	ロールピン	SRP0845		受注不可				1
32	受注不可	ステアリングホイールアクスル			受注不可				1
33	受注不可	*ステアリングホイール V200	～90/04		受注不可				2
	受注不可	ステアリングホイール V180	90/05～		受注不可				2
34	受注不可	ベアリング	6205Z		受注不可				2
35	受注不可	ディスタンスキャップ	86/06～		受注不可				2
36	受注不可	ベアリング	6304		受注不可				2
37	受注不可	軸用C型止メ輪	RRO20		受注不可				2
38	受注不可	ハブキャップ			受注不可				2
39	受注不可	座金付6角ボルト	HBS0515SE		受注不可				6







⑦BMBP15

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM3-3	76024100	ジャッキユニットAS【グレー】							1
BM4	02003633	ポンプシリンダーAS【グレー】	(78~81)						1
BM6-1	52003703	パッキンセット	(71-1・73・76-1・78・80・82・84・87・91・96・97・99)						1
BM13	76023210	コーンセット	86~92						1
BM14	76023220	プレッシャーピンセット	94~99						1
44	12003604	ベアリングカップ							1
45	80845015	軸用C型止メ輪	RRO25						1
46	81251205	スラストベアリング	51205						1
47	12003593	スラストシート							1
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52						1
49	80846037	穴用C型止メ輪	RRI63						1
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)						2
53	12003653	スラストワッシャー							1
54	52103653	プレッシャースプリング							1
55	12003683	ダストプロテクション【グレー】							1
56	81251109	スラストベアリング	51109						1
57-2	12003675	プレッシャープレート【グレー】							1
58-2	12003710	ステアリングホイールアスル							1
59	90980840	ロールピン	SRP0840						1
60	81940442	ベアリングブッシュ	10040726以降廃止						1
61	80845025	軸用C型止メ輪	RRO40						1
70-3	12003563	リフトピストン							1
71-1	52003553	ダストシール	RSD30(サカガミ)						1
72-1	12003554	トップナット【グレー】							1
73	80800128	オリング	G60						1
75-1	12003573	ピストンブッシュ							1
76-1	52003563	Uパッキン	UY-35X20X12(サカガミ)						1
77	12003583	リテーナワッシャー							1
78	52003633	ダストシール	RSD18						1
79	12003645	ポンプピストン							1
80	52003643	Uパッキン	GY-18X10X6(サカガミ)						1
81	12003633	ポンプシリンダー【グレー】							1
82	80800023	オリング	P24						1
83	12003533	ブラグ							1
84	80800260	オリング	9.5X3						1
85	02023426	ジャッキヘア			受注不可				1
86	12003463	バックバルブスクリュー							1
87	80800411	オリング	JASO-1011						1
88	52003493	バルブスプリング							1
89	12003473	コーン							1
90	12003483	コーンシート							1
91	80800005	オリング	P7						1
92	80843022	鋼球	9/32A						1
93	90980830	ロールピン	SRP0830						1
94	52003463	バックバルブスプリング							1
95	12003493	プレッシャーピン							1
96	80800002	オリング	P4						1
97	80800010	オリング	P11						1
98	12003503	ステアリングブッシュ							1
99	52003513	シールゴム							1
100-1	受注不可	ロワリングペダル【無鉛赤】	旧型03年6月以前		受注不可				1
100-2	12302510	ロワーリングレバー【グレー】							1
101	90962820	六角穴付止メネジ	HSS0820ヒラサキ						1
102	90930308	六角ナット	HN08(3)SE						1



図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM2-4	02004323	フォークホイルAS φ65X100(ベアリング付)	(黒ウレタン) (138-3X2・139-1X2・140-4)						2
H-1	76023400	フォークホイルAS φ65X100(ベアリング付)	(ナイロン)(オプション)						2
H-2	76022230	フォークホイルAS φ65X100(ベアリング付)	(無色ウレタン)(オプション)						2
H-3	76022240	フォークホイルAS φ65X100(ベアリング付)	(白ウレタン)(オプション)						2
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2
120	受注不可	フレームベア			受注不可				1
121	52003300	ビシヤモンシール100							1
122	52003035	ビシヤモンシール280							1
125-10	12331280	トーションチューブアクスル	22φX582						1
126	90980532	ロールピン	SRP0532						7
127-3	81922283	トーションチューブブッシュ	22.2X28X30						2
128-14	02331120	トーションチューブAS【無鉛赤】	(21・127-3付)						1
129-2	12023704	アームホルト							2
131	80847015	E型止メ輪	E15						2
132-52	受注不可	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間697	～03060835 (141・149付)		受注不可				1
132-39	02301060	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間772	03060836～ (141・149付)						2
133-2	12003293	ブッシュロッドアクスル	20φX104						2
134-4	12004314	ホイルフォークアクスル	20φX146						2
137-2	12003333	フォークホイルアクスル	20φX126						2
138-3	52003323	ベアリングキャップ							4
139-1	81046004	ベアリング	6004ZZ						4
140-4	24008740	フォークホイルφ65X100(車輪のみ)	(黒ウレタン)						2
I-1	12004353	フォークホイルφ65X100(車輪のみ)	(ナイロン)(オプション)						2
I-2	24008760	フォークホイルφ65X100(車輪のみ)	(無色ウレタン)(オプション)						2
I-3	24008750	フォークホイルφ65X100(車輪のみ)	(白ウレタン)(オプション)						2
141	81920243	ホイルフォークブッシュ	20.4X24X30						6
143-1	12003343	スベースホイル	36R-12	～18120412					2
143-2	12004343	スベースホイル小	36R-4※フォーク内側						2
143-3	12103433	スベースホイル	36R-8	18120413～2019.10					2
143-4	12307670	スベースホイル	36R-11	2019.10～					2
144-1	90980540	ロールピン	SRP0540						2
149	81920241	ブッシュロッドブッシュ	20.2X24X15						4
150-4	76025500	ホイルフォークL・AS【無鉛赤】	(141付)						1
151-2	76025520	ホイルフォークR・AS【無鉛赤】	(141付)						1

【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ



※2003年6月以降生産分の機体に取り付け可能です。



【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考) BM15・25
BM15-1	02006982	パーキングブレーキAS	BM12・15・25・30・BMRP10用	2003年6月以降 生産分に取り付可					1
1	52005534	ブレーキモトシハネ							2
2	12005710	ペダルカラー							2
3	12005721	ブレーキピンM							2
4	12005731	ブレーキピンS							1
5	12005820	ブレーキアームR							1
6	12005830	ブレーキアームL							1
7-1	12006270	ブレーキアングル							1
8	12006280	ブレーキピンL							1
9-1	12006290	サポートセンタ							1
10-1	12006300	サポートサイドR							1
11-1	12006310	サポートサイドL							1
12	12006320	ホイールカバー							1
13-1	12006330	フットガード							1
14	02006430	ブレーキペダルヘア							1
15	02006450	解除ペダルヘア							1
①	90925835	6角穴付ボルト	HSB0835ユニクロ						2
②	90765816	座金付6角穴付ボルト	HSBS0816ユニクロ						2
③	90895812	座金付6角ボルト	HBS0812ユニクロ						2
④	90785408	座金組込ナット小ネジ	MSRPS0408ユニクロ						2
⑤	90930748	平座金	PW08ユニクロ						4
⑥	90930777	平座金	PW08X16X0.5ユニクロ						6
⑦	90929909	6角ナット	HN08ユニクロ						2
⑧	80847009	E型止メ輪	E6SE						8

⑪オプション(パーキングブレーキ・フットガード)

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ


BM8-1



BM8-3 フットガードAS

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2



【オプション】フットガード付パーキングブレーキ

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考) BM15・25
BM8-1-1	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
BM8-3-1	受注不可	フットガードAS 175φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-333		受注不可				1
BM8-3-3	受注不可	フットガードAS 180φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-529		受注不可				1

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

170	90920652	6角穴付ボルト	HSB0650SE						4
171	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
172	12005750	サポートセンタA							1
173	80847009	E型止メ輪	E6SE						8
174	12005721	ブレーキピンM							2
175	52005534	ブレーキ戻しハネ							2
176	受注不可	サポートサイドR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
177	受注不可	ブレーキペダルR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
178	12005710	ペダルカラー							4
179	12005731	ブレーキピンS							1
180	受注不可	ブレーキアームR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
181	受注不可	ロックペダルR		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
182	受注不可	ロックペダルL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
183	受注不可	ブレーキペダルL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
184	受注不可	ブレーキアームL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
185	受注不可	サポートサイドL		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
186	12005740	ブレーキピンL							1
187	90930708	平座金	PW08SE						6
188-1	受注不可	ブレーキアングル	φ175用(BM15)	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
189	90890825	座金付6角ボルト	HBS0825SE						2
190	90920416	6角穴付ボルト	HSB0416						1
191	90932704	6角ナット	HUN04SE						1

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-2	受注不可	フットガード付 パーキングブレーキ	φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
1	52005535	ブレーキ戻しハネ							2
2	12005751	サポートセンタA							1
3-1	12007290	ブレーキプレートハネA							1
4	12007310	支点ピンA							2
5	12007330	ローラー支点ピン							1
6	12007350	支点ピンB							1
7	12007370	ブレーキプレートハネB							1
8	受注不可	PBプレートヘア		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
9	受注不可	ブレーキプレートヘア		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
10	受注不可	ブレーキペダルヘア		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
11	受注不可	ペダルブラケットヘア		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可				1
12	52616730	ペダルゴム							1
21	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
22	80845001	ジグザグ外メワ	RRO10						6
23	90920655	6角穴付ボルト	HSB0655						4
24	91040513	6角穴付丸ボルト	HSR0512SE						4
25	90930105	6角ナット	HN05SE						4
26	90960650	6角穴付止メネジ	HSS0650クホミ						1
27	90930306	6角ナット	HN06(3)SE						2
28	90930706	平座金	PW06SE						1
29	80800630	6角ボルト	HB0630SEセン						1
30	90930505	ハネ座金	SW05SE						4
31	90800508	座金組込ナベ小ネジ	MSRS0508SE						2
32	90870006	クサビナット	M6						2

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BM1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618