

ハンドパレットトラック

BM08-1F

2003年7月以降生産分対象
2003年6月以前生産分受注不可


BM08SS-1F

BM08M-1F

部品表

初版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2019年6月
改訂版発行年月	2019年10月
改訂版発行年月	2020年1月
改訂版発行年月	2020年4月
改訂版発行年月	2020年8月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年7月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2022年4月
改訂版発行年月	2023年1月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年6月
改訂版発行年月	2024年7月
改訂版発行年月	2025年4月

変更履歴 1



BM08、BM11

項目	生産時期	見分け方	部品	対応
(7)	88年11月まで	ボンツリシリンダー溶接	全部品	供給中止
(2)	96年3月まで	カバー有り	ステアリングホイールアキスル	供給中止
(3)	03年6月まで	丸パイプ	鉄ハンドルAS	供給中止
(5)	03年7月から	ハンドルが角パイプ	ユニットAS	現行品 (単品部品の供給は可能)
(6)	13年2月から	フレッシュャーローラー幅変更	ハンドルヘアセット	互換性あり

2019年6月 改訂箇所				
ページ	図番	部品コード	品名	改訂内容
3	17	12003853	フレッシュャーローラアキスル	寸法追記
	107	12003853	フレッシュャーローラアキスル	寸法追記
5	27-1	12003915	クランポン	寸法追記
9	154-2	12024340	ホギーホイールアキスル	寸法追記

2019年10月 改訂箇所				
3	BM7-1-1	76023120	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	構成部品図番変更
	14-2		機軸シール	備考・機番変更
5	BM3-15	76026100	シャキユニットAS【グレー】	変更時期 追記
	K	76022260	ステアリングホイールφ150 旧型対応	変更時期 変更
7	BM3-15	76026100	シャキユニットAS【グレー】	変更時期 追記
9	122	52003035	ピシモンノール280	部品コード変更

2020年1月 改訂箇所				
9	132-47	02021100	フッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間606	備考追記
	132-49	02024100	フッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間667	備考追記

2020年4月 改訂箇所				
5	目次 2020年4月版よりページ数変更 (過去分参照時ご注意下さい。)			
7	BM7-1-1	76023120	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	構成部品図番変更
	BM9-1	02006580	ハンドルAS鉄ハンドル【無鉛赤】	構成部品図番追記
9	BM3-15	76026100	シャキユニットAS【グレー】	備考欄(ページ名)変更

2020年8月 改訂箇所				
表紙				注意書き変更
9・11				注意書き変更
14・15				注意書き追加
16・17				追加

2020年10月 改訂箇所				
15	BM8-1-2	受注不可	ハーキングブレーキAS	受注不可に変更
	BM8-2-2	受注不可	フットガード付ハーキングブレーキ	受注不可に変更
	BM8-3-2	受注不可	フットガードAS 150φ用	受注不可に変更
変更履歴1	BM08, BM11 (2)	96年3月まで	ステアリングホイールアキスル	対応部品 ページ名変更 P.5→P.9

2021年7月 改訂箇所				
変更履歴1				参照ページ名変更
17	14	02006430	ブレーキペダルヘア	使用数変更
	15	02006450	解除ペダルヘア	使用数変更

2021年11月改訂箇所				
				価格改定

2022年2月改訂箇所				
16・17				ハーキングブレーキ追加

2022年4月改訂箇所				
14				分解図変更(注意書き追加)
15	BM15-2	02303403	ハーキングブレーキAS	備考欄追記

2023年1月改訂箇所				
機種・仕様一覧表	(3)			BMP11S-LH 削除
17	3	12007290	ブレーキプレートハネ	部品コード・品名変更

2023年7月改訂箇所				
13	132-47	02021100	フッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間607	品名(芯間寸法)変更
機種・仕様一覧表				ステアリングホイール径欄変更 φ175×63→φ175×60

2024年5月改訂箇所				
17	3	12303360	ブレーキプレートハネ	部品コード・品名変更

2024年6月改訂箇所				
6・8				分解図変更(注記(旧型について)表記変更)
9	109	90760820	座金付6角穴付ホルスト	使用数変更
12				分解図変更

2024年7月改訂箇所				
16				分解図変更(図番変更3→3-2、形状変更)
17	3-2	12303360	ブレーキプレートハネ	図番変更

2025年4月改訂箇所				
				価格改定
	BM8-1-2	受注不可	ハーキングブレーキAS	備考追記
	176	受注不可	サボ・トサイド R	受注不可に変更、備考追記
	177	受注不可	ブレーキペダルR	受注不可に変更、備考追記
	180	受注不可	ブレーキギアM	受注不可に変更、備考追記
	181	受注不可	ロックペダルR	受注不可に変更、備考追記
	182	受注不可	ロックペダルL	受注不可に変更、備考追記
	183	受注不可	ブレーキペダルL	受注不可に変更、備考追記
	184	受注不可	ブレーキギアL	受注不可に変更、備考追記
	185	受注不可	サボ・トサイドL	受注不可に変更、備考追記
	188-2	受注不可	ブレーキアングル	受注不可に変更、備考追記
	BM8-2-1	受注不可	フットガード付ハーキングブレーキ	備考追記
	8	受注不可	PBプレートヘア	受注不可に変更、備考追記
	9	受注不可	ブレーキプレートヘア	受注不可に変更、備考追記
	10	受注不可	ブレーキペダルヘア	受注不可に変更、備考追記
	11	受注不可	ペダルブラケットヘア	受注不可に変更、備考追記

ハンドパレットトラックシリーズ

機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リフティン サイズ									
①	BM08S3	フォーク表面に 四角穴が無い	600	520	70	120	φ150×38	φ65×50	20×35									
	BM08SS		810															
	BM08S		980															
	BM08M		1070															
	BM08-46S3		600	460														
	BM08-46SS		810															
	BM08-46S		980															
	BM08-46M		1070															
②	BM08SS-L50	最低高50mm 能力800kg	810	520	50	153	φ150×38	φ50×98	20×35									
	BM08S-L50		980															
	BM08M-L50		1070															
	BM08L-L50		1150															
	BM08E-L50		1220	685														
	BM08D-L50		810															
	BM08G-L50		980															
	BM08C-L50		1070															
	BM08F-L50		1150															
	BM08LL-L50		1220															
	BM12S3-L50	最低高50mm 能力1200kg	600	520						50	153	φ175×60	φ50×98	20×35				
	BM12SS-L50		810															
	BM12S-L50		980															
	BM12M-L50		1070															
	BM12L-L50		1150	685														
	BM12E-L50		1220															
	BM12D-L50		810															
	BM12G-L50		980															
	BM12C-L50		1070															
	BM12F-L50		1150															
	BM12LL-L50		1220															
	BM15SS-L50	2012年9月 生産中止	810	520														
	BM15M-L50		1070															
	BM15LL-L50		1220												685			
③	BM11S3	フォーク幅153mm ステアリングホイール 150φ	600	520	80	153	φ150×38	φ80×71	20×35									
	BM11SS		810															
	BM11S		980															
	BM11M		1070															
	BM11L		1150	685														
	BM11E		1220															
	BM11D		810															
	BM11G		980															
	BM11C		1070															
	BM11F		1150															
	BM11LL		1220															
	BM11L3	1400	最低高65mm	520						65	153	φ150×38	φ65×100	20×35				
	BM11SS-L65	810																
	BM11S-L65	980																
	BM11M-L65	1070																
	BM11L-L65	1150		685														
	BM11E-L65	1220																
	BM11D-L65	810																
	BM11G-L65	980																
	BM11C-L65	1070																
	BM11F-L65	1150																
	BM11LL-L65	1220																
	BM11L3-L65	1400																
BMP11S	樹脂パレット用 (フォーク先端裏側の 形状に特徴あり)	980	600	80	φ80×100													
BMP11S-L65			65	φ65×100														
④	BM15S3	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可 能	600	520	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35									
	BM15SS		810															
	BM15S		980															
	BM15M		1070															
	BM15L		1150	685														
	BM15E		1220															
	BM15D		810															
	BM15G		980															
	BM15C		1070															
	BM15F		1150															
	BM15LL		1220															
	BM15L3		1400															
	BM15-46SS	2009年9月 生産中止	810	460														
	BM15-46S		980															
	BM15-60SS	フォーク外幅が特殊	810	600														
	BM15-60S		980															
	BM15-60M		1070															
	BM15-60L		1150															

ハンドパレットトラックシリーズ


機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リフティング サイズ		
④	BM15-60LL	フォーク外幅が特殊	1220	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BM15-40M		1070	400							
	BM15-80M		1070	800							
	BM25SS	フォーク寸法とブッシュ ロッド太さの違いで 15/25の判別可能	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×40		
	BM25S		980								
	BM25M		1070								
	BM25L		1150								
	BM25E		1220	685							
	BM25D		810								
	BM25G		980								
	BM25C		1070								
	BM25F		1150								
	BM25LL		1220								
	BM25L3		1400								
	BM15SS-L65	最低高65mm 能力1500kg	600	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35		
	BM15SS-L65		810								
	BM15S-L65		980								
	BM15M-L65		1070								
	BM15L-L65		1150	685							
	BM15E-L65		1220								
	BM15D-L65		810								
	BM15G-L65		980								
	BM15C-L65		1070								
	BM15F-L65		1150								
	BM15LL-L65		1220								
	BM15L3-L65		1400								
	BM25SS-L65	最低高65mm 能力2500kg	810	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×40		
	BM25S-L65		980								
	BM25M-L65		1070								
	BM25L-L65		1150	685							
	BM25E-L65		1220								
	BM25D-L65		810								
	BM25G-L65		980								
	BM25C-L65		1070								
	BM25F-L65		1150								
	BM25LL-L65		1220								
	BM25L3-L65		1400								
	BMP15S	樹脂パレット用(フォーク 先端裏側特徴有)	980	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BMP15S-L65				65			φ 65×100			
	BMP15-48SS	樹脂パレット用 フォーク外幅が特殊	810	480	80			φ 80×100			
	BMP15-48S										
⑤	BM30SS	能力3000kg フォークホイールが ホキ- (ダブル)	810	520	83	153	φ 175×60	φ 80×71	20×40		
	BM30S		980								
	BM30M		1070								
	BM30L		1150								
	BM30E		1220	685							
	BM30D		810								
	BM30G		980								
	BM30C		1070								
	BM30F		1150								
	BM30LL		1220								
	BM30L3		1400								
⑥	BM10S3-L40	最低高40mm フォークホイールが ホキ- (ダブル)	600	520	40	153	φ 150×38	φ 40×50 ホキ- (ダブル)	20×35		
	BM10SS-L40		810								
	BM10S-L40		980								
	BM10M-L40		1070								
	BM10L-L40		1150	685							
	BM10E-L40		1220								
	BM10D-L40		810								
	BM10G-L40		980								
	BM10C-L40		1070								
	BM10F-L40		1150								
	BM10LL-L40		1220								
⑦	BMBP15	ビ-ルパレット用	980	630	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35		
⑧	BM15SS-H	早送り装置付き (無負荷時 ワンスト ロ-クで70mm上昇)	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35		
	BM15S-H		980								
	BM15M-H		1070								
	BM15L-H		1150								
	BM15D-H		810	685							
	BM15C-H		1070								
	BM15LL-H		1220								
BMP15S-LH	樹脂パレット用	980	600	65	153		φ 65×100	20×35			
⑨	BM08SS-1F	1本フォーク	810	280	40	280	φ 150×38	φ 40×50	20×35		
	BM08M-1F		1070								
⑩	BMRP10-L50	両面パレット用	1400	685	50	153	φ 175×60	φ 50×98	20×35		



目次

ハンドル関係	6～7
ユニットAS	8～9
ジャッキユニットAS	10～11
フレーム関係	12～13
【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ	14～15
【オプション】2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ	16～17
【オプション】2015年3月～2020年7月パーキングブレーキ	16～17

ハンドル関係



旧型ハンドル



旧型について
A: 丸パイプである(03年6月まで)
上記の項目に該当している物は、
旧型につき受注不可となります。

ハンドル関係

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM7-1-1	76023120	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1~21) 能力800kg						1
BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄ハンドル) 【無鉛赤】	(オプション) (13・15・17~21・200~204)						1
BM10-1	76022210	ハンドルヘアセット	16~21						1
1	72250180	ハンドルセット【グレー】	(3,8,9,10含む)						1
2	90980845	ロールピン	SRP085						4
3	52002960	ビシモンシール							1
4	80843020	鋼球	1/4A						2
5	12250220	ニュートラル保持バネ							1
6	12003944	コントロールレバー							1
7	90980315	ロールピン	SRP0315						1
8	12250201	ハンドルフタ							1
9	90730434	サラタピンネジ	06年4月数変更 3→2						2
10	52002981	操作シール							1
11	52302032	能力シール	能力800kg						1
12-1	76022220	アッパーハルブバーAS							1
13	52003983	ロワーバースプリング							1
14-1	受注不可	機種シール	機種をご連絡下さい(～13/07) 14-2で交換の事		受注不可				1
14-2	都度見積	機種シール	機種&シリアルをご連絡下さい (13080001～)		都度見積				1
15	52003081	コクションシール							1
16	受注不可	ハンドルヘア【グレー】	BM10で交換して下さい		受注不可				1
17	12003853	プレッシャーローラアクスル	φ10-43mm						1
18	90980325	ロールピン	SRP0325						1
19-1	02003843	プレッシャーローラーAS	(20-1付)						1
19-2	76027945	プレッシャーローラーAS	(20-2付) 13025001～						1
20-1	81701015	ドライメットブッシュ	70B-1015						1
20-2	81701020	ドライメットブッシュ	70B-1020 13025001～						1
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2


旧型ハンドル(2003年6月まで)

101	受注不可	レバーPキャップ 赤			受注不可				1
102	受注不可	ロールピン	SRP0622		受注不可				1
103	受注不可	ロールピン	SRP0514		受注不可				1
104	受注不可	コントロールレバー			受注不可				1
105	受注不可	ニュートラルレバー			受注不可				1
106	受注不可	ハンドルヘア			受注不可				1
107	受注不可	プレッシャーローラアクスル	φ10-43mm		受注不可				1
108	受注不可	プレッシャーローラーAS	109付		受注不可				1
109	受注不可	プレッシャーローラーブッシュ	70B-1015		受注不可				1
110	受注不可	ロールピン	SRP0325		受注不可				1
111	受注不可	鉄系ニッカロイ	16X20X14		受注不可				2
112	受注不可	アッパーハルブバーAS			受注不可				1
113	受注不可	ロワーバースプリング			受注不可				1
114	受注不可	平座金	PW08SE (01/08まで)		受注不可				1
115	受注不可	シール付六角ナット	NN08SE (01/08まで)		受注不可				1

200	受注不可	鉄ハンドルヘア	BM9で交換の事		受注不可				1
201	12005650	コントロールレバー樹脂A							1
202	12005660	パイプフタ							1
203	90980625	ロールピン	SRP0625						1
204-1	76021980	アッパーハルブバーAS	201付						1

⑨BM08-1F

ユニットAS




⑨BM08－1F

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM1-28	76026060	ユニットAS【グレー】	(BM3-15・BM5-1・BM7-1・BM12・26・27-1)						1
BM1-29	76026080	ユニットAS(鉄ハンドル)【グレー】(ハンドルは無鉛赤)	(BM3-15・BM5-1・BM9-1・BM12・26・27-1)						1
BM3-15	76026100	ジャッキユニットAS【グレー】	P10・11参照						1
BM5-1	02302731	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(48・63-1・64-1・65・66-1)						2
K	受注不可	ステアリングホイールφ150 旧型対応	96年4月～03年6月(1台分セット)		受注不可				1
BM12	70009810	サイドキヤスターブラケットAS	(107～110)						1
26	90820530	スパイラルロールピン	SSRP0530						2
27-1	12003915	クランクピン	φ16-39.5mm						2
48	80846031	穴用O型止メ輪	RRI52						2
63-1	81046304	ベアリング	6304ZZ						4
64-1	12302741	ベアリングスベーサー							2
65	80845011	軸用O型止メ輪	RRO20						2
66-1	85001150	ステアリングホイール	Φ150X38(黒ウレタン)						2
107	02390001	サイドキヤスターブラケットヘア							1
108	90930116	6カクナット	HN16SE						2
109	90760820	座金付6角穴付ボルト	HSBS0820						4
110	85000906	キヤスター	4201MA-RB100M16(ハンマーキヤスター)						2

⑨BM08-1F

ジャッキユニットAS




⑨BM08－1F

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM3-15	76026100	ジャッキユニットAS【グレー】							1
BM4	02003633	ポンプシリンダーAS【グレー】	(78～81)						1
BM6-1	52003703	パッキンセット	(71・1・73・76-1・78・80・82・84・87・91・96・97・99)						1
BM13	76023210	コーンセット	86～92						1
BM14	76023220	プレッシャーピンセット	94～99						1
44	12003604	ベアリングカップ							1
45	80845015	軸用C型止メ輪	RRO25						1
46	81251205	スラストベアリング	51205						1
47	12003593	スラストシート							1
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52						1
49	80846037	穴用C型止メ輪	RRI63						1
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)						2
53	12003653	スラストワッシャー							1
54	52103653	プレッシャースプリング							1
55	12003683	ダストプロテクション【グレー】							1
56	81251109	スラストベアリング	51109						1
57-5	12360602	プレッシャープレート【グレー】	10040726～						1
58-1	12302721	ステアリングホイールアクスル							1
59	90980840	ロールピン	SRP0840						1
60	81940442	ベアリングブッシュ	10040726以降廃止						1
61	80845025	軸用C型止メ輪	RRO40						1
70-6	12024580	リフトピストン							1
71-1	52003553	ダストシール	RSD30(サカガミ)						1
72-2	12003560	トップナット【グレー】							1
73	80800128	Oリング	G60						1
75-1	12003573	ピストンブッシュ							1
76-1	52003563	Uパッキン	UY-35X20X12(サカガミ)						1
77	12003583	リテーナワッシャー							1
78	52003633	ダストシール	RSD18						1
79	12003645	ポンプピストン							1
80	52003643	Uパッキン	GY-18X10X6(サカガミ)						1
81	12003633	ポンプシリンダー【グレー】							1
82	80800023	Oリング	P24						1
83	12003533	プラグ							1
84	80800260	Oリング	9.5X3						1
85	受注不可	ジャッキベア			受注不可				1
86	12003463	バックバルブスクリュー							1
87	80800411	Oリング	JASO-1011						1
88	52003493	バルブスプリング							1
89	12003473	コーン							1
90	12003483	コーンシート							1
91	80800005	Oリング	P7						1
92	80843022	鋼球	9/32A						1
93	90980830	ロールピン	SRP0830						1
94	52003463	バックバルブスプリング							1
95	12003493	プレッシャーピン							1
96	80800002	Oリング	P4						1
97	80800010	Oリング	P11						1
98	12003503	ステアリングブッシュ							1
99	52003513	シールドゴム							1
100-2	12302510	ロワーリングレバー【グレー】							1
101	90962820	6角穴付止メネジ	HSS0820ヒラサキ						1
102	90930308	6角ナット	HN08(3)SE						1

⑨BM08-1F




フレーム関係




⑨BM08－1F

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM2-6	02024381	フォークホイールAS	(138-4X2・139-3X2・140-6)						4
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2
120	受注不可	フレームヘア			受注不可				1
121	52003300	ビシヤモンシール100							1
122	52003035	ビシヤモンシール280							1
125-2	12004243	トーションチューブアクスル(幅520)	20φX497						1
126	90980532	ロールピン	SRP0532						7
127-2	81920283	トーションチューブブッシュ(幅520)	20.2X28X30						2
128-15	02389801	トーションチューブAS【無鉛赤】	(21・127-2付)						1
129-2	12023704	アームホルト							2
131	80847015	E型止メ輪	E15						2
132-47	02021100	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25□芯間607	BM08SS-1F(141付)						2
132-49	02024100	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25□芯間867	BM08M-1F(141付)						2
134-6	12358301	ホイールフォークアクスル	12φX275						2
138-4	90930710	平座金	PW10SE						8
139-3	81046000	ヘアリング	6000ZZ						8
140-6	12024330	フォークホイール	Φ40x50(MCナイロン)						4
141	81920243	ホイールフォークブッシュ	20.4X24X30						2
142-2	81712141	ドライメットブッシュ	70B-1215(オイルス)						8
154-2	12024340	ホキ-ホイールアクスル	φ10-72mm						4
155	76024940	ホイールフォークB・AS【無鉛赤】	(142-2付)						2
156	76024920	ホイールフォークA・AS【無鉛赤】	(142-2付)						2
157	12024370	Hリンクアクスル	12φX111						2
158	02024370	ホキ-フォークHリンクヘア【無鉛赤】							2
159	90980320	ロールピン	SRP0320						4

【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ



※2003年6月以降生産分の機体に可能です。





【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ

図番	コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM15-2	02303403	パーキングブレーキAS	BM08・10・11用	2003年6月以降 生産分に取り付可					1
1	52005534	ブレーキモトシハネ							2
2	12005710	ペダルカラー							2
3	12005721	ブレーキピンM							2
4	12005731	ブレーキピンS							1
5	12005820	ブレーキアームR							1
6	12005830	ブレーキアームL							1
7-2	12303460	ブレーキアングル							1
8	12006280	ブレーキピンL							1
9-1	12006290	サポートセンタ							1
10-1	12006300	サポートサイトR							1
11-1	12006310	サポートサイトL							1
12	12006320	ホイールカバー							1
13-2	12303480	フットガード							1
14	02006430	ブレーキペダルヘア							1
15	02006450	解除ペダルヘア							1
①	90925835	六角穴付ボルト	HSB0835ユニクロ						2
②	90765816	座金付六角穴付ボルト	HSBS0816ユニクロ						2
③	90895812	座金付六角ボルト	HBS0812ユニクロ						2
④	90785408	座金組込ナット小ネジ	MSRPS0408ユニクロ						2
⑤	90930748	平座金	PW08ユニクロ						4
⑥	90930777	平座金	PW08X16X0.5ユニクロ						6
⑦	90929909	六角ナット	HN08ユニクロ						2
⑧	80847009	E型止メ輪	E6SE						8

⑪オプション(パーキングブレーキ・フットガード)

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ


BM8-1-2



BM8-3-2 フットガードAS

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1



図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM8-1-2	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
BM8-3-2	受注不可	フットガードAS 150φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-477		受注不可				1

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

170	90920652	6角穴付ホルト	HSB0650SE						4
171	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
172	12005750	サポートセンタA							1
173	80847009	E型止メ輪	E6SE						8
174	12005721	ブレーキピンM							2
175	52005534	ブレーキ戻しハネ							2
176	受注不可	サポートサイトR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
177	受注不可	ブレーキペダルR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
178	12005710	ペダルカラー							4
179	12005731	ブレーキピンS							1
180	受注不可	ブレーキアームR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
181	受注不可	ロックペダルR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
182	受注不可	ロックペダルL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
183	受注不可	ブレーキペダルL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
184	受注不可	ブレーキアームL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
185	受注不可	サポートサイトL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
186	12005740	ブレーキピンL							1
187	90930708	平座金	PW08SE						6
188-2	受注不可	ブレーキアングル	φ150用(BM08)	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
189	90890825	座金付6角ホルト	HSB0825SE						2
190	90920416	6角穴付ホルト	HSB0416						1
191	90932704	6角リナット	HUN04SE						1

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1	受注不可	フットガード付 パーキングブレーキ	φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
1	52005535	ブレーキ戻しハネ							2
2	12005751	サポートセンタA							1
3-2	12303360	ブレーキプレートハネ							2
4	12007310	支点ピンA							2
5	12007330	ローラー支点ピン							1
6	12007350	支点ピンB							1
8	受注不可	PBプレートヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
9	受注不可	ブレーキプレートヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
10	受注不可	ブレーキペダルヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
11	受注不可	ペダルブラケットヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
12	52616730	ペダルゴム							1
21	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
22	80845001	ジクヨウCガ外メ	RRO10						6
23	90920655	6角穴付ホルト	HSB0655						4
24	91040513	6角穴付丸ホルト	HSR0512SE						4
25	90930105	6角ナット	HN05SE						4
26	90960650	6角穴付止メネジ	HSS0650のホミ						1
27	90930306	6角ナット	HN06(3)SE						2
28	90930706	平座金	PW06SE						1
29	80800630	6角ホルト	HB0630SEセン						1
30	90930505	ハネ座金	SW05SE						4
31	90800508	座金組込ナハ小ネジ	MSRS0508SE						2
32	90870006	クサビナット	M6						2

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意下さい。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BM1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618