

全体外観・スライド受台・ピットケース・テコクランクAS・コーションシールー覧 上記以外の項目については54_0_NNZ本体関連全般部品表を参照ください

部品表

初版発行年月	2017年9月
改訂版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2019年6月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2025年4月

改訂履歴

2019年4月

ヘ゜ーシ゛	図番	部品ュート゛	品名	改訂内容		
4-6-8	車両進入方向·M/S側追記					

2019年6月

型式名変更

2020年10月

表紙裏 生産中止後の部品供給期間10年→20年

2021年11月

価格改定

2023年11月

6	分解図変更(図番変更)						
7	40	90930508	バネ座金	使用数変更、変更時期追記			
,	50	91100608	キャップ用バネ座金	追加			


2025年4月

価格改定

目次

全体外観	4 ~ 5
スライド受台関係	6 ~ 7
ピットケース関係	8 ~ 9
テコクランクAS ····································	10~1
コーションシールー管 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12


全体外観



図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考	単価(税別)		製品使用数
四田			が行	及文时知"佣行			(参考)
1	00126560	ハンカ゛ーチャンネルAへ゜ア					1
2	90901245	6角ボルト	HB1245				4
3	90930012	6角ナット	HN12				4
4	90930716	平座金	PW16SE				8
5	90930516	バネ座金	SW16SE				8
6	90901620	6角ボルト	HB1620				8
7	00126570	ハンカ゛ーチャンネルBへ゜ア					1
8	00796260	クランクロックへ [°] ア					1
9	11500060	ロワーリング、バ・ルフ・フック					1
10	11524960	サイト゛シールフ゛ロック100X140					1
11	90851015	アイホ゛ルト	IB10				1
12	90930110	6角ナット	HN10SE				1
13	97999174	スパットクロステーフ゜	50X25M				2
14	98999050	ハンディフォーム	ピンク#330				1
15	50564851	ヒ゛シャモンオイル	13L				1


NNZ(AL)30AUP スライド受台関係 M側 30 AUP2 AUP1 30 AUP5 AUP3 S側 AUP4 車両進入方向 AUP6 オプション AUP8 M側 ÀUP7 AÙP11 40 50 42 50 41 42 ÀUP9 50 42 39-40-41 31 33 34 35 33 34 50-42 39 40 41 ÀUP10 S側 車両進入方向 AUP12

図番	部品コード	品名	規格	亦再吐抑。供老	単価(税別)			製品係		
凶笛	コンロコート	前石	况怕	変更時期•備考					標準	OP
AUP1	00796040	スライ・受台MAS							1	0
AUP2	00796120	スライト゛BAS							1	0
AUP3	00796080	スライト゛AAS							1	0
AUP4	00796140	スライド受台SAS							1	0
AUP5	00796160	スライト゛CAS							1	0
AUP6	00796180	スライト゛DAS							1	0
AUP7	00795500	Gスライド受台MAS							0	1
AUP8	00795560	GスライドBAS							0	1
AUP9	00795520	GスライドAAS							0	1
AUP10	00795580	Gスライド受台SAS							0	1
AUP11	00795600	GスライドCAS							0	1
AUP12	00795620	GスライドDAS							0	1
30	00796100	スライト゛ヘ゜ア							4	0
31	52606403	ヒ゛シャモンシール							2	2
32	50628380	重心シールF							2	2
33	11503920	ストッハ゜ーコ゛ムスヘ゜ーサー							8	8
34	51318000	受台ストッパーゴム							8	8
35	90950820	皿小ネジ	MSF0820SE						16	16
36	90921695	6角穴付ボルト	HSB1695						12	12
37	91100516	皿バネ座金	CDW2H16						12	12
38	00796060	受台ペア							2	2
39	11524140	ピットカバーオサエ							4	4
40	90930508	バネ座金	SW08SE	23/07~数変更					16→8	16→8
41	90920809	超低頭6角穴付ボルト	HSB0812	超低頭					8	8
42	90920820	6角穴付ボルト	HSB0820						8	8
43	50628360	重心シールR							2	2
44	11516680	コーションシール							2	2
45	11524200	メイバン							1	1
46	50627760	受台ゴム							0	4
47	91030608	トラスコネシ゛	MST0608SE						0	32
48	90930706	平座金	PW06SE						0	32
49	00795540	Gスライト`ペア							0	4
50	91100608	キャップ用バネ座金	H0KE080K	23/07~					8	8




						() () ()	<i>)</i>
図番	部品コート゛	品名	規格	亦西吐物。供名	単価(税別])	製品使用数
凶笛		加石	况恰	変更時期・備考			(参考)
AUP13	00795740	ピットカハー総AS					2
AUP14	00795800	メンテナンスカバーAS					4
AUP15	00795760	ピットカバーAS					2
AUP16	00795860	DクランクAAS					1
AUP17	00795900	DクランクBAS					1
AUP18	00795920	UクランクA8AS					2
AUP19	00795940	UクランクA10AS					1
AUP20	00795960	UクランクB8AS					2
AUP21	00795980	UクランクB10AS					1
AUP22	00796000	連動アームAS					2
AUP23	00795700	F,-YVS					2
60	11365400	ピットカバー取付ボルト					4
61	00795820	メンテナンスカバーへ゜ア					4
62	11523760	スヘ゛リシート					8
63	00795780	ピットカハ゛ーへ゜ア					2
64	11523840	ショイントバー					4
65	80845003	軸用C型止/輪	RRO12				4
66	11521240	テコクランクヒ [°] ン					4
67	00796020	連動アームペア					2
68	90911030	6角ボルト	HB1030SE				16
69	90930110	6角ナット	HN10SE				8
70	90930510	バネ座金	SW10SE				8
71	受注不可	ピットケースLペア			受注不可		1
72	91040615	6角穴付マルボルト	HSR0615SEクロ	クロメッキツキ			4
73	90930706	平座金	PW06SE				4
74	00795720	ビームペア					2
75	受注不可	ピットケースRペア			受注不可		1

テコクランクAS




仕様一覧

図番	品名	仕様番号
AUP16	DクランクAAS	
AUP17	DクランクBAS	1
AUP18	UクランクA8AS	2.3
AUP19	UクランクA10AS	2
AUP20	UクランクB8AS	1.2.3
AUP21	UクランクB10AS	1).2



	±== : *		45.16		(税別)	製品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考		(参考)
AUP16	00795860	DクランクAAS				1
AUP17	00795900	DクランクBAS				1
AUP18	00795920	UクランクA8AS				2
AUP19	00795940	UクランクA10AS				1
AUP20	00795960	UクランクB8AS				2
AUP21	00795980	UクランクB10AS				1
100	90760612	座金付6角穴付ボルト	HSBS0612			1
101	11523860	ストッハ゜ヘット゛				1
102	11524000	ストッパ゚押ェピン				1
103-1	11523880	Dテコクランク				2
103-2	11524080	Uテコクランク				1
104	81518030	#80フランジフ゛ッシュ	80F-1815	オイレス		2
105	80845003	軸用C型止/輪	RRO12			5
106	80845011	軸用C型止メ輪	RRO20			2
107	11512180	ローラー				4
108	12604680	プーリー軸カラー				12
109	11524020	ローラ軸				2
110	50627700	ラッチ戻シバネ				2
111	11523980	ストッハ [°] ヒ [°] ン				2
112	11523940	バネ支エA				1
113	80782570	強力バネ	TB25X70	トウハツ		1
114	11523960	バネ支エB				1
115	11511581	アーム受台ピン				1
116	11523920	ストッハ [°] B				2
117	11523900					2
118	00795880	クランクヘ゛ースヘ゜ア				1
119	11521240	テコクランクピ [°] ン				2
120	90910615	6角ボルト	HB0615SE			4
121	90930306	6角ナット	HN06(3)SE			4
122-1	90791020	座金付6角ボルト	HBPS1020SE	+ミソ゛ツキ		2
122-2	90790820	座金付6角ボルト	HBPS0820SE	+ミソ゛ツキ		2

NNZ(AL)30AUPコーションシール一覧



図番 31

52606403 ビシャモンシール (30mmX120mm)(2枚)




図番44

11516680 コーションシール (25mmX90mm)(2枚)




図番 NNZ77


75001910 シュウシンシールAS L



図番 45

11524200 メイバン (36mmX105mm) (3枚)





図番 151 50627182

コーションシールD (215mmX185mm)



図番156 50627160 コーションシールC (245mmX185mm)



図番 164

50627281 コーションシールE (25mmX55mm)



図番 168

11520200 コーションシールA (25mmX170mm)



部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意下さい。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番の ご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がな い場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社 は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、AUP1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある○○○○ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、20年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品(例えば部品コード欄に受注不可とあるもの)もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせて頂きますのでご了承願います。
- 品名欄に、【色確認】の記述がある部品につきましては、ご注文の際に塗装色を明記して下さい。



〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844 〒146-0083 東京 東京都大田区千島2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723 〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618



NNZシリース (本体関連全般)

2003年11月以降生産分

部品表

新装初版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年10月
改訂版発行年月	2024年11月
改訂版発行年月	2025年4月

本機種は2024年5月より、2003年10月以前の生産分につきましては、 全ての部品の供給を中止させていただきました。

	2024年5月			
ページ	図番	コート	品名 2003年10月以前の部品受	改訂内容 ・注不可に変更
目次		見	出しページ名変更、機種ー	-覧表 機種名変更、注記変更
4	分解図変更			での部品供給中止に伴う変更 3品受注不可に伴う変更
5		て受注不可に	変更、BにAとの共通図番	(14~20)追加、E-1·2とFの図番15~20注記変更(A→
6.8.10.12	分解図変更	双分子コ		参照ページ名変更
7	NNZ55-1-1 NNZ55-1-2	受注不可 70001651	M圧油管AS M圧油管AS	受注不可に変更、参照ページ名変更 参照ページ名変更
	NNZ55-2	70001730	M圧油管AS(洗車)	参照ページ名変更
	209-1	受注不可	ラックホルダー	受注不可に変更
	224-1 227-1	受注不可 受注不可	圧油管B·AS 圧油管E·AS	受注不可に変更 受注不可に変更
9	260	受注不可	6角穴付ボルト	受注不可に変更
	261	受注不可	パネ座金	受注不可に変更
	262 NNZ55-1-1	受注不可 受注不可	ケーフ・ルホルタ・-M M圧油管AS	受注不可に変更 受注不可に変更、参照ページ名変更
11	NNZ56-1-2	70001670	S圧油管AS	参照ページ名変更
	NNZ56-2	70001740 受注不可	S圧油管AS(洗車)	参照ページ名変更
	309-1 324-1	受注不可 受注不可	ラックホルダー 圧油管B·AS	受注不可に変更 受注不可に変更
13	360	受注不可	6角穴付ボルト	受注不可に変更
	361 362	受注不可 受注不可	バネ座金 ケーブルホルダーM	受注不可に変更 受注不可に変更
14 · 16 · 22	分解図変更	文江小司		対象機種名変更
15.19	NNZ-S	P.25参照	サフ [*] フ [*] レート&ハ [*] ルフ [*] AS	参照ページ名変更
17 17·21	477-1	受注不可	インサートリング 埋め 注記 ☆	規格欄変更 対象機種名変更
18.20	分解図変更			-ジ名変更·898機番別貼付位置追記
21	898	*	銘板	規格欄追記、備考変更、使用数変更
24	分解図変更 477-1	受注不可	対象機	種名·参照ページ名変更 参照ページ名変更
25	477-1 NNZ61	安注不可 75004910	サフ´プレート&バルブAS150	参照ページ 名変更 対象機種名変更
27	639	80802541	Uパッキン	部品⊐ード∙規格変更
28	分解図変更			489·903追記、図番変更、囲み線追記、 2機番別貼付位置追記
		71313330	図番52 押ポタンSW+コード	2機番別貼付位直追記 図番変更
	36-1-1	71317600	押ボタンスイッチ(コード無)	<u> </u>
	36-1-2	75034020	押ポタンSW+コード+シール付	追加
	36-1-3 42	75034021 ※	押ポタンSW+コード+シール付 整流プリッジ+コンデンサ	追加 参照ページ名変更
	52	*	銘板	備考追記、使用数変更
		30039221	制御ボックスSET	品名変更、規格欄(構成部品図番)追記
29	901-1	00034022 ※	ハイセンセット 整流プリッジ+コンテ゚ンサ	参照ページ名変更 参照ページ名変更
	577	71313332	理がプリック・コンテフリ 押ホ・タンSW+コート	図番変更
	579-1	80821461	押ポタンスイッチ(コード無)	追加
	579-2 579-3	75038080 75038081	押ポタンSW+コード+シール付 押ポタンSW+コード+シール付	追加
	489	11520200	コーションシールA	<u>追加</u> 追加
	903	11520210	コーションシールB	追加
30.32	分解図変更	凶番4 75012261	189・903追記に伴う凶番変 押ポタンスイッチ+コード	更·囲み線追記、図番52 機番別貼付位置追記
	36-4-1	75012261	押ポタンスイッチ(コート・無)	図番·規格変更、変更時期変更、使用数欄変更
	36-4-2	75034300	押ポタンSW+コード+シール付	追加
31	36-4-3 42	75034301 ※	押ポタンSW+コード+シール付 整流プリッジ+コンテ゚ンサ	追加 参照ページ名変更
	52	*	銘板(機番連絡下さい)	備考追記、使用数欄追記
	406	*	整流ブリッジ	参照ページ名変更
	410-2-1	75022241 75022245	押ポタンスイッチ+コート゛ 押ポタンスイッチ(コート゛無)	図番変更、変更時期変更
	410-2-2	75022050	押ポタンSW+コード+シール付	追加
33	410-2-3	75022051	押ポタンSW+コード+シール付	追加
	412-1 412-2	00057240 00057242	ハイセンセット ハイセンセット	参照ページ名変更 参照ページ名変更
	489		コーションシールA	追加
34	903	11520210		追加 更·囲み線追記、図番52 機番別貼付位置追記
34	分解図変更	75022600	押ポタンスイッチ+コート	要・固み縁追記、凶番32 (機番が貼りで直追記 図番変更、変更時期追記
	36-5-1	71317603	押ポタンスイッチノミ	図番変更
	36-5-2	75037400	押ポタンSW+コード+シール付	追加
35	36-5-3 42	75037401 ※	押ポタンSW+コード+シール付 整流プリッジ+コンテ゚ンサ	追加 参照ページ名変更
	52	*	銘板	備考追記、使用数変更
	489 903	11520200 11520210	コーションシールA コーションシールB	<u>追加</u> 追加
	498-1	受注不可	表示パネルユニット	参照ページ名変更
35•37	58	80828080	リレー	備考追記
36	分解図変更	75022600	図番52 機番5 押ポタンスイッチ+コード	別貼付位置追記、囲み線追記 図番変更、変更時期追記
	36-5-1	71317603	押ポタンスイッチノミ	図番変更
37	36-5-2	75037400	押ポタンSW+コード+シール付	追加
	42 52	*	整流プリッジ+コンデンサ 銘板	参照ページ名変更 備考追記、使用数変更
39	266	90930705	平座金	部品コート・価格変更
	2024年10月	改訂箇所		
00	38	70662275	リレー+ソケット	部品コート・品名・規格欄変更
29	39 576	70662275	リレーソケット リレー+ソケット	<u>受注不可に変更、備考追記</u> 部品コード・品名・規格欄変更
31	69-1-1	受注不可	出力停止スイッチ+コード付	受注不可に変更、図番変更、備考追記
31	69-1-2 69-2	71317620 80661705	出力停止スイッチ+コード付 出力停止スイッチ+コード付	追加 備考欄追記
35•37	38	70662275 39010262	リレー+ソケット リレー	部品¬¬-ド・品名・規格欄変更 部品¬¬-ド・規格欄・価格変更
<u> </u>	58		174	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
9	2024年11月 263	改訂箇所 11499260	MピストンスペーサーL	備考欄(機種名)·価格欄変更
13	397	11499280	SピストンスペーサーL	備考欄(機種名)・価格欄変更
21	900-1-1 900-1-2	受注不可 70661704	出力停止スイッチ+コード付 出力停止スイッチ+コード付	受注不可に変更、図番変更、備考追記 追加
	900-2	70661705	出力停止スイッチ+コード付	部品コード変更、規格・備考追記
	NNZ66 NNZ61	75002180 75004910	サププレート&パプルプAS サププレート&パププAS	<u>備考欄表記変更</u> 備考欄表記変更
25	NNZ68	75004700	サブブレート&パルプAS	備考欄表記変更
	NNZ62 69-1-2	75004790 71317620	サブブレート&バルブAS 出力停止スイッチ+コード付	<u>備考欄表記変更</u> 規格追記
31	69-2	71317621	出力停止スイッチ+コート 付	然行道記 部品⊐ド変更・規格追記

価格改定

2025年4月 改訂箇所

目次


【全機種·全年式共通項目】 本体外観 ······4~5
M側ラム・シリンダ−関係 ······6~9
S側ラム・シリンダー関係 ・・・・・10~1
【2003年11月以降生産分】
・内蔵式油圧ユニット関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14~1 (〇□☆)
・別置式油圧ユニット関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・18~2 ・ (△□)
・油圧ユニット別置式本体内部関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22~2 (ヘロ)
・サブプレート&バルブAS関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24~2 (〇△□☆)
・爪外しシリンダー&セフティバルブ関係 ・・・・・・・・・・・・・・・26~2 (△□)
・ユニット内蔵・別置式制御ボックス関係 ・・・・・・・・・・・・・・・ 28~2 (○△)
・アルネオアーム式制御ボックス関係 ・・・・・・・・・・・・・30~3 (口)
・アルネオ2ウェイアーム自動式制御ボックス関係 ・・・・・・・・・・・34~3. (☆)
・アルネオ2ウェイア−ム自動式制御ボックス関係 ・・・・・・・・・・・36~3 (☆) (1312008より) ・付属品&オプション ・・・・・・・・・・・・・・・38~3
·【資料】圧油管一覧表 ······40


●ラム芯間、モーター出力、油圧ユニット内蔵/別置(洗車仕様)かどうかに留意して部品選定して下さい


= / ##	モーター出力	油圧ユニ	ニット内蔵式	油圧二	1二ット別置式
フム心间	モーダー出力	03.11~	06/5∼	03.11~	06/5∼
				△WNNZ30A【洗車】(スペース)	
	1.5kw	ONNZ30AU•AUP(スペース)			
	1.5KW		ONNZ30/25KAUB(アルネオ)		
			ONNZ30/25AUSA(スペース)		△WNNZ30/25ASA【洗車】(スペ−ス)
1400mm		ONNZ30PUA(アルネオ)		△WNNZ30PA【洗車】(アルネオ)	
140011111		ONNZ30KAU(アルネオ)			ΔWNNZ30KA【洗車】(アルネオ)
	2,2kw		ONNZ30KAUBN(アルネオ)		
	Z.ZKW	☆NNZ30KAUJ(アルネオ)	☆NNZ32PUAJR(アルネオ)		
		☆NNZ30PUAJ(アルネオ)			
		ONNZ30GPUA(アルネオ)		△WNNZ30GPA【洗車】(アルネオ)	
1650mm	2.2kw	☆NNZ32PUAJ(アルネオ)			
		ONNZ30WU(スペース)		△WNNZ30W【洗車】(スペース)	
2250mm	1.5kw	□NNZ30WPU(アルネオ)		□WNNZ30WP【洗車】(アルネオ)	
			□NNZ30WPUR(アルネオ)		
2400mm	1.5kw		□NNZW30WPUH(アルネオ)		


- ●本部品表に記載されていない項目については、機種ごとの部品表を参照して下さい
- ●表中○△□☆印の機種については、適合する部品表を参照して下さい


本体外観


















全機種 • 全年式共通



※アルネオアーム式 対象機種 NNZ30WPU NNZW30WPU NNZ30WP NNZW30WP NNZW30WPUR NNZW30WPUH WNNZ30WP(洗車)

本体外観

A 全機種共通(~2003/10)※D/E/F以外

· ·	- 1/20 1 = 7	· · · · · ·	00, 10, 110,	_,	•		製品	品使用数	数(参え	<u>(</u>	
						内			別 [·]		
						ラムオ	芯間		ラムた		
図番	部品コート。	品名	規格	変更時期•備考	単価(税別)	1400	2150		00		150
四田	прин- 1	ин 1	жп	交叉的剂 肺勺		1400	2100	標準	洗車	標準	洗車
11-1	受注不可	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0615SE		受注不可		8			8	
11-2	受注不可	6角穴付丸ボルト	HSR0615SEクロ	洗車タイプ	受注不可				8		8
14-1	受注不可	連結ケースカバー			受注不可		2			2	
14-2	受注不可	連結ケースカバー		洗車タイプ	受注不可				2		2
15	受注不可	カバー取付ネジ	HSRP0820		受注不可			32	2		
16	受注不可	板パッキン			受注不可			2			
17	受注不可	外筒本体ペア			受注不可			1			
18	受注不可	外筒継ギ			受注不可			1			
19	受注不可	バネ座金	SW12SE		受注不可			4			
20	受注不可	6角穴付ボルト	HSB1220		受注不可			4			

B 全機種共通(2003/11~)※D/E/F以外

										製品	古使用多	女(参考	7)	
									内	蔵		別i	置	
									ラムオ	芯間		ラムだ	間	
図番	部品二十	品名	規格	変更時期・備考		価((税別)		1400	2250		00		50
四田	прин- 1	ин ты	AUTO	交叉时旁 開行					1400	2200	標準	洗車	標準	洗車
11-2	91040615	6角穴付丸ボルト	HSR0615SEクロ								8			
12	90930506	バネ座金	SW06SE	(2003/11~)							8			
13	90930706	平座金	PW06SE	(2003/11~)							8			
14-1	11500000	連結ケースカバー								2			2	
14-2	11484240	連結ケースカバー		洗車タイプ								2		2
15	50627020	カバー取付ネジ	HSRP0820								32	2		
16	50627000	板パッキン									2			
17	受注不可	外筒本体ペア			5	乏注	不可				1			
18	受注不可	外筒継ギ			5	乏注	不可				1			
19	90930512	バネ座金	SW12SE								4			
20	90921220	6角穴付ボルト	HSB1220								4			

C 全機種共通(2009/9~)※D/E/F以外

図番	部品コート。	п <i>4</i>	品名 規格		単価(税別)		製品使用数(参考)			
凶笛	미메니	四位	况怕	変更時期・備考				内蔵		別置
11~20	上記Bと共	通								
50-1	80817781	CD管	CDK-28G	(2009/9~)				1		
50-2	80817782	CD管	CDK-36G	(2009/9~)						1
51-1	80800900	防水パッキン	K-28P	(2009/9~)				1		•
51-2	80800901	防水パッキン	K-36P	(2009/9~)						1

D アルネオアーム式(~2003/10)


	• •		•	•				
図番	部品コート。	品名	規格	変更時期・備考	単価	(税別)	製品使用数	数 (参考)
四田	יו—רםם יום	四位	が旧	及史时册· 拥有			内蔵	別置
11	上記Aと共	通						
14-3-1	受注不可	連結ケースカバーA			受注	不可	2	
15~20	上記Aと共	通						
63	受注不可	ケーフ・ルコネクター	SK-12S		受注	不可	4	

E-1.E-2 アルネオアーム式(2003/11~)

,-	/	/		-, ,				
図番	部品二十	品名	規格	変更時期•備考	単価	(税別)	製品使用数	汝(参考)
四田	DADD-1.	nn 10	ATID	及史时朔			内蔵	別置
11~13	上記Bと共	通						
14-3-1	11515000	連結ケースカバーA	Ф22Х2	(~0902003)			2	
14-3-2	11515001	連結ケースカバーA	Ф22Х1	(0902004~)			2	
14-4-1	11482800	連結ケースカバーA	Ф22Х2	(~0902041)				2
14-4-2	11482801	連結ケースカバーA	Ф22Х1	(0902042~)				2
15~20	上記Bと共	通						
63	80821781	ケーフ・ルコネクター	SK-12S	2009/9数変更			4-	2


F 30/32PUAJ-30KAUJ-32PUAJR

図番	部品コート。	品名	規格	変更時期・備考	単価((税別)	製品使用数(参考	.)
凶钳	יו—רםם יום	四位	が旧	发史时册"拥有			30PUAJ·KAUJ·32PUAJR	32PUAJ
11~13	上記Bと共	通						
14-5	00086180	連結ケースカバーRペア					1	
14-6	00086200	連結ケースカバーLぺア					1	
15~20	上記Bと共	通						
32	80817206	ハーフユニオン	ZH-062				1	
53	80817246	ターンエルホ゛ユニオン	ZL-062R				2	
54	80817406	D型ユニオン	ZD-062				1	
55-1	11485470	エアーホースLL	F1506-8300mm(青)	~2009/8			1	
55-2	11484800	エアーホースA	F1506-10m(青)	2009/9~			1	
56-1	11485480	エアーホースM	F1506-2540mm(青)				1	
56-2	11519200	エアーホースM	F1506-2790mm(青)					1



NN730

							製	品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考	単価	(税別)		(参考)
四钳	7-101	四位		发史时期"佣石			標	準 洗車
NNZ16	75001570	М¬́LAS	(181~185,202,203,					1
NNZ17	75001580	ヘット゛シリンタ゛ーAS	NNZ22) (170–178)					1
		ヘット・シリンタ・一P/Kセット		新旧				<u>·</u> 1
NNZ18			(174–177)	互換性あり				<u> </u>
NNZ19-1	75001641	MシリンダーAS& 配管AS	(NNZ20·NNZ55)	【機番確認】				1
NNZ19-2	75004760	MシリンダーAS& 配管AS(洗車)	(NNZ20·NNZ55)	洗車用				1
NNZ20	00124580	MシリンダーAS	(233-259)					1
NNZ21	75001660	MシリンダーP/Kセット	(233-235-236-242-					1
NNZ22	00125000	Mカフティーフ。レートなら	243·245) (186–199)					1
	00123000	S・CRケーフ・ル& スプリンク・AS						
NNZ28			(210·211)					1
NNZ51		回り止以AS	(186-191)					1
NNZ52 NNZ54	70001620	MフッナAS ラッチ解除バーAS	(193-199) (203·212-218·220)		 			1
			(221-225.227-231)			\		
NNZ55-1-1	受汪个可	M圧油管AS	①②④(P9·40参照)	-94/7	文法	主不可 		1
NNZ55-1-2	70001651	M圧油管AS	(221-225,227-231) ①③⑤(P9·40参照)	94/8-				1
NNZ55-2	70001730	M圧油管AS(洗車)	(221-225,227-231) ⑥⑦⑨(P9·40参照)	洗車用				1
NNZ57		MピストンロッドAS	(237–258)					1
NNZ59	70001710	Mチェックハ゛ルフ゛AS	(240-246-251)					1
170	00007005	゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚	CNASDE1 /0	1	1 1	1		1
170 171	80827025 80814906		GNASPF1/8 HS-S-6X1/8	+	1			1
172		送油管AS	(スリーブ・ナット付)					1
173	80813906		HS-E1-6X1/8					1
174	80803059	ダストシール	DHS136					1
175-1	受注不可		USH-136	175-2で 互換性あり	受注	不可		1
175-2	80800430		AS432(1516-59)	0907079-				1
176 177	50530121 80800176		0000					2 1
177	80800176	0,77	G230	芯間1400,				<u> </u>
178-1	11501340	ヘット゛シリンタ゛ー	全長350mm	2150,2200, 2400(03.11~)用				1
178-2-1	11521980	ヘット゛シリンタ゛ー	全長420mm	芯間2400(~03.10) ALW30WUONE (~07.12)用				1
178-2-2	11521981	ヘット゛シリンタ゛ー	全長420mm	ALW30WUONE (08/01~)用				1
179	90911645		HB1645SE	(00/01 //1)				1
180		シールワッシャー	W16					1
181	11501360							1
182 183	80800133 90950615		G85 MSF0615SE					2
184		ラム本体へ。ア	11101 00100L	+	 	+ +		1
185	51317342	ウェアリンク・C						1
186	90973046		SP0345SE					2
187		W回り止メペア	LIODOACO					2
188 189		6角穴付ボルト 回リ止メペア	HSB0480			+		1
190		セフティプレート押ェバネ				 		1
191	90930104		HN04SE					1
192		Mセフティープレートへ。ア						1
193	90980330		SRP0330					1
194 195	90980530 11502380		SRP0530	1	1 1	1		1
195	90930308	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	HN08(3)SE		 	+ +		1
197	51317380			(旧ニュートラル調整ボルト)				1
198	50627700	ラッチ戻シハネ						1
199		Mラッチ軸へ。ア			 			1
200	90901246		HB1245-10.9	1	1 1	1		5
201		シールワッシャー 6角穴付ボルト	W12 HSB1050			+		5 8
202	90921050		SW10SE	+	 	+ +		10
204	90930710		PW10SE					2
205	90901861		HB1860-10.9					1
206		ラックホルダーカラー	LIDOOGEGE					1
207		座金付6角ボルト 配管固定金具	HBS0625SE			+		2
200	101013/1	此目凹と並具	1		<u> </u>	<u> </u>		



NNZ30

								使用数
図番	部品コート。	品名	規格	変更時期•備考	単価	(税別)		考)
209-1		ラックホルター	.,,,,,		亞特	不可	標準	洗車
209-1		Mラックホルダーへ°ア		94/7 94/8-	文/3	17月		1
210		ケーフ・ルリターンスフ・リンク・		0.7.0	1			1
211		Sコントロールケーフ・ルAS						1
212	90972521	割ピン	SP02.520SE					3
213	11332620	ケーフ・ルエント・ピン						1
214	90930706		PW06SE					2
215	90930110		HN10SE					2
216 217		ラッチ解除パー軸						2
217	90930708	ラッチ解除ローラー	PW08SE					2
219	11502201		FWWOOOL					1
220	11502241	ラッチ解除バー						1
221		圧油管固定パイプ						9
222	80814910		HS-S-10X1/4					1
223-1	75001590	圧油管A·AS	(スリーブ・ナット付)①				1	
223-2	75004320	圧油管A·AS(洗車)	(スリープ・ナット付)⑥	洗車用				1
224-1	受注不可	圧油管B·AS	(スリーブ・ナット付)②	-94/7	受注	不可	1	
224-2		圧油管B·AS	(スリープ・ナット付)③				1	
224-3		圧油管B·AS(洗車)	(スリープ・ナット付)⑦	洗車用				1
225		90゚ユニオンエルホ゛	HS-L1-10					1
226	80825291		CV-150	0.1 (7			-	1
227-1		圧油管E·AS	(スリーブ・ナット付)④		-	不可	1	
227-2		圧油管F·AS	(スリーブ・ナット付)⑤				1	
227-3		圧油管F·AS(洗車)	(スリープ・ナット付)(9)	洗車用				1
228		オスメスエルホ [*] ダンパー付ダウンセフティ弁	HS-BC-3/8	"断流弁""ヒューズ弁"			_	1
230	80821027		26995-61800 SLA03-000J	断流升 [ユー人 升				1
231	80814911		HS-S-10X3/8		+		_	1
232		Mシリンタ・ーストッハ゜ーヘ゜ア	110 0 10/0/0				+	1
233	80803035		SDR-35					1
234		Mシリンタ゛ーカハ゛ー						1
235	80800051	Oリング	P60					1
236	80802735	Uパッキン	GNY-35					1
237		Mピストンロッド						1
238		シリンダー戻シバネ						1
239		Mピストンスペーサー	65X12-66.5					1
240	11331370							2
241		ピストンロット・チョーク	00/ 05					1
242	80802765		GPY-65					2
243 244		ウェアリンク・A MP・フトン		+	-		+	1
244	11501520 80800030		P30		+			1
245		M固定絞り	1 00	(95/3∼)	- 1			1
247	80843020		1/4A	(94/8~)		-	+	1
248		チェックハ [*] ルフ [*] (1)	MK3001	(95/3~) "逆止弁"				1
249		チェック弁カラー		(95/3~)			1	1
250		チェックハ・ルフ・(2)	MK3002	″逆止弁″				1
251		チェック弁押エプラグ						1
252		軸用C型止/輪	RRO16					1
253		Mチェック弁押エ						1
254	90980420		SRP0420				_	1
255	90930529	バネ座金	SW1X1/8SE					1
256	11501560							1
257		スプリング受ケ					-	2
258		Mチェック弁押ェハネ		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	E7 12	 不可	-	1
259		Mシリンダーへ [®] ア	HCD004F	シリンダーASで交換の事		:不可 :不可	-	
260 261	受注不可	6角穴付ボルト	HSB0845 SW08SE	(-95/3) (-95/3)		不可	2	
262	受注不可		SWUOSE	(-95/3)		不可	1	
202	又江竹刊	ואו לאניויאו ל		03年10月までの芯間2400				
263	11499260	MピストンスペーサーL	65X15-70	およびALW30WUONE	お問い合	わせ下さい		1
				のみ使用(239と併用します)				

S側ラム・シリンダー関係 NNZ30 94/7まで 360 NNZ17 Sラム・シリンダ 361 NNZ18 305 307 308 車両進入方向 309 NNZ29 8 312 303 315 358 312 316 ※図中〇印:NNZ26 276 317 318 279 335 336 283 280 281 282 322 321 319 320 NNZ25 359 -337 -284 323 332 397 324 317 318 339 342 343 NNZ54 NNZ60 344 345 321 292 285 299 NNZ60 NNZ55.56 296 353 297 298 354 NNZ24-1.2 303 NNZ53 293 - 302 ※圧油管ASの構成については 40ページを参照して下さい 288 289 NNZ58 NNZ27 NNZ51 ※95年3月以前のチェックバルブを交換する場合 は、 NNZ23

NNZ30

							担保 単品 位	<u>_</u> しし 使用数
- T	±0.00		1016	*********	単位	5(税別)		*考)
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考				洗車
NNZ17	75001580	ヘット゛シリンタ゛ーAS	(270-278)					1
NNZ18	75001651	ヘット゛シリンタ゛ーP/Kセット	(274-277)	新旧互換性				1
			(281-285-302-	あり			- 	
NNZ23	75001670	*	303 · NNZ27)					1
NNZ24-1		SシリンダーAS&配管AS	(NNZ25·321-325·327-331)				1	
NNZ24-2		SシリンダーAS&配管AS(洗車)		洗車用				1
NNZ25	00124800	SシリンダーAS	(333–359)					1
NNZ26	75001700	SシリンダーP/Kセット	(333·335·336· 342·343·345)					1
NNZ27	00125020	SセフティープレートAS	(286-299)					1
		L・CRケーブル&		5ム芯間				
NNZ29-1	75001730	スフリンク AS(1400)	(310·311)	1400用				1
NNZ29-4	75037220	L·CRケーブル&	(310-311)	ラム芯間1650用				1
		スプリンク AS (1650) L・CRケーブル&		※32PUAJ専用 ラム芯間				
NNZ29-2	75002050	スプリング AS (2250)	(310·311)	2250用				1
NNZ29-3	75012900	L・CRケーブル&	(310·311)	ラム芯間				1
1111220 0	70012000	スプリンク AS (2400)	(010 011)	2400用				
NNZ51	70001610	回り止がAS	(286–291)					1
NNZ53	70001610		(293-299)					<u>'</u> 1
NNZ54		ラッチ解除バーAS	(303·312-318·320)					1
			(321-325,327-331)		四分	上不可		
NNZ55-1-1	受注不可	M圧油管AS	①②④(P13·40参照)	-94/7	交 法	ביןי וין	1	
NN756_1_2	70001670	S圧油管AS	(321-325,327-331)	94/8-			1	
1414230-1-2	70001070	3圧温官A3	①34(P13·40参照)	94/0-			'	<u> </u>
NNZ56-2	70001740	S圧油管AS(洗車)	(321-325,327-331)	洗車用				1
			⑥⑦⑧(P13·40参照)	<i>7</i> 6∓713				
NNZ58		SピストンロッドAS	(337–358)					1
NNZ60	/0001/20	Sチェックハ゛ルフ゛AS	(340 · 346 – 351)					1
270	90927025	ク [*] リスニップ゜ル	GNASPF1/8		+		- +	1
271	80814906		HS-S-6X1/8					1
272		送油管AS	(スリーブ・ナット付)					<u>.</u>
273	80813906		HS-E1-6X1/8					1
274	80803059	ダストシール	DHS136					1
275-1	受注不可	LIハ [°] ッキン	USH-136	275-2で	受沖	上不可		1
	80800430			<u> 互換性あり</u>		- · ·		
275-2 276	50530121	- ** *	AS432(1516-59)	0907079-				2
277	80800176		G230					1
211	00000170	0,27	4250	芯間1400.				<u> </u>
278-1	11501340	ヘット゛シリンタ゛ー	全長350mm	2150,2200,				1
				2400(03.11~)用				
270_2_1	11521000	ヘット゛シリンタ゛ー	全長420mm	芯間2400(~03.10) ALW30WUONE				1
270-2-1	11321960	N9F 2923 -	主 及 4 2 0 1 1 1 1 1	(~07.12)用				'
278-2-2	11521001	ヘット゛シリンタ゛ー	全長420mm	ALW30WUONE				1
				(08/01~)用				
279	90911645		HB1645SE					1
280		シールワッシャー	W16					1
281 282	11501360 80800133		G85	+	+	1		1
283	90950615		MSF0615SE	+	+	+		2
284		ラム本体へ。ア			+	1		1
285		ウェアリンク´C						1
286	90973046		SP0345SE				<u> </u>	2
287		W回り止メペア						2
288		6角穴付ボルト	HSB0480			1 1		1
289		回り止外。ア				1		1
290		セフティプレート押ェバネ	LINDACE			1		1
291 292	90930104	ら用ナット Sセフティープレートぺア	HN04SE			+ +		1
292	90980330		SRP0330			+		1
294	90980530		SRP0530			1	-	<u>'</u> 1
	11502380							1
295		6角ナット	HN08(3)SE				L	1
295 296	90930308		/ I = - I = 0 = E = +					1
296 297	51317380	バネ掛ケ	(旧ニュートラル調整ボルト)					1
296 297 298	51317380 50627700	バネ掛ケ ラッチ戻シバネ	(旧ニュートフル調整ホルト)					
296 297 298 299	51317380 50627700 00125220	ハ`ネ掛ケ ラッチ戻シハ`ネ Sラッチ軸へ°ア						1
296 297 298 299 300	51317380 50627700 00125220 90901246	ハ・ネ掛ケ ラッチ戻シハ・ネ Sラッチ軸へ。ア 6角ホ・ルト	HB1245-10.9					1 5
296 297 298 299 300 301	51317380 50627700 00125220 90901246 80803820	バネ掛ケ ラッチ戻シバネ Sラッチ軸へ。ア 6角ホルト シールワッシャー	HB1245-10.9 W12					1 5 5
296 297 298 299 300	51317380 50627700 00125220 90901246 80803820	バネ掛ケ ラッチ戻シバネ Sラッチ軸ペア 6角ボルト シールワッシャー 6角穴付ボルト	HB1245-10.9					1 5

S側ラム・シリンダー関係 NNZ30 94/7まで 360 NNZ17 Sラム・シリンダ 361 NNZ18 274 302 305 307 308 車両進入方向 309 **NNZ29**. 356 278 312 6 303 315 312 316 ※図中〇印:NNZ26 276 317 357 334 318 279 335 336 280 281 326 282 321 322 321 - 319 320 -NNZ2 359 337 - 284 332 323 397 303 315 338 317 339 (340)Pg 316 341 NNZ54 NNZ60 344 321) 342 346 347 348 349 350 351 352 331 -292 285 299 295 NNZ60 NNZ55.56 353 296 291 297 303 NNZ24-1.2 298 293 302 ※圧油管ASの構成については 40ページを参照して下さい 288 289 NNZ58 NNZ27 NNZ51 ※95年3月以前のチェックバルブを交換する場合 は、 NNZ23

NNZ<u>30</u>

							製品的	吏用数
図番	部品コート	品名	規格	変更時期・備考	単位	五(税別)		考)
305	90901861		HB1860-10.9				標準	洗車
306		ラックホルターカラー	1101000 10.9					<u>' </u>
307		座金付6角ボルト	HBS0625SE					1
308		配管固定金具			TT 12			1
309-1 309-2		ラックホルター Sラックホルターペア		-94/7 94/8-	受汪	不可		<u>1</u> 1
310		ケーフ・ルリターンスプリンク・		94/8-				1
311-1	00125060	LコントロールケーブルAS	ラム芯間1400用					<u>. </u>
311-1	00123000	(1400)	7年1400万					!
311-5	00089140	Lコントロールケーフ・ルAS (1650)	ラム芯間1650用				1	
311-2	00126080	Lコントロールケーフ・ルAS	ラム芯間2250用					1
011 2	00120000	(2250) Lコントロールケーフ・ルAS	/A/L/(A)2200/()					<u>'</u>
311-4	00209500	(2400)	ラム芯間2400用					1
312	90972521	割ピン	SP02.520SE				;	3
313		ケーブルエント・ピン						1
314	90930706 90930110		PW06SE HN10SE				_	<u>2</u> 2
315 316		ラッチ解除バー軸	HN10SE				_	<u>2</u> 2
317		ラッチ解除ローラー						2
318	90930708	平座金	PW08SE					2
319	11502201						_	1
320		ラッチ解除バー					_	1
321 322	50627500 80814910	圧油管固定パイプ ¬ネクター	HS-S-10X1/4					9
323-1		圧油管A·AS	(スリーブ・ナット付)①				1	<u>.</u>
323-2	75004320	圧油管A·AS(洗車)	(スリーブ・ナット付)⑥	洗車用				1
	受注不可	圧油管B·AS	(スリーブ・ナット付)②	-94/7	受注	不可	1	
		圧油管B·AS	(スリーブ・ナット付)③	94/8-			1	
324-3 325		圧油管B·AS(洗車)	(スリーブ・ナット付)⑦ HS-L1-10	洗車用				1
325	80814310	90°ユニオンエルホ゛	CV-150				-	1
327-1		圧油管E·AS	(スリーブ・ナット付)④				1	
327-2	75004380	圧油管E·AS(洗車)	(スリーブ・ナット付)⑧	洗車用				1
328		オスメスエルホ゛	HS-BC-3/8				_	1
329		ダンパー付ダウンセフティ弁	26995-61800	″断流弁″″ヒューズ弁″				<u>1</u> 1
330 331	80813956 80814911		SLA03-000J HS-S-10X3/8					1
332		Sシリンダーストッハ゜ーヘ゜ア	110 0 10/10/ 0				_	<u>.</u> 1
333	80803035	ダストシール	SDR-35					1
334		Sシリンダーカバー					_	1
335 336	80800048 80802735		P50A GNY-35					<u>1</u> 1
-		Sピストンロッド	GN1-35					<u>'</u> 1
338		シリンダー戻シバネ						<u>' </u>
339		Sピストンスペーサー	55X4-66.5					1
340	11331370							2
341		ヒペストンロット・チョーク	ODV 55					1
342 343	80802755 50627680	ロハッキン ウェアリンク・B	GPY-55					<u>2</u> 1
343	11502060							<u>1</u> 1
345	80800030		P30					1
346		S固定絞り						1
347	80843020		1/4A	"** .L .L \"			_	1
348 349		チェックハ・ルフ・(1) チェック弁カラー	MK3001	<u>"逆止弁"</u>				<u>1</u> 1
350		チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	MK3002					1
351		チェック弁押ェプラク゛		X2.11				1
352		軸用C型止メ輪	RRO16					1
353		Sチェック弁押エ	0000400					1
354 355	90980420 90930529		SRP0420 SW1X1/8SE					<u>1</u> 1
356	11501560		344 IV I\ 09E					1
357		スプリング・受ケ					_	2
358	50627720	Sチェック弁押エバネ						1
359		Sシリンダーへ。ア	LIODOS 15	シリンダーASで交換の事		不可		1
360	受注不可受注不可	6角穴付ボルト	HSB0845	(-95/3) (-95/3)		:不可 :不可	2	
361 362		ハイ) ケーブルホルダーM	SW08SE	(-95/3) (-95/3)		<u>:不可</u> :不可	1	
397		SピストンスペーサーL	55X10-70	03年10月までの芯間2400 およびALW30WUONE		- 1 ろ 合わせ下さい		1
337	11-133200	OC ALDAN Y-L	00/10 /0	のみ使用(339と併用します)	2004- 1	. =		

NNZ30


内蔵式油圧ユニット関係


(2003/11~)

対象機種:

- ONNZ30AU(2003/11~)
- ONNZ30/25AUSA(2006/5~)
- ONNZ30KAU(2003/11~)
- ONNZ30WU(2003/11~)
- ONNZ25/30KAUB
- **ONNZ30KAUBN**
- ONNZ30PUA
- **ONNZ30GPUA**
- □NNZ30WPU(2003/11~)
- **□NNZ30WPUR**
- □NNZW30WPUH
- **☆NNZ30PUAJ**
- **☆NNZ30KAUJ**
- **☆NNZ32PUAJ**
- **☆NNZ32PUAJR**

(NNZ30WPU/WPUR/WPUHのみ)





NNZ30(2<u>003/11~)</u>

							製品使用数
	1	T		,			(参考)
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考	单位	五(税別)	リフト芯間
					=¥ /m / L	0.543.07	1400 1650 2250 2400
NNZ-S		サブプレート&バルフ AS	詳細はP.25参	煦のこと	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.25参照 T	<u> </u>
		バルフレバーAS 爪外シェアーシリンダーAS	(620–644)				1
		セフティーバルブAS	(630-644) (637·645-650)				1
ININZO4	00124420	E711-11117 A3	(037-045-050)				'
420	80814310	90°ユニオンエルホ゛	HS-L1-10				1
			KLE10-020N				2
			(スリーフ・・ナット付)				1
		高圧ホース【芯間1400】		(421·429付)			2
			K-175-06 2200mm	(421·429付)			2
423-3			K-175-06 2800mm	(421·429付)			2
423-4			K-210-06 2950mm	(421·429付)			2
	80813910		HS-E1-10X1/4				2
		圧油管D·AS	(スリーフ・ナット付)				1
		6角穴付ボルト	HSB0680				2
	90930506		SW06SE				6
		6角穴付ボルト	HSB0645 20(PF1/4XPT1/4)				·
	80813059 80811102		NP1/4SE				2
430		<u>ーツノル</u> メスエルホ゛ユニオン	MB-5122			+	1
		戻り油チューブ・C・AS		(404 4= : :== ! !)		+ +	
432-1	73001802	【芯間1400】 戻リ油チューブC·AS	F1512-1615mm(黒)	(431,471,477付)			1
432-2	75037241	【芯間1650】	F1512-1870mm(黒)	(431,471,477付)			1
432-3	75002162	戻リ油チュープ C·AS 【芯間2250】	F1512-2475mm(黒)	(431,471,477付)			1
432-4	73033042	戻リ油チュープC·AS 【芯間2400】	F1512-2625mm(黒)	(431,471,477付)			1
		座金付6角ボルト	HBS0820SE	(05年5月数変更)			5→4
		バルブレバー支点カラー					1
435		座金付6角ボルト	HBPS0820SE				4
		ユニットへ・一ス	00000077117				1
	90810622		SRP0622ステンレス	ツロ 50 名の			2
438-1 438-2		モーター2.2KW モーター1.5KW	TO-K5 TO-K10	※目次参照 ※目次参照			1
		座金付6角ボルト	HBPS0610SE	公日 次参照			4
	80813917		HS-E1-10X3/8				1
	80818206		PAZLD728				1
442		エルホ゛ユニオン	ML-2154S				1
		サクションチューブ・AS		(440,470,470, (+)			
443-1	75001870	【芯間1400】 サクションチューブ・AS	F1515-1100mm(黒)	(442,470,476付)			1
443-2	75037260	【芯間1650】 サクションチューブ・AS	F1515-1355mm(黒)	(442,470,476付)			1
443-3	75002170	11が、向22501	F1515-1960mm(黒)	(442,470,476付)			1
443-4 444		サクションチューブ・AS 【芯間2400】 溝付6角ナット	F1515-2110mm(黒) CN08SE	(442,470,476付)			2
		軸用C型止メ輪	RRO15	†			1
446		ケーフ・ルフ・ラケット					1
447		6角穴付ボルト	HSB0606				2
			HSR0615				2
		座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0320SE				2
		6角穴付ボルト	HSB0615				1
	75001790	爪外レ検知LS+コート゛	コート・長11350mm※	下記3機種以外			1
451-2		爪外レ検知LS+コード	コート・長8050mm※	451-1で交換の事		不可	1
451-3	受注不可	爪外レ検知LS+コート゛	コート・長10750mm※	451-1で交換の事	受注	不可	1
451-4-1	75012275	爪外レ検知LS+コード	WPU・WPUR・WPUH用 コート・長8150mm	(~0902006)			1
451-4-2	75012280	爪外レ検知LS+コート	WPU・WPUR・WPUH用 コート・長11500mm	(0902007~)			1
452	90930706	平座金	PW06SE				1
	90930106		HN06SE				1
454	90930103	6角ナット	HN03SE				2
455		ケーフ゛ルフ゛ラケットカ゛イト゛					1
		リミット取付板	·				1
		6角穴付ボルト	HSB0825				2
	80825291		CV-150				4
		ハーフユニオン Lコントロールケーフ゛ルAS	ZH-062				1
460-1		U CANDELLATE A ILAS	【芯間1400】	1	I	1	1

<u>451-1 75001790 爪外レ検知LS+コート</u>年式によってコートが長く余る場合があります。その場合は可動部と干渉しない様取り回してください。

NNZ30

対象機種: ○NNZ30AU(2003/11~) ○NNZ30/25AUSA(2006/5~) ○NNZ30KAU(2003/11~) ○NNZ30WU(2003/11~) ○NNZ25/30KAUB ○NNZ30KAUBN ○NNZ30PUA

ONNZ30GPUA □NNZ30WPU(2003/11~)

□NNZ30WPUR □NNZW30WPUH

☆NNZ30PUAJ


☆NNZ30KAUJ


☆NNZ32PUAJ ☆NNZ32PUAJR

内蔵式油圧ユニット関係

(2003/11~)

(NNZ30WPU/WPUR/WPUHのみ)






NNZ30(2003/11~)

								製品使用数(参考リフト芯間		(参考)		
- T	±0.00 - 1.0		+ 0.16	****		単価	(税別)				50	2.122
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1400	1650	WU W	VPU(R)	2400
460-2	00089140	Lコントロールケーフ゛ルAS		【芯間1650】					1			
460-3		Lコントロールケーフ・ルAS		【芯間2250】						1	1	
460-4		Lコントロールケーフ・ルAS		【芯間2400】								1
461		SコントロールケーブルAS								1		
462			HBS0812SE							4		
463		レヘブルハーAS								1		
464	90940512		MSR0512SE							6		
465	50562211		M5							6		
466	11502900									1		
467	50630045									1		
468		オイルタンクペア	\(\alpha\)							1		
469	80818933		YMD-30310-10							1		
470	80817340		MP-5153							1		
471			ML-2122							1		
472			HBP0820SE							1		
473	80814910		HS-S-10X1/4							1		
474	80847510		E7SE							2		
475	90972021		SP0220SE							2		
476			INS-F15 447-2+432で							2		
477-1	受注不可	インサートリング	447-2+432 C 交換の事	(-10/03)		受注	不可			2		
477-2	80817662	インサートリング	INS-A12	(1004001-)						2		
		127 1727		,								
		478~483[#WPU/W	PUR/WPUH(は090200	3まで、								
		それ以降は484~48		-01								
478	80811101		NP1/8SE						1			
479	80811801		T1/8						1			
480	80818595		PC6-01-2.0						1			
	51307800		F1506-8300mm(黒)	09/08まで					1			
				0909001-					1			
482	80817205		ZH-061						1			
483-1				【芯間1400】				1				
483-2	11485260	エアーホースB		【芯間1650】					1			
483-3	50628280	エアーホースB	F1506-2300mm(黒)	【芯間2250】						1		
484	11516600	変換継手		0902004-						•	1	
485-1	受注不可	圧力スイッチ	485-2で互換性有	0902004-09/8	•	受注	不可				1	
485-2	80821192	圧力スイッチ		0909001-							1	
486	11516640	エアーホースA	F1506-11500mm(青)	0907032-							1	
			NNZ30AU,30/25AUSA	,30KAU,25/30KA	AUB,30PL	JA,30GPl	JA					
			NNZ32PUAJ				· · · · · ·					
			NNZ30WU,30WPU,30V	VPUR								
		芯間2400:	NNZW30WPUH									


NNZ30

別置式油圧ユニット関係



							表面以 (参:	せ用致 考)	•
					単価(税別)		間		間
図番	部品コート。	品名	規格	変更時期•備考 —	— IM (1003)	7 <i>V</i>	250		400 スへ°
						ネオ	-2		
WP18	75000001	油圧ユニットAS	834·836~859·863~865· 868~882·889~891·897·899·	【色確認】		1			
WPIO	73022221	油圧ユーがAS	901 · NNZ68 · WNZ10 · WNZ11	1 巴雅 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		'			
			834.836~859.863~865.				1	T	
NNZ43	75004781	油圧ユニットAS	868~882.889~891.897.	【色確認】			1		
			899 · 901 · NNZ68 · WNZ10 · WNZ11				Щ.	↓	
WNZ9	75038040	油圧ユニットAS	834·836~859·863~865· 868~882·889~891·897·	【色確認】				1	
WW25	70000040	加圧ユーババウ	899·901·NNZ68·WNZ10·WNZ11					'	
			834.836~859.863~865.						
NNZ42	75005100	油圧ユニットAS	868~882·889~891·897· 899·901·NNZ68·WNZ10·WNZ11	【色確認】					1
NNZ-S	P.25参照	サブプレート&ハブルブAS	詳細はP.25参	照のこと	 詳細はP.25参照		1		Ь
WNZ10		ユニットケース上板AS	(830-885-892)	色は黒のみとなります			1		
WINZIO	73032000	ユニットケース側板AS	(030 003 032)	(2013/5~)					
WNZ11-1	75032020	【色確認】	(833-1,886~888)	年式無し				1	
WNZ11-1	75032020	ユニットケース側板AS	(833-1,886~888)	(-0902041)WNNZ30WP用		1			
		【色確認】 ユニットケース側板AS		(+		
	75022340	【色確認】	(833-2,886~888,902)	(0902042-)WNNZ30WP用		1			
WNZ16	75004720	給油管AS	(844 · 845 · 889)				1		
830	受注不可	ユニットケース上板		WNZ10で交換の事		-+	1		
831		ナヘ・タッヒ・ンネシ・	SRHFST0508SE	(0607059数変更)			4→		
831	90862930	ナヘ゛タッヒ゜ンネシ゛	SRHFST0508SE	(0909001数変更)			16-		
832	90930705		PW05SE	(0607059数変更)			4→		
832 833-1	90930705	平座金 ユニットケース側板AS	PW05SE WNNZ11-1で交換の事	(0909001数変更)	受注不可	+	16-	<u>→12</u>	—
833-1		ユニットケース側板AS	WNNZ11-1で交換の事	(-0902041)	受注不可	1	+		
833-2		ユニットケース側板AS	WNNZ11-2で交換の事	(0902042-)	受注不可	1	1		
834		座金組込ナベ小ネジ	MSRP0610SE	(0909001数変更)			8-		
835		ユニット台カバーAS	【色確認】	09/08以降無			1-		
836-1 836-2		座金組込ナベ小ネジ 座金組込ナベ小ネジ	MSRP0420SE MSRP0425SE	(-1308097) (1308098-)			2		
837		上へ、ルハ、ーAS	WIST OF ZOGE	(1300090)		-	1		
838	90750508	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0508SE				2	2	
839-1		タンク蓋ペア	【色確認】			1	₩		
839-2 840	11503280	タンク <u>盍</u> オイルタンクヘ°ア	【色確認】				1		
841		座金付6角穴付ボルト	HSBS0815				4		
842		座金付6角ボルト	HBPS0610SE				4		
843-1	80820141		TO-K10(ヒタチ)	1.5kw			1		1
843-2	80820140	エルホ・ユニオン	TO-K5	2.2kw				1	<u> </u>
844 845	11503160	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ML-2154S F1515-190mm(黒)				1		
846-1		圧油管D·AS	(スリーブ・ナット付)	WNNZ30W,WNNZ30A用					1
846-2		圧油管A·AS	(スリープ・ナット付)	WNNZ30KA用				1	
847	80813917		HS-E1-10X3/8 PAZLD728				1		
848 849	90818206	座金付6角ボルト	HBS0820SE				4	1	
850	80818951		SS-40610-10				1		
851	80800250		P12ソウトウ				1		
852	90911220		HB1220SE						
853 854	50628080 90930506		SW06SE			-+	1 5		
855		6角穴付ボルト	HSB0645				1		
856	90920680	6角穴付ボルト	HSB0680				2	2	
857	80813057		20(G3/8XR1/4)				1		
858 859	80813910 80813061		HS-E1-10X1/4 21(G3/8XR1/4)			+	1		—
860		アダフダー 高圧ホースB	K-175-09 7350mm	(477·543付)			1		
861		高圧ホースC	K-175-09 6500mm	(479·561付)			1		_
862	51307800	エアーホース	F1506-8300mm(黒)	(-0902041以降無)		1→0		1	
863		座金組込ナベ小ネジ	MSRP0320SE	油圧ユニットASに含まず		- -	2		—
864-1	受注不可	セレックスバルブ	3GA110-C6-3	864-2で互換性有	受注不可		1		_
864-2		セレックスバルブ	3GA110R-C6-3				1		
865 866		エルホ・ユニオン 座金組込ナヘ・小ネシ・	ZL-065M MSRPS0430SE	(-0612008以降無)			2		
			BZ-2RQ1-T4-JK		~~~		T -		
867-1-1	受注不可	爪外レ検知LS+コート・付	VCTF0.5SX2芯-700mm(XO·COM)	867-1-2で交換の事	受注不可	1			
867-1-2	35007351	爪外レ検知LS+コート・付	Z-01HQ-B	新旧互換性有		1			
· · ·	2230,001	DONEOUT IN	VCTF0.5SX2芯-700mm(XO·COM)				₩		
867-2-1	受注不可	爪外レ検知LS+コート・付	BZ-2RQ1-T4-J VCTF0.5SX2芯-700mm(5·8)	867-2-2で交換の事	受注不可			1	
067.0.0	75004705	피시나숭세 아크 나라	Z-15GQ-B	公口万场处 专				-1	
867-2-2	/5004/35	爪外レ検知LS+コード付	VCTF0.5SX2芯-700mm(5·8)	新旧互換性有				1	
						1			
868	80820897	エアーハ゜イロットアクチュエーター	EA	『空電リレー』			1	!	
		エアーパ゚イロットアクチュエーター エアーフィルター取付板	EA 【色確認】	『空電ルー』			1		

別置式油圧ユニット関係





NNZ30(2003/11~)

								製品使用数
								(参考)
.⊠. -₩.	ביי ביי ני	D Ø	±B ±4	赤百吐物, 供老	単価	(税別)		2250 1400
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考				アル スヘ゜アル スヘ゜
								<u>ネオ ース ネオ ース</u>
870	90930503		SW03SE					2
871	90930103		HN03SE					2
872 873	90910618 90930106		HB0618SE HN06SE					2 2
873		オスメスエルホ゛	STE1/4SE					<u>Z</u> 1
875		エアーチャックオス・メス		(オス・メス各1ケセット)				<u>'</u> 1
876			B7019-2C-M	(a)				<u>'</u>
877		エルホーユニオン	ZL-062					1
878-1			F1506-300mm(黒)	(-0902041)				1
878-2			F1506-200mm(黒)	(0902042-)				1
879-1	50627880	エアーホースA	F1506-10850mm(青)	(0902042数変更)				1→2 1
879-2	11484800	エアーホースA	F1506-10m(青)	芯間1400mm用				1
880	11503483	ユニットシャーシ	【色確認】					1
881-1	90910820		HB0820SE	(-09/8)				4
881-2	90910812		HB0812SE	(0909001–)				4
882	90930508		SW08SE					4
883	90930108		HN08SE	(09/8以降無)				4→0
884		ユニット台へ。ア	【色確認】	(09/8以降無)				1→0
885		コーションシールD						1
886-1		ヒ`シャモンシール280						<u> </u>
886-2	11484860	アルティアシール						I
887	50627160	コーションシールC						1
888		コーションシールE						<u>'</u>
889			INS-F15					2
890		アンカーベース	【色確認】	(0909001-)				2
891		オールアンカー	AAC-0870	,				2
892	51310460	コーションシールL						1
893-1	受注不可	ユニットケース側板A	WNNZ11-1で交換の事	(-0902041)	受法	下可		1
893-2			WNNZ11-1で交換の事	(0902042-)		主不可		1
894			WNNZ11-1で交換の事	(06/7-09/8以降無)		主不可		1
895			835で交換の事	(06/7-09/8以降無)		E不可 E TT		11
896		ユニット台カバーB	835で交換の事	(06/7-09/8以降無)	安治	主不可	ı	1
897	80825216	ハンダイ	PLT-1.5I L=140mm	10/07				3
898	*	銘板	 (機番連絡下さい)	13/07~数変更 ※受台機番用銘板は	都月	E 対応		1→2
000	<i>^</i> ~	ELIAN	「成田足和「СV)	現地にて貼付の事	HPS	C/-3/-0		, -
899	90930708	平座金	PW08SE	(0909001-)				4
		山土/台ルッ/…す		(0902042-				4
900-1	/131/620	+コート・イナ	ACHL25211R	1204062)				1
900-2	80661705	出力停止スイッチ	XA1E-BV402	(1204063-)				1
901-1	00034022		867付	WNNZ30W.WNNZ30A用				1 1
	00034022		867、アーム検知LS付	(-0902003)				1
	00057240		867、アーム検知LS付	(0902004-)				1
	00040061		867付	WNNZ30KA用				· 1
902		出力停止銘板	00.11	(0902042-)				1
			芯間2250アルネオ:	WNNZ30WP				
			芯間2250スペース:	WNNZ30W				
			芯間1400アルネオ:	^				
			芯間1400スペ−ス:	WNNZ30A,WNNZ30/25ASA				
-								
					•			

NNZ30 油圧ユニット別置式本体内部関係


(2003/11~)






NNZ30(2003/11~)

図数			_				(2000/	
1882 1882	1001 11 2	☆ 7 □ ¬ ↓*		+8+4	亦正吐地 供老	単価	(税別)	製品使用数
NNZ33 00125490	凶田	コレロロコート	前石	况恰	変更時期			
NNZ24 NOISH240 セファーハアスS 1 1 1 1 1 1 1 1 1	NINIZOO	00125400	田 めいいいが _ A C					
NNZ55 75001810 7467-71079AS 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
710 80814310 90.3ニオンエルボ								1
711 75004740 圧声管 - AS	NNZ35	75001810	フィルターフ゛ロックAS					1
711 75004740 圧声管 - AS								
711 75004740 圧計管へAS	710	80814310	90°ユニオンエルホ゛	HS-I 1-10				1
1713- 1 5062722 高圧本-人に関す 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
713-1 50627222 高圧キーズは間14001 50627252 50523241) 1 1 1 1 1 1 1 1 1					 			
173-1 5062/247 南圧木-人に同 1400 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/12	80810760	ホー人接続ユニオンエルホ					ı
13-2 506228261 高圧ホース【芯間2250] 3D2-25260mm 3D2-2	713-1	50627221	高圧ホース【芯問1400】		ラム芯間1400用			1
1 17-12 907-9020 産金付き時本ル	, , ,		INTERNATIONAL TOO)			·
714 90790820 産金付6角本か	713-2	50628261	享圧ホース【芯問2250】		ラム芯間2250田			1
11500723 エッハース	710 2				7年15月月22007月			'
1716 00125460 74/0-キャファヘア	714	90790820	座金付6角ボルト	HBPS0820SE				4
1716 00125460 74/0-キャファヘア	715	11500723	ユニットへ・一ス					1
1717 80818933 NL-ケー YMD-30310-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1								1
178 180800338 0)リグ P39-1B 1 1 1508200 748-7107 1 1508200 748-7107 1 1 1508200 748-7107 1 1 1 1 1 1 1 1 1				VMD 20210 10				
11503200 748-7121								
720 30811102 オスメエレボ				P39-1B				
721 9033056 小学座会 SW06SE 4 4 722 9032065 6角穴付木ルト HSB0665 72 79 22(G3/8XR3/8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	719							1
721 9033056 小学座会 SW06SE 4 4 722 9032065 6角穴付木ルト HSB0665 72 79 22(G3/8XR3/8) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	720	80813102	オスメスエルホ゛	HS-BC-1/4				1
722 90920665 6角穴付末ルト	721	90930506	バネ座金	SW06SE				4
724 5062810 高圧ホースC							 	
Total April Ap					1			
725 80814910 3429-	723	80813066	アメノダー			 		
1725 80814910 3キクター	724	50628101	高圧ホースC					1
726 90932108 議付ち角ナット								
727 80845006 輸用の型止対輸	725			HS-S-10X1/4				1
727 80845006 輸用の型止対輸	726	90932108	溝付6角ナット	CN08SE				2
729 90910620 6角弁								
730 90930106 6角ナット								
730 90920606 6角穴付木ルト								
731-1								
731-2 50627880 17-ホ-スA【芯間2250】 F1506-10850mm(青) 10902042数変更 1 → 2	/30							2
732 11785341	731-1	11484800	ェアーホースA【芯間1400】	F1506-10m(青)				1
732	731-2	50627880	ェアーホースA【芯間2250】	F1506-10850mm(青)				1→2
733 30821116 対ニカルバルブ MVP63 1 1 1 1 1 1 1 1 1	732	11785341	Π タトトシェア―チュ―ブΔ	F1506-420mm(里)	0002012305			1
734 91040618 6角穴付丸ボルト								
735								
1503380 対力ルバルブ取付座				HSR0615				
737 90920825 6角穴付ボルト	735							1
738 80817406 D型ユニオン ZD-062 1 739-1 00125080 LコントロールケーブルAS ラム芯間250用 1 739-2 00126080 LコントロールケーブルAS ラム芯間2250用 1 739-3 00209500 LコントロールケーブルAS ラム芯間2400用 1 739-4 00089140 LコントロールケーブルAS ラム芯間2400用 1 740 00125040 SコントロールケーブルAS ラム芯間260用 1 741 80810761 ホース接続ユニオンエルボ KLE10-030N 1 742 80812970 アダプター NO14(G1/4XR1/4) 1 743 11361740 ケーブルブラブット 1 744 50628041 高圧ホスB K-175-09 7350mm (454・513付) 1 745 80814910 3オクター HS-S-10X1/4 1 746 80847510 巨型止メ輪 E7SE 2 747 90972021 割ピン SP0220SE 2 748 80811101 ニッブル NP1/8SE 2 749 80817205 ルーフニオン ZH-061 1 750-1 50627200 エアホスB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 750-2 50628280 エアホスB【芯間1250】 F1506-2300mm(黒) ラム芯間250用 1 751 80818595 固定紋リ PC6-01-2.0 1 753 51307800 エアホス F1506-8300mm(黒) (以降731-2) (以降731-2) 1→0 755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042の9/8 受注不可 1	736	11503380	メカニカルバルブ取付座					1
738 80817406 D型ユニオン ZD-062 1 739-1 00125080 LコントロールケーブルAS ラム芯間250用 1 739-2 00126080 LコントロールケーブルAS ラム芯間2250用 1 739-3 00209500 LコントロールケーブルAS ラム芯間2400用 1 739-4 00089140 LコントロールケーブルAS ラム芯間2400用 1 740 00125040 SコントロールケーブルAS ラム芯間260用 1 741 80810761 ホース接続ユニオンエルボ KLE10-030N 1 742 80812970 アダプター NO14(G1/4XR1/4) 1 743 11361740 ケーブルブラブット 1 744 50628041 高圧ホスB K-175-09 7350mm (454・513付) 1 745 80814910 3オクター HS-S-10X1/4 1 746 80847510 巨型止メ輪 E7SE 2 747 90972021 割ピン SP0220SE 2 748 80811101 ニッブル NP1/8SE 2 749 80817205 ルーフニオン ZH-061 1 750-1 50627200 エアホスB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 750-2 50628280 エアホスB【芯間1250】 F1506-2300mm(黒) ラム芯間250用 1 751 80818595 固定紋リ PC6-01-2.0 1 753 51307800 エアホス F1506-8300mm(黒) (以降731-2) (以降731-2) 1→0 755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042の9/8 受注不可 1	737	90920825	6角穴付ボルト	HSB0825				2
739-1 00125060 LコントロールケーブルAS								
739-2 00126080 □ントロールケーブルAS ラム芯間2250用 1 1 1 739-3 00209500 □ントロールケーブルAS ラム芯間2400用 1 1 1 1 1 1 1 1 1				20 002	5/ 世間1400円			
739-3 00209500 □コントロールケーブルAS 万ム芯間2400用 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
739-4 00089140 LコントロールケーブルAS 740 00125040 SコントロールケーブルAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
740 00125040 SコントロールケーブルAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1								1
740 00125040 SコントロールケーブルAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1	739-4	00089140	Lコントロールケーフ ルAS		ラム芯間1650用			1
741 80810761 ホース接続ユニオンエルボ KLE10-030N 1 742 80812970 アダブター NO14(G1/4XR1/4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
742 80812970 7ダプター NO14(G1/4XR1/4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1				KI E10-030N	<u> </u>			+
743 11361740 ケーブルブラケット 1 744 50628041 高圧ホースB K-175-09 7350mm (454·513付) 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
744 50628041 高圧ホースB K-175-09 7350mm (454·513付) 1 1 1 1 1 1 1 1 1				NO14(G1/4AK1/4)				
745 80814910 コネクター								
746 80847510 巨型止メ輪 E7SE 2 2 2 2 2 2 2 2 2				K-175-09 7350mm	(454·513付)			1
746 80847510 巨型止メ輪 E7SE 2 2 2 2 2 2 2 2 2	745	80814910	コネクター	HS-S-10X1/4				1
747 90972021 割ピン SP0220SE 2 2 2 2 2 2 2 2 2								
743~748はWPU/WPURは0902041まで、それ以降は754~755に変更 748 80811101 ニップル NP1/8SE 1 749 80817205 ハーフュニオン ZH-061 1 750-1 50627200 エアーホースB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 750-2 50628280 エアーホースB【芯間2250】 F1506-2300mm(黒) ラム芯間2250用 1 751 80811801 チー T1/8 1 752 80818595 固定絞り PC6-01-2.0 1 753 51307800 エアーホース F1506-8300mm(黒) 0902042数変更 (以降731-2) 1→0 754 11516600 変換継手 0902042- 1 755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042-09/8 受注不可 1					<u> </u>			
748 80811101 ニップル NP1/8SE 1 749 80817205 ハーフユニオン ZH-061 1 750-1 50627200 エアーホースB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 750-2 50628280 エアーホースB【芯間2250】 F1506-2300mm(黒) ラム芯間2250用 1 751 80811801 チー T1/8 1 752 80818595 固定絞り PC6-01-2.0 1 753 51307800 エアーホース F1506-8300mm(黒) の902042数変更 (以降731-2) 1→0 754 11516600 変換継手 0902042- 1 755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042-09/8 受注不可 1	/4/	JUJ12UZ1	ロットノ	OI UZZUOL	1			
748 80811101 ニップル NP1/8SE 1 749 80817205 ハーフユニオン ZH-061 1 750-1 50627200 エアーホースB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 750-2 50628280 エアーホースB【芯間2250】 F1506-2300mm(黒) ラム芯間2250用 1 751 80811801 チー T1/8 1 752 80818595 固定絞り PC6-01-2.0 1 753 51307800 エアーホース F1506-8300mm(黒) の902042数変更 (以降731-2) 1→0 754 11516600 変換継手 0902042- 1 755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042-09/8 受注不可 1			740 740/	1-0000011	<u> </u> 			
749 80817205 ハーフユニオン ZH-061 1 750-1 50627200 エアーホースB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 750-2 50628280 エアーホースB【芯間2250】 F1506-2300mm(黒) ラム芯間2250用 1 751 80811801 チー T1/8 1 752 80818595 固定絞り PC6-01-2.0 1 753 51307800 エアーホース F1506-8300mm(黒) (以降731-2) 1→0 754 11516600 変換継手 0902042- 1 755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042-09/8 受注不可 1					人) (154~/55に変更			
750-1 50627200 エアーホースB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 1 1 1 1 1 1 1 1								1
750-1 50627200 エアーホースB【芯間1400】 F1506-1400mm(黒) ラム芯間1400用 1 1 1 1 1 1 1 1 1	749	80817205	ハーフユニオン	ZH-061				1
750-2 50628280 エアーホースB【芯間2250】 F1506-2300mm(黒) ラム芯間2250用 1 1 1 1 1 1 1 1 1					ラム芯間1400用			1
751 80811801 チー T1/8 1 752 80818595 固定絞り PC6-01-2.0 1 753 51307800 エアーホース F1506-8300mm(黒) (以降731-2) 1→0 754 11516600 変換継手 0902042- 1 755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042-09/8 受注不可 1								
752 80818595 固定絞り PC6-01-2.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1					/ ¬ 101H177700/II			
753 51307800 エアーホース F1506-8300mm(黒) 0902042数変更 (以降731-2) 1→0 1 1→0 1 1→0 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
753 \$1307800 17-ホーム F1506-8300mm(無) (以降731-2) 1→0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/52	ชบช18595	回正 段り	PC6-01-2.0	10000015301			1
「以降731-2)	753	51307800	エアーホース	F1506-8300mm(里)				1→0
755-1 受注不可 圧力スイッチ 485-2で互換性有 0902042-09/8 受注不可 1								1 10
					0902042-			11
	755-1	受注不可	圧力スイッチ	485-2で互換性有	0902042-09/8	受注	不可	1
					0909001-			1
					1			
			l .	I .	1	<u> </u>	<u> </u>	



	T					光压(光阳)			製品使用数		
図番 部品コート・		品名	規格	変更時期·備考		単価(税別	别)	(参考) 内蔵 別置			
NNZ66	75002180	サフ [*] フ [°] レート&ハ [*] ルフ [*] AS	(424-429-430-431- 594-605-NNZ40)	【機種・機番確認】16.7MPa				1	777 🗠		
NNZ61	75004910	サブブプレート&バブルブAS	(424·429·430·431· 594–605·NNZ40)	【機種·機番確認】14.7MPa				1			
NNZ70	75002190	サブブプレート&バブルブAS	(424 • 429 • 430 • 431 • 594 – 605 • NNZ40)	(NNZ32用)17.6MPa				1			
NNZ68	75004700	サフ [*] フ [°] レート&ハ [*] ルフ [*] AS	(424 • 594 – 603 • 605 • 615 – 618 • 857 • 859 • NNZ40)	【機種・機番確認】16.7MPa					1		
NNZ62	75004790	サフ [*] フ [°] レート&ハ [*] ルフ [*] AS	(424·594-603·605· 615-618·857·859·NNZ40)	【機種・機番確認】14.7MPa					1		
NNZ32	00124370	バルブレバーAS	(606-614)						1		
NNZ40	70124402	フローコントロールハ゛ルフ゛AS	(590-593-619)	"流量調整弁"					1		
424	00012010	90° ェルホ゛	HS-E1-10X1/4					2	1		
424	80813059		20(G1/4XR1/4)		 			1			
430	80811102		NP1/4SE					1			
431		メスエルホ・ユニオン	MB-5122					1			
434		バルブレバー支点カラー	IND STEE					1			
472		座金付6角ボルト	HBP0820SE					1			
477-1		インサートリング	432(P.15参照)と併せて 交換で互換性あり (チュープと併せて交換の事)	(-10/03)		受注不可	1	2			
477-2	80817662	インサートリング	INS-A12	1004001-				2			
590		フローコントロールハウシ゛ンク゛				受注不可	<u> </u>		1		
591	80800516		P16-1B	単品受注不可 NNZ40で					2		
592	受注不可	フローコントロールスプリング		交換して下さい		受注不可			1		
593		フローコントロールスプール		ZIXO CT CO		受注不可	<u> </u>		1		
594		6角穴付プラグ	HSP1/8					12	11		
595		ロワーリンク・バ・ルフ・							1		
596	80800003		P8-1B						1		
597	受注不可		サブプレート&バルブASで交換の事			受注不可	<u> </u>		1		
598	90931140		HN16(3)SE小型						2		
599		リリーフスクリュー	=					_	2		
600	80800012		P12						2		
601		リリーフスプリング							2		
602		リリーフスプールハウジング							<u>2</u> 2		
603 604		リリーフスプ [°] ール 切替バルブ	7D CO1 A2V E000H		-			_	<u> </u>		
605		電磁チェックバルフ	ZD-GO1-A3X-5080H 7789671A20550C2	"下降バルブ"				1	1		
606		n゙ルフ・レハ・ーヒ°ンA	7789071A20330C2	トロサハルノ	 			1	<u> </u>		
607	10162722							1			
608		バルブ切替バネ						1			
609	90932708		HUN08SE					1			
610		ハルブレバー	HONOGE					1			
611		軸用C型止/輪	RRO12					1			
612	90910520		HB0520SE					1			
613	90930105		HN05SE					1			
614-1		パルプ押ェ	NNZ32で交換の事	(-10/05)		受注不可	ı ,	1			
614-2	11500901	バルブ押ェ		(10/06-)				1			
615		6角穴付プラグ	HSP1/4						1		
616		メスオスニップル	HS-NC-1/4						1		
617		切替バルブ	ASV-02-2BP-DC24						1		
618		6角穴付ボルト	HSB0545						4		
619		フロコンストッパ	NNZ40で交換	(0704007-)		受注不可	J		1		
857	80813057		20(G3/8XR1/4)						1		
859	80813061	アダブター	21(G3/8XR1/4)					-	1		
		H=*=°1 1 * * · · - * · -	11 <u>5</u> 144 7 ±					-			
NNZ-S	75000100	サブプレート&バルブAS	対象機種	DONALL LOOPULA LOCOPULA CON	(LL 201/A : 15 ^	OKALIBNIA	OW/D: " !	-			
NNZ66			NNZ30KAU,30WPU,30WPUR,30PUA,3	SUKAUJ, SUPUAJ, SUGPUA, SOM T	U,3UKAUB,3	UKAUBN,3	I I	+			
NNZ61 NNZ70			NNZ30AU,30/25AUSA,25KAUB AL32PUAJR,NNZ32PUAJ		 			-			
NNZ68			WNNZ30W,WNNZ30WP,WNNZ30KA,W	I INNIZZODA WNINIZZOODA							
NNZ62			WNNZ30A,WNNZ30ASA,WAL25ASA	WINIZSOFA,WINIZSOGFA							
		NN766 NN761 NN770144	 基成如月休园。 UU	 かいます				+			
			構成部品は同一、リリーフ設定圧が異 3.は同一、リリーフ設定圧が異なります。		-			-			
		NINZUO,NINZUZIよ情 ル 部に	品は同一、リリーフ設定圧が異なります)			+	1			
								1			
								1			
							+	1			
	1	<u> </u>	<u> </u>	1							

爪外しシリンダー&セフティバルブ関係



対象機種:


2003年11月以降生産分の全機種

NN7

	Τ	T	T	Т	T	24 IT.	(TY Dil)		製品使用数		
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期·備考		単価	.価(税別)		(参考) 内蔵 別置		
NN733-1	00124441	爪外シェアーシリンダーAS	(630–644)						1 1	加但	
		爪外シェアーシリンダーAS							'	1	
NNZ34		セフティーハ゛ルフ゛AS	(637 · 645 – 650)							1	
LAP5		エアシリンダーハッキンセット	(632 • 634 • 637 • 639 • 641)							1	
LAIO	70000000	±///// //////	(002 004 007 003 041)							•	
630	90930108	6年+ット	HN08SE							4	
631	11362000		THOOOL							1	
632	52003633		RSD18							1	
633		爪外シシリンダーカバーB	NOD TO							1	
634	80805018		WRB-18							1	
635		シリンダー本体	WIND TO							1	
636-1		爪外シロット							1		
636-2		爪外シロット							'	1	
637	80800008		P10							2	
		爪外シシリンダーピストン	P10							1	
638			01.7/ 407							1	
639	80802541 90932708		GLY-40Z HUN08SE							1	
640											
641	80800044		P44]		1	
642		爪外シシリンダーカバーA	CMOOCE							1	
643	90930508		SW08SE							2	
644		6角穴付ボルト	HSB08120							2	
645		バルブ継手	D10							1	
646	80800017		P18							1	
647		ハ゛ルフ゛スフ゜ール	D7							1	
648	80800005		P7							1	
649		ハ゛ルフ゛スフ゜リンク゛				E 12				1	
650	受注不可	ハ゛ルフ゛ハウシ゛ンク゛	NNZ34で交換の事		1	受注:	个미	ı		1	
	<u> </u>										
-											
							_			_	

制御ボックス関係(2003/11~)


【ユニット内蔵式】



【ユニット別置式】

対象機種:

 \triangle WNNZ30A(2003/11~) △WNNZ30W(2003/11~) \triangle WNNZ30/25ASA(2006/5 \sim) △WNNZ30KA(2003/11~) **△WNNZ30PA △WNNZ30GPA**




								製品使用数 (参考)				
						単価(オ	段別)	芯間1400 芯間225				
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考		十 四 (1	/ נינל שלו		別置			
12	90930506	がり座仝	SW06SE					17 11 16次	加但))	加世	
				(00/11)				-		-	1	
21-1		コーションシール取付板	(22付)	(~09/11)				1			 	
21-2		コーションシール取付板	(22付)	(0912001~)				1		1		
22-3		コーションシールD		(~09/11)				1		1		
22-4		コーションシールD		(0912001~)				1		1		
23	90750610	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0610SE					2		2		
24	90930106	6角ナット	HN06SE					2		2		
25	50627160	コーションシールC						1		1		
26		コーションシールE						1		1		
27-1		セレックスバルブ	3GA110-M5-DC24	27-2で互換性有	I	受注	不可	1		1		
27-2		セレックスバルフ	3GA110R-M5-DC24	C, CCADER				1		1		
28		エルホ・ユニオン	ZL-065M					2		2		
29-1		座金組込ナベルネジ	MSRPS0320SE	(~09/08)				2		2		
		座金組込けべいネジ	MSRP0320SE	(0909001~)							-	
29-2				(0909001~)				2		2		
30		エアーホースC	F1506-200mm(黒)					1		1		
31-1	51307800		F1506-8300mm(黒)	(~09/08)				1		1		
31-2	11047860	エアチューフ゛A	F1506-10m(黒)	(0909001~)				1		1		
32	80817206	ハーフユニオン	ZH-062					1		1		
33		フィルターレキ゛ュレータ	B7019-2C-M	シール付				1		1		
34		オスメスエルホ゛	STE1/4SE			İ		1		1		
35	80827505	エアーチャックオス・メス	PT1/4	オス・メス各1ケセット				1		1		
		押ボタンSW+コード	COB61+¬-1-10M		 			1		1		
36-1-1		押ボタンスイッチ(コード無)	COB6114 P TOW	†	 			1		1	1	
-			00001	(110000100100001)	+			- 1			-	
36-1-2	75034020	押ボタンSW+コード+シール付	(36-1-1-489)	(1108001~2010006H)				1			ĺ	
				NNZ30KAU							<u> </u>	
36-1-3		押ボタンSW+コード+シール付	(36-1-1-489-903)	(2010007H~) NNZ30KAU				1			<u> </u>	
37	80820622	マグネットSW&サーマル	SW-0(フジ)AC24V					1		1	ļ	
38	70662275	リレー+ソケット	G7T-1112SDC24V					1		1		
30	70002275	70-+7795	P7TF-05					'		'		
39	受注不可	リレーソケット	P7TF-05	38で交換の事	•	受注	不可	1		1		
40		ヒュース゛ホルタ゛ー	F-7111 1P					1		1		
41	80820834		P:200V S:24V 30VA					1		1		
42		整流ブリッシ・+コンテンサ	P.33参照									
43			F.33参照					1		1		
		制御ボックス	01/ 1014					_				
44		ケーブルコネクター	SK-12M					1		1		
45	80821297		TS-615 12P					1		1		
46		ワンタッチフ゛ッシュ	TB-2533					1		1		
47	80657900	コ゛ムフ゛ッシュ	GB-25					1		1		
52	*	銘板	(機番連絡下さい)	13/07〜数変更 ※受台機番用銘板は 現地にて貼付の事		都度	対応	1→2				
70	90931471	ローレットヒ、ス	CRKB4-8					4		4		
	30039221	制御ボックスSET	(12,21~47,489,903)					1		1		
		ハイセンセット セレックスバルブ付						1		1		
				 	 			•		•		
901-1	00034033	ハイセンセット	(571~579)	867(P.19参照)付	 				1		1	
571		マグネットSW&サーマル	SW-0(フジ)AC24V	55八日の参照八円	 				1		1	
			3VV-U(77)AUZ4V						1			
572		制御ボックス	TC 01510D								1	
573	80821297		TS-61512P	-	 				1		1	
574	80820840		P:200VS:24V	 	 				1		1	
575	80820476	ヒュース・ホルタ・ー	F-7111 1P		 				1		1	
576	70662275	リレー+ソケット	G7T-1112SDC24V						1		1	
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	P7TF-05						'		L <u>'</u>	
577	*	整流ブリッジ+コンデンサ	P.33参照									
578	80821853	膜付グロメット	SG-22A			T			2		2	
	71010000	##±*h.cov	COB81						,			
579-1	/1313332	押ボタンSW+コード	1.25SQX3芯-10m						1		1	
	80821461	押ボタンスイッチ(コード無)	COB81						1		1	
				(1108001~2010060H)								
579-2	75038080	押ボタンSW+コード+シール付	(579-1-489)	WNNZ30KA					1		1	
579-3	75038081	押ボタンSW+コード+シール付	(579-1-489-903)	(2010061H~) WNNZ30KA					1			
2,00	, 5555001	11 10 17 W.		,	 				•			
					 						1	
489	11520200	コーションシールA	NNZ30KAU,WNNZ30KA	(1108001~)				1	1		ĺ	
	<u> </u>		· ·	i i	 						ļ	
903	11520210	コーションシールB	NNZ30KAU	(2010007H~)				1			<u> </u>	
	1	. 3.7 =	WNNZ30KA	(2010061H~)					1			
				1	ı I							


制御ボックス関係 NNZ30WPU・WPUR ・WPUH(ユニット内蔵)


対象機種: □NNZ30WPU(2003/11 ~) □NNZ30WPUR

□NNZW30WPUH


(2003/11~) WNNZ30WP (ユニット別置)









20902042~2111021H 42305052H~








32110024H~2305074H







抵抗から「X1」「X2」「24V」の配線が出ており、 それぞれシーケンサの「X1」「X2」「S/S」の端子台に結線されています。 アーム高さ検知LSを交換する場合はこの抵抗を取り外してください

※54_5_NNZ30WPU・WNNZ30WP【2003年10月以降_上物関係】部品価格表9・11・15ページ参照のこと ※55_2_●■NNZ(AL)30WPUR【上物関係】部品価格表9・13ページ参照のこと

制御ボックス関係

アルネオアーム式 (2003/11~)


	1	Τ		1					
図番	部品コート	品名	規格	変更時期•備考	单価	(税別)		考)	
0.1	70015040	n 2>2. # Fn /+ F	(22/4)					別置	
21	70015040	コーションシール取付板	(22付)			 	1		
22-3	50627181	コーションシールD	エアー圧力0.69MPa (7kgf/c㎡)	~09/11			1		
			「パgi/ Ciii) エアー圧力0.5MPa						
22-4	50627182	コーションシールD	(5kgf/cm²)	0912001~					
23	90750610	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0610SE				2		
24	90930106	6角ナット	HN06SE				2		
25	50627160	コーションシールC					1		
26		コーションシールE					1		
27-1	受注不可	セレックスハ゛ルフ゛	3GA110-M5-DC24	27-2で互換性有	受治	上不可	1		
27-2	80821219	セレックスハ゛ルフ゛	3GA110R-M5-DC24				1		
28	80817224	エルホ゛ユニオン	ZL-065M				2		
29-1	90780320	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0320SE				2		
29-2	90750320	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0320SE	(0909001-)			2		
30	50627121	エアーホースC	F1506-200mm(黒)				1		
31-1	51307800	エアーホース	F1506-8300mm(黒)	(-0907031)			1		
31-1	51307800	エアーホース	F1506-8300mm(黒)	(-0902041以降無し)				1→0	
31-2	50627880	エアーホースA	F1506-10850mm(青)	(0902042数変更)				1→2	
31-3	11516640	エアーホースA	F1506-11500mm(青)	(0907032-)			1		
32		ハーフユニオン	ZH-062				1		
33	75023600	フィルターレキ゛ュレータ	B7019-2C-M	シール付			1		
34		オスメスエルホ゛	STE1/4SE				1		
35		エアーチャックオス・メス	PT1/4	オス・メス各1ケセット			1		
36-3		押ボタンスイッチ+コード	COB72 0.75SQX7芯-10m	(-0902003)			1		
50 5		押ボタンスイッチ(コード無)	COB72			<u> </u>	1		
]	75012261	押ボタンスイッチ+コード	COB81 1.25SQX3芯-10m	<u></u>		LI	1		
36-4-1	75012264	押ボタンスイッチ(コード無)	COB81	(0902004~)			1		
	73012204	コナか ノノヘイツナ(コート 無)	00001				'		
				WPU (1108001~2010005H)					
36-4-2	75034300	押ボタンSW+コード+シール付	(36-4-1 · 489)	NNZ30WPUR,NNZW30WPUH			1		
				(1108001~2010003H)					
				WPU (2010006H~)					
36-4-3	75034301	押ボタンSW+コード+シール付	(36-4-1 · 489 · 903)	NNZ30WPUR,NNZW30WPUH			1		
				(2010004H~)					
37-1		マク・ネットSW&サーマル	SW-0(フジ)AC24V	(-0902003)			1		
37-2		マク・ネットSW&サーマル	SW-0•200V	(0902004-)			1		
40-1		ヒュース・ホルター	F-7111 1P	(-0902003)			1		
40-2		FUSEホルダー	F-7111	(0902004-)			1		
42	*	整流ブリッジ+コンデンサ	P.33参照			ļ			
44		ケーブルコネクター	SK-12M	(-0902003)		<u> </u>	1		
46		ワンタッチブッシュ	TB-2533			ļ	1		
47	80657900	コームブッシュ	GB-25				1		
		Ap 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1		13/07~数変更					
52	*	銘板(機番連絡下さい)		※受台機番用銘板は 現地にて貼付の事	都是	度対応	1→2		
01.0	75010000	地マム エロは	TIL 15 00D		±zn :	中日往			
61-2		端子台 レール付端子台 レール付	TU-15 20P TU-15 20P	(-0902003)	10)	度見積 ┃ ┃	1		
61-3		ケーフ・ルコネクター		(0902004-)		+	8	4	
63 64	80820393		SK-12S MY2 DC24V	(-0902003)		 	1	4	
	80820840		P:200V S:24V 30VA	(-0902003)		+	1		
65-1						 			
65-2 66	80820834 80820398		P:200V S:18V 24V 30VA MY2·AC24V	(0902004-) (-0902003)	 	+ +	4	1	
67-1		制御ボックス	IVI I Z AUZHV	(-0902003)	+ +	+ +	1		
67-2		制御ホックス		(0902004-)	 	+ +	1	1	
68		シーケンサ(ユニット内蔵)	FX3S-10MR	(0902004-)	 	+ +	1	1	
		出力停止スイッチ		(0902004-)	 _ -	<u> </u>		\vdash	
69-1-1	受注不可	田 カラエス1ッテ +コート・付	ACHL25211R	(0902004-1204062) 69-1-2で交換の事		主不可	1		
	1	出力停止スイッチ		新旧互換性有	1	T	-	\vdash	
69-1-2	71317620	☆ ファート *付	XA1E-BV402	回り上めの加工有り			1		
	1	出力停止スイッチ		(1204063-)	 	+	-+		
69-2	80661705	エノ) テエス1ッナ +コート*付	XA1E-BV402	[1204063-] 回り止めの加工無し			1		
70	90931471	ローレットヒ、ス	CRKB4-8		 	+	4		
71	80666106		S2V60	(1301001~)	 	 	2	3	
			電気部品一式			 			
	00113661	ハイセノセット	(セレックスバルブ付、	(-0902003)		++	1		
	00113662	ハイセンセット	電磁チェックバルブ含まず)	(0902004-)			1		
401-1	80820622	マク゛ネットSW&サーマル	SW-0 AC24V	(-0902041)		1		1	
401-2		マク゛ネットSW&サーマル	SW-0 200V	(0902042-)			\neg	1	
402	80820393		MY2 DC24V	(-0902041以降無)				1	
403	80820398		MY2 AC24V	(-0902041以降無)				4	
404-1	80820840		P:200VS:24V	(-0902041)				1	
404-2	80820834		P:200V	(0902042-)			\neg	1	
405-1		ヒュース*ホルタ*ー	F-7111 1P	(-0902041)				1	
405-2		FUSEホルター	F-7111	(0902042-)				1	
406	*	整流ブリッジ	P.33参照	ĺ					
407-1	80821250		TU-15	(-0902041)				19	
			BD7-MB20	(0902042-)		1	- 	1	
407-2	75022360	地十 百							
407-2 408-1			DD7 WID20	(-0902041)				1	
	11516760	制御ボックス制御ボックス	BD7 MB20					1	


制御ボックス関係 NNZ30WPU・WPUR ・WPUH(ユニット内蔵)


対象機種: □NNZ30WPU(2003/11 ~) □NNZ30WPUR

□NNZW30WPUH


(2003/11~) WNNZ30WP (ユニット別置)









20902042~2111021H 42305052H~








32110024H~2305074H







抵抗から「X1」「X2」「24V」の配線が出ており、 それぞれシーケンサの「X1」「X2」「S/S」の端子台に結線されています。 アーム高さ検知LSを交換する場合はこの抵抗を取り外してください

※54_5_NNZ30WPU・WNNZ30WP【2003年10月以降_上物関係】部品価格表9・11・15ページ参照のこと ※55_2_●■NNZ(AL)30WPUR【上物関係】部品価格表9・13ページ参照のこと


本体外観&内蔵式制御ボックス関係

アルネオアーム式(2003/11~)

				M. T. (T. M. DI)				製品使用		
图番	部品コート゛	品名	規格	変更時期·備考		単価((税別)		(参 内蔵	考) 別置
409	80821849	膜付グロメット	SG-28A						1 1150	2
410 1	75022240	押ボタンスイッチ+コート゛	COB82	(0000041)						,
410-1	71313355	押ボタンスイッチ(コード無)	0.75SQX7芯-10m COB82	(~0902041)						1
	75022241	押ボタンスイッチ+コート゛	COB81							
410-2-1			1.25SQX3芯-10m	(0902042~)						1
410-2-2		押ボタンスイッチ(コード無) 押ボタンSW+コード+シール付	COB81 (410-2-1·489)	(1108001~2010032H)						1
410-2-3		押ボタンSW+コート・ナシール付	(410-2-1-489-903)	(2010033H~)						1
411		シーケンサ(ユニット別置)	FX3S-10MR	(0902042~)						1
		41.1	(2007)	(
412-1 412-2	00057240 00057242		A1+867(P.19参照)+アーム検知LS A2+867(P.19参照)+アーム検知LS	(~0902041) (0902042~)						1
412-2	00037242	ハイセンセット	A2+807(P.19参照/F) = 4模知L3	(0902042~)						'
489	11520200	コーションシールA	NNZ30WPU,WPUR,WPUH WNNZ30WP	(1108001~)						1
			NNZ30WPU	(2010006H~)						
903	11520210	コーションシールB	NNZ30WPUR,NNZW30WPUH	(2010004H~)					1	
			WNNZ30WP	(2010033H~)						1
	\"/	また2大つ*ロッ2 *・- x = * x ユ								
	*	整流ブリッジ+コンデンサ		0501081~追加		E 1		l		
42-1	受注不可	NNZ30AU	S2VB60+1000 μ F 35V	42-2で交換の事		受注	个미		1	
		NNZ30AU							1	
42-2	75050110	NNZ30WU	\$2\/B60+680 ((E 25\/						1	
42-2	75050110	NNZ25AUSA NNZ25KAU	S2VB60+680 μ F 35V		+ +				3	
		BALW30WUONE	†						4	
										1
42-1	受注不可	NNZ30WPU	S2VB60+1000 μ F 35V	0501081~追加		受注	不可		1	
42-2	75050110		·	42-2で交換の事 ~0809039					1	
42-3	75050115	NNZ30WPU·NNZ30WPUR	S2VB60+470 μ F 35V	0809040~09年1月					1	
42-4	75050100	NNZ30WPUR NNZ30WPU NNZW30WPUH	S2VB60+4700 μ F 35V	09年2月~					1	
42-1	受注不可	NNZ30KAU•KAUJ• NNZ30GPUA	S2VB60+1000 μ F 35V	0501081~0810003 42-2で交換の事		受注	不可		1	
42-2	75050110	NNZ30KAU•KAUJ NNZ30KAUBN•	S2VB60+680 μ F 35V	0810004~					1	
		NNZ30GPUA								
				0010000			<u></u>	<u> </u>		
42-1	受注不可	NNZ32PUAJ•PUAJR	S2VB60+1000 μ F 35V	~0810003 42-2で交換の事		受注	不可		1	
42-2	75050110	NNZ32PUAJ•PUAJR	S2VB60+680 μ F 35V	0810004~					1	
42-5	75050005	WNNZ30W	S2VB60+4700 μ F 35V							1
42 3	75050095	WNNZ30A	32 ν Β ο σ τ 4 7 ο σ μ 1 σ σ ν							1
	75050095	WNNZ25ASA								1
		WNNZ30WP WNNZ30KA	WNNZ30Wと共通							1
		WNNZ30PA								1
	75050095	WNNZ30GPA								1
	*	現行具じめのハイかみかんご	<u> </u> ついては都度見積もりとなります							
	**	5元11日以外のハイビノビバー								
					+					
				+	+ +					
								<u> </u>		
					+ +			<u> </u>		
					 					
	<u> </u>									

アルネオ2ウェイアーム自動式

制御ホックス関係




		- -		1		· ·	製品使用数
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考	単価	(税別)	(参考)
12	90930506	がう広今	SW06SE	(03/11~)			PUAJ KAUJ 2
21-1		コーションシール取付板	(22付)	(~09/11)			1
21-2		コーションシール取付板	(22付)	(0912001~)			1
			エアー圧力0.69MPa	,			
22-3	50627181	コーションシールD	(7kgf/cm²)	(~09/11)			1
22-4	50627182	コーションシールD	ェアー圧力0.5MPa	(0912001~)			1
23		座金組込ナベ小ネジ	(5kgf/cm²) MSRP0610SE	,			2
24	90930106		HN06SE			 	2
25		コーションシールC	TINOUSE				1
26		コーションシールE					i
27-1		セレックスバルブ	3GA110-M5-DC24	(~09/08)			2
27-2		セレックスハ゛ルフ゛	3GA1660R-M5-3	(0909001~)			1
			DC24V	(0909001-~)			
28		エルホ・ユニオン	ZL-065M	(()			4
29-1	90940335		MSR0335SE	(~09/08)			2
29-2		座金組込ナベルネジ	MSRP0320SE	(0909001~)		-	1
30-1 30-2	11485870	エアーホースC	F1506-200mm(黒) F1506-180mm(黒)	(~09/08)		 	1 1
31-1	51307800		F1506-8300mm(黒)	(~09/08)			1
31-2		エアチューフ・A	F1506-10m(黒)	(0909001~)			1
32		ハーフユニオン	ZH-062	(0303001 -)			1
33		フィルターレキ・ュレータ	B7019-2C-M	シール付	† †	 	1
34		オスメスエルボ	STE1/4SE		1		1
35		エアーチャックオス・メス	PT1/4	オス・メス各1ケセット			1
36-5-1	75022600	押ボタンスイッチ+コード	COB62 0.75SQX5芯-10m	(~11/07)			1
00 J ⁻ 1	71317603	押ボタンスイッチノミ	COB62 コート 無シ				1
				(1108001~)			1
36-5-2	75037400	押ボタンSW+コード+シール付	(36-5-1 · 489)	NNZ32PUAJ·32PUAJR	1		
				(1108001~2010006H) NNZ30KAUJ			1
				(2010007H~)			
36-5-3	75037401	押ボタンSW+コード+シール付	(36-5-1 · 489 · 903)	NNZ30KAUJ			1
37	80820622	マグネットSW&サーマル	SW-0(フジ)AC24V				1
			G7T-1112SDC24V				
38	70662275	リレー+ソケット	P7TF-05				1
40	80820476	ヒュース゛ホルタ゛ー	F-7111				1
41	80820840		P:200V S:24V 30VA				1
42	*	整流ブリッジ+コンデンサ	P.33参照				
43		制御ボックス					1
44		ケーフ・ルコネクター	SK-12M				1
46		ワンタッチブッシュ	TB-2533				1
47	80657900		GB-25	13/07~数変更	+0.0	<u> </u>	1
52		銘板	機番連絡下さい	※受台機番用銘板は 現地にて貼付の事	和).	度対応	1→2
57	90930703	平座金	PW03SE	(~09/08)			2
58	39010262	-עוני	MY2K AC24V	【ラッチンク゛リレー】			1
			(ソケット・保持金具付)				
59		R付Y型ユニオン	ZY-062N	(~09/08)			1
61-1		端子台 レール付	TS-615 16P				1 4
70			CRKB4-8 電気部品一式、セレックスハ・ルフ・付	1	 	 	4
	00086160	配線セット	電気が前一式、センツノスハルノ 19 (電磁チェックハ・ルフ・含まず)				1
489	11520200	コーションシールA	NNZ30KAUJ,32PUAJ,32PUAJR	(1108001~)	 	 	1
903		コーションシールB	NNZ30KAUJ	(2010007H~)			1
							1
		AL32PUAJR					
487-1	00089220			(~1312007)			1
487-2	30089221			(1312008~)			1
489		コーションシールA		(1108001~)	 		1
490		コーションシールF	71, 00514		 		1
491		エルボユニオン	ZL-065M		 		1 2
492		座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0615SE	ケースのみ(フタ無し)	 	 	2
493-1	00089260	ホ゛ックスケースAS		(~1312007)			1
494-1	00089280	ホ゛ックスフタAS		7タのみ(~1312007)	1		1
495-1		操作パネルシール	フィルム	(~1312007)			1
496	11522140	通信ケーブルセット		(~1312007)			1
497	11522260	基板取付板		(~1312007)			1
498-1	受注不可	表示パネルユニット	SY001-A&B オーエンス	(~1312007) NNZ80(P.37参照)で	受治	主不可	1
				交換の事	ļ	1	
580	80825288		CV-100		 		2
581		マウントヘース	MB2A		 		2
582		座金組込けべかおう	MSRPS0610SE	(4040007)	 		8
583		座金組込けべかネジ	MSRS0308SE	(~1312007)	 		6
584	90930103		HN03SE		 	 	4
585 586	90930503 90930703		SW03SE DW03SE		 	+	4 4
986	a0a30/03	十座亚	PW03SE	1			4

アルネオ2ウェイアーム自動

制御ボックス関



NNZ80





制御ボックス関係

アルネオ2ウェイアーム自動式(1312008~)

							製品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考	単	鱼価(税別)	(参考)
	прица т		אניום	交叉时刻 胂号			PUAJR
		AL32PUAJR					
NNZ80	30088100	制御ボックスSET	(26~589)				1
26	50627281	コーションシールE					1
27-2	20221232	セレックスバルフ゛	3GA1660R-M5-3	(0909001~)			1
			DC24V	(0909001.4)			
28		エルホ・ユニオン	ZL-065M				3
29-2		座金組込ナベ小ネジ	MSRP0320SE	(0909001~)			2
30-1		エアーホースC	F1506-200mm(黒)				1
31-2		エアチューフ゛A	F1506-10m(黒)	(0909001~)			1
33		フィルターレキ゛ュレータ	B7019-2C-M	シール付			1
34		オスメスエルホ゛	STE1/4SE				1
35	80827505	エアーチャックオス・メス	PT1/4	オス・メス各1ヶセット			1
36-5-1		押ボタンスイッチ+コード	COB62 0.75SQX5芯-10m	(~ 11/07)			1
	71317603	押ボタンスイッチノミ	COB62 コート 無シ				1
36-5-2		押ボタンSW+コード+シール付	(36-5-1-489)	(1108001~)			1
37	80820622	マク゛ネットSW&サーマル	SW-0(フジ)AC24V				1
38	70662275	リレー+ソケット	G7T-1112SDC24V P7TF-05				1
40	80820476	ヒュース゛ホルタ゛ー	F-7111				1
41	80820840		P:200V S:24V 30VA				1
42	*	整流ブリッジ+コンデンサ	P.33参照				
44	1	ケーブルコネクター	SK-12M				1
46		ワンタッチブッシュ	TB-2533				1
47	80657900		GB-25				1
52	*	銘板	機番連絡下さい	※受台機番用銘板は 現地にて貼付の事	<u>'</u>	都度対応	2
58	39010262	リレー	MY2K AC24V (ソケット・保持金具付)	【ラッチンク゛リレー】			1
61-2	75022630	端子台 レール付	TS-615 16P				1
70		ローレットヒ゛ス	CRKB4-8				2
487-2	30089221	配線セット					1
489	11520200	コーションシールA					1
490	11522120	コーションシールF					1
491	80817223	エルホ゛ユニオン	ZL-042				1
492		座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0615SE				2
493-2		ホ゛ックスケースAS		ケースのみ(フタ無し) (1312008~)			1
494-2	00089281	ホ゛ックスフタAS		7タのみ(1312008~)			1
495-2	1	操作パネルシート		(1312008~)			1
498-2	1	表示パネルユニットAS	(495-2·584~588付)	(1312008~)			1
580	80825288		CV-100				2
581		マウントベース	MB2A				2
582		座金組込ナベルネジ	MSRPS0610SE	1312008より数変更			8→4
584	90930103		HN03SE				4
585	90930503		SW03SE				4
586	90930703		PW03SE				4
588		黄銅スペーサ	BSB-305E				4
589		表示器接続ケーブルセット	10X11-500		1 :	都度見積	1

付属品&オプション






NNZ (オフ[°]ション)

図番 部品コート 品名 規格 変更時期・備考 単価(税別) 芯間										製品使用数				
図音 Philip Phi		l	I	1	I	举体(我如)				(参考) 				
NRZ36-1 70001400 首用: 37-32)	図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考		早1111(4	元 カリ/		1400			2400	
NNZ36-1 70001400 首用リアングルセット1770 5人志間1650用			(オプミィコンィ)							1400	1000	2230	2400	
NNZ36-2 70001415 首用リアングルセット2020	NN736-1	70001400		ラム 芯問 1400 田						1				
NNZ36-3 70001405 首用リア・グルセット2620 万志花間2250用 1 1 1										<u> </u>	1			
NNZ36-4 5039000 首吊リアングルセット2770 5人芯間2400用 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3												1		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本												•	1	
2 99901245 6角ボルト HB1245 4 4 99930012 6月ナット HN12 4 4 4 99930016 6月ナット HN12 4 4 4 99930716 PP 金 SW16SE 8 8 8 6 6 99930716 PP 金 SW16SE 8 8 8 8 6 6 9 9991620 6月ボルト HB1625 (~09/08) 8 8 6 6 9 9991620 6月ボルト HB1620 (0909001~) 8 8 7 -1 受注不可 首吊リチャンネルBヘブ NNZ36で交換の事 受注不可 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1111200 1	7000000	11117777 W C712770	74767472 100717			l							
2 99901245 6角ボルト HB1245 4 4 99930012 6月ナット HN12 4 4 4 99930016 6月ナット HN12 4 4 4 99930716 PP 金 SW16SE 8 8 8 6 6 99930716 PP 金 SW16SE 8 8 8 8 6 6 9 9991620 6月ボルト HB1625 (~09/08) 8 8 6 6 9 9991620 6月ボルト HB1620 (0909001~) 8 8 7 -1 受注不可 首吊リチャンネルBヘブ NNZ36で交換の事 受注不可 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	受注不可	首吊リチャンネルAへ°ア	芯間により異なります	NNZ36で交換の事		受注	不可			- 2	2		
3 90930012 6角ナット HN12 4 90930716 平座金 PW16SE 8 5 90930716 平座金 SW16SE 8 6-1 90901625 6角ボルト HB1625 (~09/08) 8 6-2 90901620 6角ボルト HB1620 (0909001~) 8 7-1 受注不可 首用リナッシルBヘア NNZ36で交換の事 受注不可 1 (付属品)※型式により異なります	2											1		
4 90930716 平座金 PW16SE 8 8 8 90930716 バネ座金 SW16SE 8 8 8 8 90930716 バネ座金 SW16SE 8 8 8 8 8 8 90930716 バネ座金 SW16SE 8 8 8 8 8 90930716 6角ボルト HB1625 (~09/08) 8 8 8 90930716 6角ボルト HB1620 (0909001~) 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9												1		
5 90930516 / * * ** ** ** ** ** **											3	3		
6-1 90901625 6角ボルト HB1625 (~09/08) 8 6-2 90901620 6角ボルト HB1620 (0909001~) 8 7-1 受注不可 首吊リチャンネルB^7 NNZ36で交換の事 受注不可 1 (付属品)※型式により異なります グラス・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・											3	3		
6-2 90901620 6角ボル HB1620 (0909001~) 8 7-1 要注不可 首吊リチャンネルBへア NNZ36で交換の事 受注不可 1 (付属品)※型式により異なります 48 11500060 ロラーリング・バルブ・フク 1 1 60 10135511 ステッキ (~0902003) 1 1 60 10247440 カサアゲスペーサ1.6 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<	6-1				(~09/08)						8	3		
(付属品)※型式により異なります 1	6-2			HB1620	(0909001~)						8	3		
(付属品)※型式により異なります 1	7-1						受注	· 不可	ı		1	1		
48 11500060 ロワーリング・バルブフック 49 50564851 比シャモンオイル 13L 10 1 60 10135511 ステッキ (~0902003) 1 1 106 10247440 カサアゲスペーサ1.6 4 4 107-1 51313020 サイド・シールブロック 70X100X192 (~1204002) 4 1 107-2 11524960 サイド・シールブロック 70X100X140 (1204003~) 4 1 108 11520520 当テューム 30X100X150 アルネオのみ 4 1 109 90851015 アイボルト IB10 4 4 WNZ20 00126280 ユニットダイAS (264~269,381,382,390) SS仕様の付属品 1(SS仕様のみ) 264 11504120 ユニットダイカバーB 1 1 265 90862930 ナペ・ダッピ・シャジ SRHFST0508SE 1 1 266 90930705 平座金 PW05SE 4 4 267 00126041 ユニットダイヘア 1 1 268 90750610 座金組込ナペ・ケット・ MSRP0610SE 4 4 269 90910820 6角ボール HB0820SE 4 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 4							//-							
48 11500060 ロワーリング・バルブフック 49 50564851 比シャモンオイル 13L 10 1 60 10135511 ステッキ (~0902003) 1 1 106 10247440 カサアゲスペーサ1.6 4 4 107-1 51313020 サイド・シールブロック 70X100X192 (~1204002) 4 1 107-2 11524960 サイド・シールブロック 70X100X140 (1204003~) 4 1 108 11520520 当テューム 30X100X150 アルネオのみ 4 1 109 90851015 アイボルト IB10 4 4 WNZ20 00126280 ユニットダイAS (264~269,381,382,390) SS仕様の付属品 1(SS仕様のみ) 264 11504120 ユニットダイカバーB 1 1 265 90862930 ナペ・ダッピ・シャジ SRHFST0508SE 1 1 266 90930705 平座金 PW05SE 4 4 267 00126041 ユニットダイヘア 1 1 268 90750610 座金組込ナペ・ケット・ MSRP0610SE 4 4 269 90910820 6角ボール HB0820SE 4 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 4			(付属品)※型式により	り異なります										
106 10135511 ステッキ	48	11500060									1			
106 10247440 カサアケ スペーサ1.6 4 107-1 51313020 サイドシールブロック 70X100X192 (~1204002) 4 4 107-2 11524960 サイドシールブロック 70X100X140 (1204003~) 4 4 108 11520520 当テコ ム 30X100X150 アルネオのみ 4 1 109 90851015 アイボール IB10 4 WNZ20 00126280 ユニットダ イAS (264~269,381,382,390) SS仕様の付属品 1(SS仕様のみ) 264 11504120 ユニットダ イカバーB 1 1 265 90862930 ナベッタッピンネジ SRHFST0508SE 4 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 4 267 00126041 ユニットダ イヘア 268 90750610 座金組込ナベ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボール HB0820SE 4 4 381 90930508 バネ座金 SW08SE 4 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4 4	49	50564851	ヒ゛シャモンオイル	13L							1			
106 10247440 カサアケ スペーサ1.6 4 107-1 51313020 サイドシールブロック 70X100X192 (~1204002) 4 4 107-2 11524960 サイドシールブロック 70X100X140 (1204003~) 4 4 108 11520520 当テコ ム 30X100X150 アルネオのみ 4 1 109 90851015 アイボール IB10 4 WNZ20 00126280 ユニットダ イAS (264~269,381,382,390) SS仕様の付属品 1(SS仕様のみ) 264 11504120 ユニットダ イカバーB 1 1 265 90862930 ナベッタッピンネジ SRHFST0508SE 4 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 4 267 00126041 ユニットダ イヘア 268 90750610 座金組込ナベ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボール HB0820SE 4 4 381 90930508 バネ座金 SW08SE 4 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4 4	60	10135511	ステッキ		(~0902003)						1			
107-2 11524960 サイド・シールプロック 70X100X140 (1204003~) 4 108 11520520 当テコーム 30X100X150 アルネオのみ 4 109 90851015 アイホールト IB10 4 4 109 90851015 アイホールト IB10 4 11504120 ユニットダイAS (264~269,381,382,390) SS仕様の付属品 1(SS仕様のみ) 1(SS仕様のみ) 264 11504120 ユニットダイカバーB 1 1 265 90862930 ナヘ・ダッピ・シネジ・ SRHFST0508SE 4 4 269 90930705 平座金 PW05SE 4 4 269 90750610 座金組込ナヘ・バトネジ MSRP0610SE 4 4 269 90910820 6角ホールト HB0820SE 4 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	106				i i						4	1		
107-2 11524960 サイド・シールプロック 70X100X140 (1204003~) 4 108 11520520 当テコーム 30X100X150 アルネオのみ 4 109 90851015 アイホールト IB10 4 4 109 90851015 アイホールト IB10 4 11504120 ユニットダイAS (264~269,381,382,390) SS仕様の付属品 1(SS仕様のみ) 1(SS仕様のみ) 264 11504120 ユニットダイカバーB 1 1 265 90862930 ナヘ・ダッピ・シネジ・ SRHFST0508SE 4 4 269 90930705 平座金 PW05SE 4 4 269 90750610 座金組込ナヘ・バトネジ MSRP0610SE 4 4 269 90910820 6角ホールト HB0820SE 4 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	107-1	51313020	サイト゛シールフ゛ロック	70X100X192	(~1204002)					4	ļ			
108	107-2			70X100X140	(1204003~)					4				
109 90851015 アイボルト IB10 4	108	11520520	当テゴム	30X100X150						4				
264 11504120 ユニットダイカバーB 1 265 90862930 ナペ・ダッヒ・ンネジ SRHFST0508SE 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 267 00126041 ユニットダ・イペ・ア 1 268 90750610 座金組込ナペ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4	109			IB10								1		
264 11504120 ユニットダイカバーB 1 265 90862930 ナペ・ダッヒ・ンネジ SRHFST0508SE 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 267 00126041 ユニットダ・イペ・ア 1 268 90750610 座金組込ナペ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4														
264 11504120 ユニットダイカバーB 1 265 90862930 ナペ・ダッヒ・ンネジ SRHFST0508SE 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 267 00126041 ユニットダ・イペ・ア 1 268 90750610 座金組込ナペ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4														
264 11504120 ユニットダイカバーB 1 265 90862930 ナペ・ダッヒ・ンネジ SRHFST0508SE 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 267 00126041 ユニットダ・イペ・ア 1 268 90750610 座金組込ナペ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4														
265 90862930 ナペタッピンネジ SRHFST0508SE 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 267 00126041 ユニットダイヘア 1 268 90750610 座金組込ナベーハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4	WNZ20	00126280	ユニットダイAS	(264~269,381,382,390)	SS仕様の付属品					1(SS仕	様の∂	ት)	
265 90862930 ナペタッピンネジ SRHFST0508SE 4 266 90930705 平座金 PW05SE 4 267 00126041 ユニットダイヘア 1 268 90750610 座金組込ナベーハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4														
266 90930705 平座金 PW05SE 4 267 00126041 ユニットダイヘア 1 268 90750610 座金組込ナヘ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 ハ・ネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4	264	11504120	ユニットタ・イカハ・一B								1			
267 00126041 ユニットダ・イヘ・ア 1 268 90750610 座金組込ナヘ・ハネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 ハ・ネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4	265			SRHFST0508SE							4	1		
268 90750610 座金組込ナベルネジ MSRP0610SE 4 269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4	266	90930705	平座金	PW05SE							4	1		
269 90910820 6角ボルト HB0820SE 4 381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4	267	00126041	ユニットタ・イヘ゜ア								1	1		
381 90930508 パネ座金 SW08SE 4 382 90930108 6角ナット HN08SE 4	268	90750610	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0610SE							4	1		
382 90930108 6角ナット HN08SE 4	269	90910820	6角ボルト	HB0820SE							4	1		
	381	90930508	バネ座金	SW08SE										
390 11504081 ユニットダイカバーA 1	382			HN08SE							4	1		
	390	11504081	ユニットダイカハ・一A								1			

NNZ30·AL30圧油管一覧表



部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意下さい。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、NNZ1等の専用アッセンブリー コードでご注文下さい。
- 品名にある○○○○ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、 1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、20年まで供給させていた だきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できな い部品(例えば部品コード欄に受注不可とあるもの)もありま すのでご了承願います。
- ●補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせて 頂きますのでご了承願います。
- 品名欄に、【色確認】の記述がある部品につきましては、ご注文の際に塗装色を明記して下さい。



http://bishamon.co.jp

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844 〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723 〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618