

NSA37H

門型リフト

※2016年4月発売開始

部品表

新版発行年月	2016年10月
改訂版発行年月	2017年5月
改訂版発行年月	2017年10月
改訂版発行年月	2018年3月
改訂版発行年月	2018年11月
改訂版発行年月	2020年6月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年1月
改訂版発行年月	2021年4月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年11月

2017年5月改訂箇所

7	121	81640443	#80フツシュ	部品コード・品名・規格変更
---	-----	----------	---------	---------------

2017年10月改訂箇所

7	133	90930512	ハネ座金	使用数変更
17	390	90921240	6角穴付ホルト	使用数変更
	391	90930512	ハネ座金	使用数変更

2018年3月改訂箇所

13	268	90930793	平座金	価格変更
17	392	90920525	6角穴付ホルト	価格変更

2018年11月改訂箇所

5	57	90973031	割ヒン	価格変更
---	----	----------	-----	------

2020年6月改訂箇所

21	521	04541060	アタッチメントホルダAS 【色確認】	価格追記
	522	04541000	アームフリップAS 【色確認】	価格追記
23	NS26	04542500	リールAS【色確認】	価格追記

2020年10月改訂箇所

7	76-1	04540120	コントロールロッドヘア【色確認】	履歴追加
7	76-2	04540121	コントロールロッドヘア【色確認】	追加
15	267-1	04540600	スイッチレバーヘア【色確認】	履歴追加
15	267-2	04540601	スイッチレバーヘア【色確認】	追加
22・23			NS31～NS34 図番・部品コード変更	
24・25			追加	

2021年1月改訂箇所

6	分解図変更			参照ページ名変更
8	分解図変更			参照ページ名変更
14・16	分解図変更			NS27追加
15	NS27	71250000	サクションパイプAS	追加
18	分解図変更			参照ページ名変更
19	405	90972010	割ヒン	価格変更
	NS19	04540960	調整受台AS	部品コード変更
21	473	04540980	調整受台ヘア	部品コード変更
	474	11251260	調整ナット	部品コード変更
22	分解図変更			NS31・NS32・505 形状変更
	NS31	04541281	フレームアタッチメントHAAS	部品コード変更・備考追記
	503	04541301	調整受台HAヘア	部品コード・価格変更・規格削除・備考追記
	505	04541321	受金パイプヘア	部品コード・価格変更・規格削除・備考追記
	NS32	04541341	フレームアタッチメントHBAS	部品コード変更・備考追記
	505	04541321	受金パイプヘア	部品コード・価格変更・規格削除・備考追記
	506	04541361	調整受台HBヘア	部品コード・価格変更・規格削除・備考追記
	507	04541400	調整受台LAヘア	部品コード・価格変更・規格削除
	508	11251160	調整ナットC	部品コード・価格変更・規格削除
	509	04541440	調整受台LBヘア	部品コード・価格変更・規格削除
	NS24	04541460	調整受台SAS	部品コード変更
	511	04541480	調整受台SAヘア	部品コード変更
	512	11251200	調整ナットS	部品コード変更
27	533	80827531	コードリール	部品コード・規格変更
	534	80827526	エアホースリール	部品コード・規格変更

2021年4月改訂箇所

20・22				分解図変更
	457	74540400	リフトアーム3RヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	461	74540440	リフトアームBヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	468	74540420	リフトアームAヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	470	74540480	リフトアーム3LヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
22				分解図変更(説明追記)

2021年11月改訂箇所


				価格改定
--	--	--	--	------

2022年11月改訂箇所

	12	10163711	矢板0.8	規格欄・備考欄追記
	13	10163721	矢板1.6	規格欄・備考欄追記
	14	10163731	矢板3.0	規格欄・備考欄追記
	15	10163741	矢板4.5	規格欄・備考欄追記
	16	10163751	矢板6.0	規格欄・備考欄追記
	17	10163761	矢板9.0	規格欄・備考欄追記
14・16				分解図変更(NS27構成部品追加に伴う囲み線変更)
	NS27	71250000	サクションパイプAS	規格変更(構成部品追加)
	278	80818531	チェックバルブ	備考欄追記
24				分解図変更(図番36～39)
	36-②-1	受注不可	座金付6角ホルト	受注不可に変更、図番変更、 変更時期・備考追記
	36-②-2	91040811	6角穴付丸ホルト	追加
	36-⑤	91100508	皿ハネ座金	追加
	37-②-1	受注不可	座金付6角ホルト	受注不可に変更、図番変更、 変更時期・備考追記
	37-②-2	91040811	6角穴付丸ホルト	追加
	37-⑤	91100508	皿ハネ座金	追加
	38-②-1	受注不可	座金付6角ホルト	受注不可に変更、図番変更、 変更時期・備考追記
	38-②-2	91040811	6角穴付丸ホルト	追加
	38-⑤	91100508	皿ハネ座金	追加
	38-⑥	80800125	オリング	追加
	39-②-1	受注不可	座金付6角ホルト	受注不可に変更、図番変更、 変更時期・備考追記
	39-②-2	91040811	6角穴付丸ホルト	追加
	39-⑤	91100508	皿ハネ座金	追加
	39-⑥	80800125	オリング	追加


目 次

全体外観	4～5
ポスト・ビーム・ベース関係	6～7
シリンダー関係	8～9
Mキャリッジ関係	10～11
Sキャリッジ関係	12～15
油圧ユニット関係	16～17
同調チェーン・配管関係	18～19
リフトアーム3R・L関係	20～21
オプション	22～27
コーションシール一覧	28



NSA37H

74 1-11 NSA37H部品表2022年11月版.xls




NSA37H

74 1-11 NSA37H部品表2022年11月版.xls

図中※印: NS16

(P18・同調チェーン・配管関係参照)


図中○印: NS5



シリンダー関係

NSA37H


[illegible]



Mキャリアッジ関係

NSA37H


[illegible]



Sキャリアッジ関係

NSA37H


[illegible]



油圧ユニット関係

NSA37H

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
NS10	04540520	バルブ総AS	(NS11・337)						1
NS11	04540540	バルブAS	(321～334)						1
NS27	71250000	サクションパイプAS	(282・284～286・ 288～295)						1
65	80820817	リミットスイッチ	D4N-2120	コード無					1
251	04540580	制御盤ベア【色確認】							1
252	90780508	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0508SE						6
253	75102340	マグネットスイッチセット	MS-T12-S5	サーマル10A					1
254	90890815	座金付6角ホルト	HBS0815SE						4
255	90750425	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0425SE						2
256	80820722	リミットSW	Z-15GD-B+OM-2	コード無					1
257	10162722	スイッチピン							1
258	50562721	スイッチブラシヤースフリング							1
259	90930308	6角ナット	HN08(3)SE						2
260	50562582	ニュートライザースフリング							1
261	10161861	コンロッド 取付ピン							1
262	90930708	平座金	PW08SE						1
263	10281761	バルブアジャスター継ぎ【色確認】							1
264	90654168	スナッフピン	呼び8						1
265	50501681	ニ又ピン							1
266	80654165	スナッフピン	呼び5						1
267-1	04540600	スイッチレバーベア【色確認】		～1703001					1
267-2	04540601	スイッチレバーベア【色確認】		1703002～					1
268	90930793	平座金	PW6.5X19X1.6SE						2
269	90930506	ハネ座金	SW06SE						2
270	90930106	6角ナット	HN06SE						2
271	80825054	ホースバンド	SX-W1						2
272	11317480	モーター取付板【色確認】							1
273	90770615	座金付6角ホルト	HBS0615SE+溝付						4
274	80820140	モーター 2.2KW小型	TO-K5(日立)						1
275	90790610	座金付6角ホルト	HBPS0610SE+溝付						4
276	80818023	ギヤポンプ	GPEOA1-AA60L155						1
277	90890820	座金付6角ホルト	HBS0820SE						4
278	80818531	チェックバルブ	V1095-001	“逆止弁”					1
279	11317580	ポンプ継手							1
280	90760630	座金付6角穴付ホルト	HSBS0630						4
281	75103280	ユニット圧油管AS	(ナット・スリーブ付)						1
282	11317510	オーバーフローチューブ	サンスフリングホース	11X6-350					1
283	90760640	座金付6角穴付ホルト	HSBS0640						3
284	11317500	サクション継手							1
285	80800018	Oリング	P20						1
286	80810003	プラグ	P3/8						1
287	90740508	座金付6角ホルト	HBP0508SE+溝付						2
288	00043644	レベルバーAS							1
289	11317490	サクションパイプカバー							1
290	11317470	タンク蓋【色確認】							1
291	80825291	ハンタイ	CV-150						4
292	11317520	戻り油チューブ	サンスフリングホース	11X6-560					1
293	11250000	サクションパイプ							1
294	80810704	オスメスエルボ	STE1/2SE						1
295	80818951	ストレーナー	SS-40610-10						1
296	00099481	オイルタンクベア【色確認】							1
297	90790615	座金付6角ホルト	HBPS0615SE+溝付						2
298	80800250	Oリング	P12相当						1
299	90911220	6角ホルト	HB1220SE						1
300	00043662	制御盤カバーベア【色確認】							1
301	90930705	平座金	PW05SE						4
321	10162532	バルブロッド							1
322	90930310	6角ナット	HN10(3)SE						2
323	80800008	Oリング	P10						1
324	10162521	バルブハウジング							1
325	80800220	Oリング	AN6227-1						1




油圧ユニット関係 NSA37H

NSA37H



[illegible]

★図番377 39835400 継手リンクセット



NSA37H

74 1-11 NSA37H部品表2022年11月版.xls




リフトアーム3R・L関係

NSA37H

[illegible]


オプション

NSA37H




フレームアタッチメントHA・HBAS
新旧の見分け方

【旧型】





下限位置で
調整ネジが
出ている

【現行】



下限位置で
調整ネジが
出していない




オプション

NSA37H


図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
NS31	04541281	フレームアタッチメントHA ^ス ア	(501～505)	新旧互換性有					4
501	90940810	ナ ^ス ベ ^ス 小ネジ ^ス	MSR0810SE						16
502	50564212	当 ^ス テ ^ス ゴ ^ス ム							4
503	04541301	調整受台HA ^ス ア		旧型はNS31で交換の事					4
504	90980430	ロールピ ^ス ン	SRP0430						4
505	04541321	受金パイ ^ス プ ^ス ア		旧型はNS31で交換の事					4
NS32	04541341	フレームアタッチメントHBAS	(501・502・504～506)	新旧互換性有					4
501	90940810	ナ ^ス ベ ^ス 小ネジ ^ス	MSR0810SE						16
502	50564212	当 ^ス テ ^ス ゴ ^ス ム							4
504	90980430	ロールピ ^ス ン	SRP0430						4
505	04541321	受金パイ ^ス プ ^ス ア		旧型はNS32で交換の事					4
506	04541361	調整受台HB ^ス ア		旧型はNS32で交換の事					4
NS33	04541380	フレームアタッチメントLAAS	(501・502・504・507・508)						4
501	90940810	ナ ^ス ベ ^ス 小ネジ ^ス	MSR0810SE						16
502	50564212	当 ^ス テ ^ス ゴ ^ス ム							4
504	90980430	ロールピ ^ス ン	SRP0430						4
507	04541400	調整受台LA ^ス ア							4
508	11251160	調整ナットC							4
NS34	04541420	フレームアタッチメントLBAS	(501・502・504・508・509)						4
501	90940810	ナ ^ス ベ ^ス 小ネジ ^ス	MSR0810SE						16
502	50564212	当 ^ス テ ^ス ゴ ^ス ム							4
504	90980430	ロールピ ^ス ン	SRP0430						4
508	11251160	調整ナットC							4
509	04541440	調整受台LB ^ス ア							4
NS24	04541460	調整受台SAS	(501・504・510～512)						4
501	90940810	ナ ^ス ベ ^ス 小ネジ ^ス	MSR0810SE						16
504	90980430	ロールピ ^ス ン	SRP0430						4
510	51300501	当 ^ス テ ^ス ゴ ^ス ム							4
511	04541480	調整受台S ^ス ア							4
512	11251200	調整ナットS							4
NS25	00048500	イー ^ス ジ ^ス ー ^ス ア ^ス タ ^ス チ ^ス メ ^ス ント ^ス AS	(501・510・513～520)						4
501	90940810	ナ ^ス ベ ^ス 小ネジ ^ス	MSR0810SE						16
510	51300501	当 ^ス テ ^ス ゴ ^ス ム							4
513	受注不可	調整受台N ^ス ア	NS25で交換の事		受注不可				4
514	受注不可	調整ナットN	NS25で交換の事		受注不可				4
515	80847506	E型止メ ^ス 輪	E5SE						8
516	10176340	調整爪 ^ス 軸							4
517	10176320	調整爪							4
518	10176360	調整爪ハ ^ス ネ							4
519	80800125	オリ ^ス ン ^ス グ	G45						4
520	80845230	丸S型止メ ^ス 輪	ISTW30						4
521	04541060	ア ^ス タ ^ス チ ^ス メ ^ス ント ^ス ホル ^ス ダ ^ス AS 【色確認】							2
522	04541000	ア ^ス ー ^ス ム ^ス フ ^ス ラ ^ス ッ ^ス プ ^ス AS 【色確認】							4

アタッチメント関係


図番36 イージ-アタッチメントHA AS




図番37 イージ-アタッチメントHB AS




図番38 イージ-アタッチメントLA AS




図番39 イージ-アタッチメントLB AS



図番40 ライトフレームアタッチメントLA AS



図番41 ライトフレームアタッチメントLB AS




NSA37H

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)			製品使用数 (参考)
36	04541500	イーゼーアタッチメントHAAS						4
36-1	受注不可	調整ラックNHAへア		36で交換の事	受注不可			4
36-2	50564212	当ゴム (40X45)						4
36-3	10176320	調整爪						4
36-4	10176340	調整爪軸						4
36-5	10176360	調整爪バネ						4
36-6	受注不可	調整ナットNA		36で交換の事	受注不可			4
36-7	受注不可	調整ナットNHB		36で交換の事	受注不可			4
36-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE					16
36-②-1	受注不可	座金付6角ボルト	HBS0815SE	(~21/11) 36-②-2と36-⑤を 併せて交換の事	受注不可			8
36-②-2	91040811	6角穴付丸ボルト	HSR0810	(21/12~)				8
36-③	80847506	E型止メ輪	E5SE					8
36-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30					4
36-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(21/12~)				8
37	04541520	イーゼーアタッチメントHBAS						4
37-1	受注不可	調整ラックNHBへア		37で交換の事	受注不可			4
37-2	50564212	当ゴム (40X45)						4
37-3	10176320	調整爪						4
37-4	10176340	調整爪軸						4
37-5	10176360	調整爪バネ						4
37-6	受注不可	調整ナットNA		37で交換の事	受注不可			4
37-7	受注不可	調整ナットNHB		37で交換の事	受注不可			4
37-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE					16
37-②-1	受注不可	座金付6角ボルト	HBS0815SE	(~21/11) 37-②-2と37-⑤を 併せて交換の事	受注不可			8
37-②-2	91040811	6角穴付丸ボルト	HSR0810	(21/12~)				8
37-③	80847506	E型止メ輪	E5SE					8
37-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30					4
37-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(21/12~)				8
38	04541540	イーゼーアタッチメントLAAS						4
38-1	受注不可	調整ラックNLAへア		38で交換の事	受注不可			4
38-2	50564212	当ゴム (40X45)						4
38-3	10176320	調整爪						4
38-4	10176340	調整爪軸						4
38-5	10176360	調整爪バネ						4
38-6	受注不可	調整ナットNA		38で交換の事	受注不可			4
38-7	受注不可	調整ナットNLB		38で交換の事	受注不可			4
38-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE					16
38-②-1	受注不可	座金付6角ボルト	HBS0815SE	(~22/01) 38-②-2と38-⑤を 併せて交換の事	受注不可			8
38-②-2	91040811	6角穴付丸ボルト	HSR0810	(22/02~)				8
38-③	80847506	E型止メ輪	E5SE					8
38-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30					4
38-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(22/02~)				8
38-⑥	80800125	Oリング	G45					4
39	04541560	イーゼーアタッチメントLBAS						4
39-1	受注不可	調整ラックNLBへア		39で交換の事	受注不可			4
39-2	50564212	当ゴム (40X45)						4
39-3	10176320	調整爪						4
39-4	10176340	調整爪軸						4
39-5	10176360	調整爪バネ						4
39-6	受注不可	調整ナットNA		39で交換の事	受注不可			4
39-7	受注不可	調整ナットNLB		39で交換の事	受注不可			4
39-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE					16
39-②-1	受注不可	座金付6角ボルト	HBS0815SE	(~22/01) 39-②-2と39-⑤を 併せて交換の事	受注不可			8
39-②-2	91040811	6角穴付丸ボルト	HSR0810	(22/02~)				8
39-③	80847506	E型止メ輪	E5SE					8
39-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30					4
39-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(22/02~)				8
39-⑥	80800125	Oリング	G45					4
40	04541580	ライトフレームアタッチメントLAAS						4
40-1	受注不可	ライト調整受台LAへア		40で交換の事	受注不可			4
40-2	50564212	当ゴム (40X45)						4
40-3	受注不可	ライト調整ナットAS		40で交換の事	受注不可			4
40-①	90940808	ナベ小ネジ	MSR0808SE					16
40-②	90980430	ロールピン	SRP0430					4
41	04541610	ライトフレームアタッチメントLBAS						4
41-1	受注不可	ライト調整受台LBへア		41で交換の事	受注不可			4
41-2	50564212	当ゴム (40X45)						4
41-3	受注不可	ライト調整ナットAS		41で交換の事	受注不可			4
41-①	90940808	ナベ小ネジ	MSR0808SE					16
41-②	90980430	ロールピン	SRP0430					4

オプション (リールAS)

NSA37H



オプション

NSA37H

[illegible]

図番 1
51311024 ビシャモンシール
(90mmX394mm) (1枚)



図番 523 (オプション)
11314900 ビシャモンシールB
(90mmX394mm) (1枚)



図番 2
11249040 コーションシールG
(240mmX100mm) (1枚)




図番 3
51311310 コーションシールJ
(425mmX125mm) (1枚)




図番 4
51311330 コーションシールK
(390mmX125mm) (1枚)



図番 5
銘板
(36mmX105mm) (1枚)



図番 6
51311016 機能シールA
(65mmX40mm) (1枚)




図番 8
11249020 コーションシールF
(240mmX100mm) (1枚)




図番 7
11249060 コーションシールH
(170mmX120mm) (1枚)




図番 9
51311025 注意シール
(110mmX110mm) (1枚)



図番 10
51311017 機能シールB
(20mmX50mm) (1枚)



図番 19
38000652 チェーン交換ステッカー
(65mmX97mm) (1枚)



貼付詳細図

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、NS1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後20年間まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品(例えば部品コード欄に受注不可とあるもの)もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。
- 品名欄に、【色確認】の記述がある部品につきましては、ご注文の際に塗装色を明記して下さい。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社	愛知県高浜市本郷町4丁目3-21	TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844
〒146-0083 東京	東京都大田区千鳥2丁目2-12	TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723
〒537-0002 大阪	大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22	TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618