

OSP28 (床上式) OSP28F (埋込式)

2柱リフト

※2016年4月発売開始

部品表

新版発行年月	2017年12月
改訂版発行年月	2018年3月
改訂版発行年月	2020年1月
改訂版発行年月	2020年6月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2020年11月
改訂版発行年月	2021年1月
改訂版発行年月	2021年4月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年11月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年8月
改訂版発行年月	2024年9月
改訂版発行年月	2024年10月
改訂版発行年月	2025年4月

2018年3月改訂箇所			
13	288	90930793 平座金	価格変更
17	392	90920525 6角穴付木口	価格変更

2020年1月改訂箇所			
5	77	00105520 埋込ペーシ77x27x10ヘア	備考欄変更

2020年6月改訂箇所			
27	521	04541060 アタッチメントホルダS【色確認】	価格追記
	522	04541000 アームブラケットAS【色確認】	価格追記
	541	04543300 アームブラケットAS【色確認】	価格追記

2020年10月改訂箇所			
7	61-1	04540120 コントロールロケットヘア【色確認】	履歴追加
7	61-2	04540121 コントロールロケットヘア【色確認】	追加
15	267-1	04540600 スリットヘアヘア【色確認】	履歴追加
15	267-2	04540601 スリットヘアヘア【色確認】	追加
28-29		NS31～NS34 図番・部品コード変更	
30-31		追加	

2020年11月改訂箇所			
ページ数変更			
29	522	04541000 アームブラケットAS【色確認】	備考欄変更
29	541	04543300 アームブラケットAS【色確認】	規格欄削除

2021年1月改訂箇所			
6	分解図変更		参照ページ名変更
8	分解図変更		参照ページ名変更
14-16	分解図変更		NS27追加
15	NS27	71250000 サクシヤン・イフAS	追加
18	分解図変更		参照ページ名変更
21-23	NS19	04540960 調整受台AS	部品コード変更
25-27	423	04540980 調整受台ヘア	部品コード変更
424	11251260 調整ナット		部品コード変更・規格欄削除
22	分解図変更		参照ページ名変更
28	分解図変更		NS31-NS32-505 形状変更
29	NS31	04541281 フレームアタッチメントHHAAS	部品コード変更・備考追記
	503	04541301 調整受台HHAヘア	部品コード・価格変更・規格欄削除・備考追記
	505	04541321 調整受台HHAヘア	部品コード・価格変更・規格欄削除・備考追記
	NS32	04541341 フレームアタッチメントHBAS	部品コード変更・備考追記
	505	04541321 調整受台HHAヘア	部品コード・価格変更・規格欄削除・備考追記
	506	04541361 調整受台HHAヘア	部品コード・価格変更・規格欄削除・備考追記
	507	04541400 調整受台HHAヘア	部品コード・価格変更・規格欄削除
	508	11251160 調整ナットC	部品コード・価格変更・規格欄削除
	509	04541440 調整受台LBヘア	部品コード・価格変更・規格欄削除
	NS24	04541460 調整受台SAS	部品コード変更
	511	04541480 調整受台SPAヘア	部品コード変更
	512	11251200 調整ナットS	部品コード変更
	533	80827531 コットリル	部品コード・規格変更
	534	80827526 エアースーパール	部品コード・規格変更

2021年4月改訂箇所			
20-22・24-26			分解図変更
21	407	74548360 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	411	74548360 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	413	74548420 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	414	74548460 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	415	74548480 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
23	416	74548520 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	457	74540400 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	461	74540440 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	468	74540420 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	470	74540480 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
25	471	90940810 ナハ小ネジ	図番変更
	472	51300501 当りコム	図番変更
	473	04540980 調整受台ヘア	図番変更
	474	11251260 調整ナット	図番変更
	475	90980430 ロールン	図番変更
	479	74543120 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	480	74543160 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	481	74543140 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	482	74543200 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	28	分解図変更(説明追記)	
27	479	74543120 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	480	74543160 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	481	74543140 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	482	74543200 リフトアームヘアAS	部品コード・品名・備考欄変更
	28	分解図変更(説明追記)	

2021年11月改訂箇所			
価格改訂			

2022年11月改訂箇所			
改訂履歴	2021年4月版	P25 図番471～475 改訂項目追記	
5	12	10163711 矢板0.8	規格欄・備考欄追記
	13	10163721 矢板1.6	規格欄・備考欄追記
	14	10163731 矢板3.0	規格欄・備考欄追記
	15	10163741 矢板4.5	規格欄・備考欄追記
	16	10163751 矢板6.0	規格欄・備考欄追記
	17	10163761 矢板8.0	規格欄・備考欄追記
	17	10163761 矢板8.0	規格欄・備考欄追記
14-16	分解図変更(NS27構成部品追加に伴う組み立て変更)		
15	NS27	71250000 サクシヤン・イフAS	規格変更(構成部品追加)
20-22-26	278	80818531 フォトリソグ	備考欄追記
21-23-27	NS19	04540960 調整受台AS	構成部品図番変更
	471	90940810 ナハ小ネジ	図番変更
	472	51300501 当りコム	図番変更
	473	04540980 調整受台ヘア	図番変更
	474	11251260 調整ナット	図番変更
	475	90980430 ロールン	図番変更
	NS19	04540960 調整受台AS	構成部品図番変更
30	分解図変更(図番36～39)		
31	36-2-1	受注不可 座金付6角穴付木口	受注不可に変更・図番変更、変更時期・備考追記
	36-2-2	91040811 6角穴付丸木口	追加
	36-5	91100508 皿ハネ座金	追加
	37-2-1	受注不可 座金付6角穴付木口	受注不可に変更・図番変更、変更時期・備考追記
	37-2-2	91040811 6角穴付丸木口	追加
	37-5	91100508 皿ハネ座金	追加
	38-2-1	受注不可 座金付6角穴付木口	受注不可に変更・図番変更、変更時期・備考追記
	38-2-2	91040811 6角穴付丸木口	追加
	38-5	91100508 皿ハネ座金	追加
	38-6	80800125 Oリング	追加
	39-2-1	受注不可 座金付6角穴付木口	受注不可に変更・図番変更、変更時期・備考追記
	39-2-2	91040811 6角穴付丸木口	追加
	39-5	91100508 皿ハネ座金	追加
	39-6	80800125 Oリング	追加

2023年11月改訂箇所			
分解図変更(図番183廃止に伴う変更)			
11-13	NS6	75019640 内径ローラーAS	構成部品図番変更
	182	受注不可 穴付C型同心止り輪	受注不可に変更・備考追記
	183	受注不可 ヘアリングシール	受注不可に変更・備考追記
	184	受注不可 ヘアリング	受注不可に変更・規格変更・備考追記
	185	受注不可 ナハローラー	備考追記
15	282	11317510 オートフローチップ	備考欄表記変更
	292	11317520 磨り流チップ	備考欄表記変更
	342	11314890 上昇スイングコードセット	規格欄表記変更

2024年5月改訂箇所			
9	121	81640443 #807 フラウ	部品コード・品名・規格欄変更
19	376	70836000 リーフエッジ・スチールセット	部品コード・品名・規格欄変更
31	36-2-2	91040816 6角穴付丸木口	部品コード・規格・価格変更
	37-2-2	91040816 6角穴付丸木口	部品コード・規格・価格変更
	38-2-2	91040816 6角穴付丸木口	部品コード・規格・価格変更
	39-2-2	91040816 6角穴付丸木口	部品コード・規格・価格変更

2024年8月改訂箇所			
29	521	04541060 アタッチメントホルダAS	品名欄変更(色確認 削除)
	541	04543300 アームブラケットAS	品名欄変更(色確認 削除)
	522	04541000 アームブラケットAS	品名欄変更(色確認 削除)


2024年9月改訂箇所			
19	396	11318500 キャリッジ・フェン取付板	品名欄変更(色確認 削除)
32		分解図変更(図番391参照ページ名変更)	
33	NSP5	04546520 リールAS	品名欄変更(色確認 削除)
	604	11256880 リール・X取付座	品名欄変更(色確認 削除)

2024年10月改訂箇所			
31	40	受注不可 リフトフレームアタッチメントHAAS	受注不可に変更
	41	受注不可 リフトフレームアタッチメントHBAS	受注不可に変更

2025年4月改訂箇所			
価格改定			


目 次

全体外観	4～5
ポスト・ベース関係	6～7
シリンダー関係	8～9
Mキャリッジ関係	10～11
Sキャリッジ関係	12～15
油圧ユニット関係	16～17
同調チェーン・配管関係	18～19
リフトアームR・L関係	20～21
SリフトアームR・L関係	22～23
オプション(リフトアーム3R・L関係)	24～25
オプション(Sリフトアーム3R・L関係)	26～27
オプション	28～33
コーションシール一覧	34



OSP28-F


- 5 -



ポスト・ベース関係

OSP28-F


[illegible]



シリンダー関係


OSP28-F

[illegible]



OSP28-F


80-16 OSP28・F部品表2025年4月版



Sキャリアッジ関係

OSP28-F




[illegible]



油圧ユニット関係

OSP28・F


図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									OSP28	OSP28F
NS10	04540520	バルブ総AS	(NS11・337)						1	
NS11	04540540	バルブAS	(321～334)						1	
NS27	71250000	サクションパイプAS	(282・284～286・288～295)						1	
251	04540580	制御盤へア【色確認】							1	
252	90780508	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0508SE						6	
253	75102500	マグネットスイッチセット	MS-T12-S5	サーマル9A					1	
254	90890815	座金付6角ボルト	HBS0815SE						4	
255	90750425	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0425SE						2	
256	80820722	リミットSW	Z-15GD-B+OM-2	コート無					1	
257	10162722	スイッチピン							1	
258	50562721	スイッチフランジヤースフリング							1	
259	90930308	6角ナット	HN08(3)SE						2	
260	50562582	ニュートライザースフリング							1	
261	10161861	コンロッド取付ピン							1	
262	90930708	平座金	PW08SE						1	
263	10281761	バルブアジャスター継ぎ【色確認】							1	
264	90654168	スナップピン	呼び8						1	
265	50501681	ニ又ピン							1	
266	80654165	スナップピン	呼び5						1	
267-1	04540600	スイッチレバーへア【色確認】		～1703001					1	
267-2	04540601	スイッチレバーへア【色確認】		1703002～					1	
268	90930793	平座金	PW6.5X19X1.6SE						2	
269	90930506	ハネ座金	SW06SE						2	
270	90930106	6角ナット	HN06SE						2	
271	80825054	ホースバンド	SX-W1						2	
272	11258540	モーター取付板【色確認】							1	
273	90770615	座金付6角ボルト	HBS0615SE+溝付						4	
274	80820013	モーター	TWC4712AG 3H1.5K 200/220V						1	
275	90790610	座金付6角ボルト	HBPS0610SE+溝付						4	
276	80818005	キヤホンブ	GPEOA1-AA60L130						1	
277	90890820	座金付6角ボルト	HBS0820SE						4	
278	80818531	チェックバルブ	V1095-001	“逆止弁”					1	
279	11317580	ホンブ継手							1	
280	90760630	座金付6角穴付ボルト	HSBS0630						4	
281	75103280	ユニット圧油管AS	(ナット・スリーブ付)						1	
282	11317510	オーバーフローチューブ	サンスフリングホース	11X6-350mm					1	
283	90760640	座金付6角穴付ボルト	HSBS0640						3	
284	11317500	サクション継手							1	
285	80800018	オリング	P20						1	
286	80810003	プラグ	P3/8						1	
287	90740508	座金付6角ボルト	HBP0508SE+溝付						2	
288	00043644	レベルバーAS							1	
289	11317490	サクションパイプカバー							1	
290	11317470	タンク蓋【色確認】							1	
291	80825291	バンタイ	CV-150						4	
292	11317520	戻り油チューブ	サンスフリングホース	11X6-560mm					1	
293	11250000	サクションパイプ							1	
294	80810704	オスメスエルボ	STE1/2SE						1	
295	80818951	ストレーナー	SS-40610-10						1	
296	00099481	オイルタンクへア【色確認】							1	
297	90790615	座金付6角ボルト	HBPS0615SE+溝付						2	
298	80800250	オリング	P12相当						1	
299	90911220	6角ボルト	HB1220SE						1	
300	00043662	制御盤カバーへア【色確認】							1	
301	90930705	平座金	PW05SE						4	
321	10162532	バルブロッド							1	
322	90930310	6角ナット	HN10(3)SE						2	
323	80800008	オリング	P10						1	
324	10162521	バルブハウジング							1	
325	80800220	オリング	AN6227-1						1	



OSP28-F


80-16 OSP28・F部品表2025年4月版

図中※印: NSP4




OSP28-F

80-16 OSP28・F部品表2025年4月版




NS19 (調整受台AS)




SP6
(リフトアームR AS)

SP7
(リフトアームL AS)




OSP28-F

80-16 OSP28・F部品表2025年4月版




NS19 (調整受台AS)






SP8
(SリフトアームR AS)

NS19





SP9
(SリフトアームL AS)



OSP28-F


[illegible]




オプション(リフトアーム3R・L関係)

OSP28-F


[illegible]



NS19 (調整受台AS)




OS1
(Sリフトアーム3R AS)



オプション(Sリフトアーム3R・L関係)


OSP28-F

[illegible]




フレームアタッチメントHA・HBAS
新旧の見分け方

【旧型】





下限位置で
調整ネジが
出ている

【現行】




下限位置で
調整ネジが
出ていない




OSP28-F

80-16_OSP28・F部品表2025年4月版


図番36 イージーアタッチメントHA AS




図番37 イージーアタッチメントHB AS




図番38 イージーアタッチメントLA AS




図番39 イージーアタッチメントLB AS




図番40 ライトフレームアタッチメントLA AS



図番41 ライトフレームアタッチメントLB AS



図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
36	04541500	イーザーアタッチメントHAAS							4
36-1	受注不可	調整ラックNHAへア		36で交換の事	受注不可				4
36-2	50564212	当ゴム(40X45)							4
36-3	10176320	調整爪							4
36-4	10176340	調整爪軸							4
36-5	10176360	調整爪バネ							4
36-6	受注不可	調整ナットNA		36で交換の事	受注不可				4
36-7	受注不可	調整ナットNHB		36で交換の事	受注不可				4
36-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE						16
36-②-1	受注不可	座金付六角ボルト	HBS0815SE	(~21/11) 36-②-2と36-⑤を 併せて交換の事	受注不可				8
36-②-2	91040816	六角穴付丸ボルト	HSR0815SEクロ	(21/12~)					8
36-③	80847506	E型止メ輪	E5SE						8
36-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30						4
36-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(21/12~)					8
37	04541520	イーザーアタッチメントHBAS							4
37-1	受注不可	調整ラックNHBへア		37で交換の事	受注不可				4
37-2	50564212	当ゴム(40X45)							4
37-3	10176320	調整爪							4
37-4	10176340	調整爪軸							4
37-5	10176360	調整爪バネ							4
37-6	受注不可	調整ナットNA		37で交換の事	受注不可				4
37-7	受注不可	調整ナットNHB		37で交換の事	受注不可				4
37-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE						16
37-②-1	受注不可	座金付六角ボルト	HBS0815SE	(~21/11) 37-②-2と37-⑤を 併せて交換の事	受注不可				8
37-②-2	91040816	六角穴付丸ボルト	HSR0815SEクロ	(21/12~)					8
37-③	80847506	E型止メ輪	E5SE						8
37-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30						4
37-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(21/12~)					8
38	04541540	イーザーアタッチメントLAAS							4
38-1	受注不可	調整ラックNLAへア		38で交換の事	受注不可				4
38-2	50564212	当ゴム(40X45)							4
38-3	10176320	調整爪							4
38-4	10176340	調整爪軸							4
38-5	10176360	調整爪バネ							4
38-6	受注不可	調整ナットNA		38で交換の事	受注不可				4
38-7	受注不可	調整ナットNLB		38で交換の事	受注不可				4
38-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE						16
38-②-1	受注不可	座金付六角ボルト	HBS0815SE	(~22/01) 38-②-2と38-⑤を 併せて交換の事	受注不可				8
38-②-2	91040816	六角穴付丸ボルト	HSR0815SEクロ	(22/02~)					8
38-③	80847506	E型止メ輪	E5SE						8
38-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30						4
38-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(22/02~)					8
38-⑥	80800125	Oリング	G45						4
39	04541560	イーザーアタッチメントLBAS							4
39-1	受注不可	調整ラックNLBへア		39で交換の事	受注不可				4
39-2	50564212	当ゴム(40X45)							4
39-3	10176320	調整爪							4
39-4	10176340	調整爪軸							4
39-5	10176360	調整爪バネ							4
39-6	受注不可	調整ナットNA		39で交換の事	受注不可				4
39-7	受注不可	調整ナットNLB		39で交換の事	受注不可				4
39-①	90940810	ナベ小ネジ	MSR0810SE						16
39-②-1	受注不可	座金付六角ボルト	HBS0815SE	(~22/01) 39-②-2と39-⑤を 併せて交換の事	受注不可				8
39-②-2	91040816	六角穴付丸ボルト	HSR0815SEクロ	(22/02~)					8
39-③	80847506	E型止メ輪	E5SE						8
39-④	80845230	丸S型止メ輪	ISTW-30						4
39-⑤	91100508	皿バネ座金	CDW2H08	(22/02~)					8
39-⑥	80800125	Oリング	G45						4
40	受注不可	ライトフレームアタッチメントLAAS			受注不可				4
40-1	受注不可	ライト調整受台LAへア		40で交換の事	受注不可				4
40-2	50564212	当ゴム(40X45)							4
40-3	受注不可	ライト調整ナットAS		40で交換の事	受注不可				4
40-①	90940808	ナベ小ネジ	MSR0808SE						16
40-②	90980430	ロールピン	SRP0430						4
41	受注不可	ライトフレームアタッチメントLBAS			受注不可				4
41-1	受注不可	ライト調整受台LBへア		41で交換の事	受注不可				4
41-2	50564212	当ゴム(40X45)							4
41-3	受注不可	ライト調整ナットAS		41で交換の事	受注不可				4
41-①	90940808	ナベ小ネジ	MSR0808SE						16
41-②	90980430	ロールピン	SRP0430						4



OSP28-F

- 33 -


コーションシール一覧

OSP28・F

図番 1
51311024 ビシャモンシール
(90mmX394mm) (1枚)



図番 523 (オプション)
11314900 ビシャモンシールB
(90mmX394mm) (1枚)



図番 2
11249040 コーションシールG
(240mmX100mm) (1枚)




図番 3
51311310 コーションシールJ
(425mmX125mm) (1枚)




図番 4
51311330 コーションシールK
(390mmX125mm) (1枚)




図番 5
銘板
(36mmX105mm) (1枚)




図番 6
51311016 機能シールA
(65mmX40mm) (1枚)



図番 9
51311025 注意シール
(110mmX110mm) (1枚)



図番 10
51311017 機能シールB
(20mmX50mm) (1枚)




図番 19
38000652 チェーン交換ステッカー
(65mmX97mm) (1枚)



図番 8
11249020 コーションシールF
(240mmX100mm) (1枚)



図番 7
11249060 コーションシールH
(170mmX120mm) (1枚)



部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、NS1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後20年間まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。
- 品名欄に、【色確認】の記述がある部品につきましては、ご注文の際に塗装色を明記して下さい。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618