

洗車ファンタス

2018年10月発売開始

WBSC32KV

洗車ファンタス【ユニット別置・アーム付】

部品表

初版発行年月	2020年1月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年5月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年11月
改訂版発行年月	2023年5月
改訂版発行年月	2024年8月
改訂版発行年月	2024年11月
改訂版発行年月	2025年4月


2020年1月					
初版発行					
2020年10月					
裏表紙		生産中止後の部品供給中止時期10年→20年			
2021年5月					
ページ数変更					
29	変更	8-1-1	00464220	押ボタンスイッチAS	価格追加
2021年11月					
価格改定					
5	変更	1	受注不可	フレームAS	備考欄変更
	変更	2	受注不可	リンクAS	備考欄変更
	変更	3-1	00463720	L降下止めAS	備考欄変更
	変更	3-2	00463810	R降下止めAS	備考欄変更
	変更	4	00463840	スライドカバーAS	備考欄変更
	変更	5	受注不可	受台RAS	備考欄変更
	変更	6	受注不可	受台LAS	備考欄変更
	変更	7	00464100	同調ビット配管AS	備考欄変更
	変更	8	00464200	油圧ユニットAS	備考欄変更
変更	9	00464230	ヒットカバー総AS	備考欄変更	
2022年11月					
5	変更	11	70464280	芯出しスベラーAS	備考欄変更
	変更	11-1	11539960	芯出しスベラー6	備考欄変更
	変更	11-2	11539970	芯出しスベラー3	備考欄変更
	変更	11-3	11539980	芯出しスベラー1.6	備考欄変更
	変更	11-4	11539990	芯出しスベラー0.8	備考欄変更
7	変更	2	受注不可	リンクAS	備考欄(ページ名)変更
10	変更	分解図変更(図番変更)			
15	変更	5-4	00463960	アームAAS	備考欄(ページ名)変更
	変更	5-5	00464020	アームBAS	備考欄(ページ名)変更
	変更	5-6	00464050	アームカバーRAS	備考欄(ページ名)変更
	変更	5-7	00464060	アームクランクAS	備考欄(ページ名)変更
	変更	6-6	00464090	アームカバーLAS	備考欄(ページ名)変更
17	変更	5-4-(4)	90730610	座金付六角穴付ボルト	図番変更
21	変更	7-3	00464110	爪外シ中継AS	備考欄(ページ名)変更
	変更	7-6	00464160	Lコントロールケーブル総AS	備考欄(ページ名)変更
	変更	7-7	00464180	Rコントロールケーブル総AS	備考欄(ページ名)変更
27	変更	8-10-③	80818568	電磁チェックバルブ	備考欄変更
29	変更	8-1-2	11538520	SOL1ケーブルセット	備考欄(ページ名)変更
2023年5月					
9	変更	2-18-①	91040820	六角穴付丸ボルト	部品コード・規格変更
21	変更	7-2	80814905	コネクター	部品コード・規格・価格変更
	変更	7-8	11534280	高圧ホースA	規格欄表記変更
	変更	7-9	11534300	オーバーフローチューブA	規格欄表記変更
	変更	7-10	51307400	エアホース	規格欄表記変更
	変更	7-11	11786380	エアチューブC	規格欄表記変更
23	変更	7-3-5	80814905	コネクター	部品コード・規格・価格変更
	変更	7-3-6	11785341	爪外シエアチューブA	規格欄表記変更
24	変更	分解図変更(高圧ホース仕様図追記)			
25	変更	8-13	50627121	エアホースC	規格欄表記変更
	変更	8-14	11537040	高圧ホース	規格欄表記変更
	変更	8-15	51315581	オーバーフローチューブB	規格欄表記変更
27	変更	8-8-1	11367060	ドレンホース	規格欄追加
	変更	8-9-1	11503160	給油管	規格欄追加
29	変更	8-1-2	11538520	SOL1ケーブルセット	規格欄追記
	変更	8-1-3	11538540	SOL2ケーブルセット	規格欄追記
	変更	8-1-4	11538560	中継ケーブルセット	規格欄追記
	変更	8-1-1-1	11538080	押ボタンスイッチケーブルセット	規格欄追加
	変更	8-1-6-1	11538580	LS1ケーブルセット	規格欄表記変更
2024年8月					
目次	追加	P30 コーシヨンシールー覧 追加			
5	変更	10-1	50564212	当ゴム(40X45)	使用数誤記訂正
	変更	10-2	00464270	W調整受台LBヘア	使用数誤記訂正
	変更	10-3	11539940	W調整ナットM	使用数誤記訂正
	変更	10-①	90940809	ナベ小ネジ	使用数誤記訂正
	変更	10-②	90980431	ロールピン	使用数誤記訂正
	変更	12-1	11538900	W調整ナットS	使用数誤記訂正
	変更	12-2	00463310	W調整受台SSヘア	使用数誤記訂正
	変更	12-3	50606151	当ゴムヘア	使用数誤記訂正
	変更	12-①	90940613	ナベ小ネジ	使用数誤記訂正
	変更	12-②	90980431	ロールピン	使用数誤記訂正
	変更	13-1	00463330	W調整受台LAヘア	使用数誤記訂正
	変更	13-2	11539940	W調整ナットM	使用数誤記訂正
	変更	13-3	50564212	当ゴム(40X45)	使用数誤記訂正
	変更	13-①	90940809	ナベ小ネジ	使用数誤記訂正
	変更	13-②	90980431	ロールピン	使用数誤記訂正
19	変更	5-6-2-1	受注不可	重心シールR	受注不可に変更、図番変更、規格欄・備考追記
	追加	5-6-2-2	50628360	重心シールR	追加
	変更	5-6-3-1	受注不可	重心シールF	受注不可に変更、図番変更、規格欄・備考追記
	追加	5-6-3-2	50628380	重心シールF	追加
	変更	6-6-2-1	受注不可	重心シールR	受注不可に変更、図番変更、規格欄・備考追記
	追加	6-6-2-2	50628360	重心シールR	追加
	変更	6-6-3-1	受注不可	重心シールF	受注不可に変更、図番変更、規格欄・備考追記
追加	6-6-3-2	50628380	重心シールF	追加	
23	変更	7-6	00464160	Lコントロールケーブル総AS	価格変更
	変更	7-7	00464180	Rコントロールケーブル総AS	価格変更
30	追加	コーシヨンシールー覧 追加			
2024年11月					
21	変更	7-6	00464160	Lコントロールケーブル総AS	価格変更
	変更	7-7	00464180	Rコントロールケーブル総AS	価格変更
2025年4月					
価格改定					
17	変更	5-4-4	00464000	受台ベースAS	備考変更

目 次

全体外観	4～5
図番1 フレームAS・図番2 リンクAS	6～9
図番3-1 L降下止めAS・図番3-2 R降下止めAS	10～11
図番4 スライドカバーAS	12～13
図番5 受台RAS・図番6 受台LAS	14～15
図番5-4 アームAAS・図番5-5 アームBAS	16～17
図番5-6 アームカバーRAS・図番6-6 アームカバーAS・図番5-7 アームクランクAS	18～19
図番7 同調ピット配管AS・図番9 ピットカバー総AS	20～21
図番7-3 爪外し中継AS・図番7-6 Lコントロールケーブル総AS・図番7-7 Rコントロールケーブル総AS	22～23
図番8 油圧ユニットAS	24～27
図番8-1 配線AS	28～29
コーションソールー覧	30

全体外観


WBSC32KV




WBSC32KV

[illegible]

図番1 フレームAS





図番1-4 反転防止バーAS




図番2 リンクAS

図番2-16 軸受LAS




図番2-15 軸受RAS




WBSC32KV

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
1	受注不可	フレームAS			受注不可				1
1-1	11538930	シューレール							4
1-2	受注不可	フレームLヘア			受注不可				1
1-3	受注不可	フレームRヘア			受注不可				1
1-4	00463370	反転防止バーAS							4
1-4-1	11539000	反転防止バー							1
1-4-①	90921051	6角穴付ボルト	HSB1050SE						1
1-4-②	90930510	ハネ座金	SW10SE						1
1-①	90930110	6角ナット	HN10SE						4
1-②	90911025	6角ボルト	HB1025SE						4
1-③	91000607	6角穴付皿ボルト	HSF0610SE						8
2	受注不可	リンクAS		6～9ページ	受注不可				1
2-1	11539010	ピストンヘッドピン							2
2-2	11539020	キープレートC							4
2-3	11539030	キープレート							8
2-4	11539040	シリンダ支点軸							2
2-5	11539050	シュー							8
2-6	11539060	カラーL							2
2-7	11539070	ハッキンA							20
2-8	11539080	ハッキンB							4
2-9	11540000	キープレートA							2
2-10	受注不可	インナリンクロワAS			受注不可				1
2-10-1	受注不可	インナリンクロワヘア			受注不可				1
2-10-①	90940820	ナベ小ネジ	MSR0820SE						8
2-10-②	90750508	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0508SE						2
2-10-③	80825555	ナイロンクランプ	3325						2
2-10-④	90927618	ウェルナット	E-51618						8
2-10-⑤	81773530	ドライメットLFフッシュ	LFB-3530						8
2-11	受注不可	インナリンクアップAS			受注不可				2
2-11-1	受注不可	インナリンクアップヘア			受注不可				2
2-11-①	81735393	ドライメットフッシュ	70B-3530						4
2-11-②	81703030	ドライメットフッシュ	70B-3030						12
2-11-③	80827006	グリスニップル	GNAM6X0.75						4
2-12	受注不可	アウトリンクロワAS			受注不可				2
2-12-1	受注不可	アウトリンクロワヘア			受注不可				2
2-12-2	00463510	SスライドAS							2
2-12-2-1	00463520	Sスライドヘア							2
2-12-2-①	90920804	6角穴付ボルト	HSB0820SE						8
2-12-2-②	90930508	ハネ座金	SW08SE						8
2-12-2-③	90960622	6角穴付止メネジ	HSS0620SEクボミ						4
2-12-2-④	90930306	6角ナット	HN06(3)SE						4
2-13	受注不可	アウトリンクアップRAS			受注不可				1
2-13-1	受注不可	アウトリンクアップRヘア			受注不可				1
2-13-①	81735393	ドライメットフッシュ	70B-3530						2
2-13-②	80827006	グリスニップル	GNAM6X0.75						1
2-14	受注不可	アウトリンクアップLAS			受注不可				1
2-14-1	受注不可	アウトリンクアップLヘア			受注不可				1
2-14-①	81735393	ドライメットフッシュ	70B-3530						2
2-14-②	80827006	グリスニップル	GNAM6X0.75						1

図番1 フレームAS





図番1-4 反転防止バーAS




図番2 リンクAS

図番2-16 軸受LAS




図番2-15 軸受RAS




WBSC32KV

[illegible]


図番3-1 L降下止めAS



図番3-1-4
リフトピストンヘッドAS





図番3-1-5
降下止め爪AS




図番3-2 R降下止めAS

(2～5、①は図番3-1参照のこと)



A矢視図



図番3-1-1／3-2-1 L／RシリンダーAS





WBSC32KV

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
3-1	00463720	L降下止めAS							1
3-1-1	00463730	LシリンダAS							1
3-1-1-1	11539340	シリンダカバー							2
3-1-1-2	00463740	シリンダパッキンAS							2
3-1-1-2-1	80800042	Oリング	P45						2
3-1-1-2-2	80800130	Oリング	G70						2
3-1-1-2-3	80802770	Uパッキン	GPY-70						2
3-1-1-2-4	80803045	ダストシール	SDR-45						2
3-1-1-2-5	80804070	ウェアリング	SW-70						2
3-1-1-2-6	80806770	バックアップリング	TC-GPY-70						2
3-1-1-3	受注不可	シリンダLヘア		3-1-1で交換の事	受注不可				2
3-1-1-4	11533340	ピストンロッド							2
3-1-1-5	11533380	シリンダスペーサ							2
3-1-1-6	11533400	ピストン							2
3-1-1-①	81773520	ドライメットLFブッシュ	LFB-3520						4
3-1-1-②	80817208	ハーフユニオン	ZH-081						2
3-1-1-③	80827041	グリスニップル	GNC1/8						2
3-1-1-④	80825555	ナイロンクランプ	3325						2
3-1-1-⑤	90750508	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0508SE						2
3-1-1-⑥	90980560	ロールピン	SRP0560						2
3-1-1-⑦	90980860	ロールピン	SRP0860						2
3-1-1-⑧	80810701	オスメスエルボ	STE1/8SE						2
3-1-1-⑨	80813103	オスメスエルボ	HS-BC-3/8						2
3-1-1-⑩	80818674	ヒューズバルブ	FS-03-F-7-0						2
3-1-1-⑪	80827006	グリスニップル	GNAM6X0.75						2
3-1-2	00463760	降下止メラックRヘア							2
3-1-3	00463770	降下止メラックLヘア							2
3-1-4	00463780	リフトピストンヘッドAS							2
3-1-4-1	受注不可	リフトピストンヘッド		3-1-4で交換の事	受注不可				2
3-1-4-①	81775025	ドライメットLFブッシュ	LFB5025						4
3-1-4-②	80827006	グリスニップル	GNAM6X0.75						2
3-1-4-③	90961032	六角穴付止メネジ	HSS1030SEクボミ						2
3-1-4-④	90930310	六角ナット	HN10(3)SE						2
3-1-5	00463790	降下止メ爪AS							2
3-1-5-1	11539370	爪シャフト							2
3-1-5-2	11539380	セフティスプリング							2
3-1-5-3	11539390	保護チューブ30							4
3-1-5-4	00463800	降下止メ爪ヘア							2
3-1-5-①	90980541	ロールピン	SRP0540ジョメット						4
3-1-①	80825296	パンタイ	CV-150						4
3-2	00463810	R降下止めAS							1
3-2-1	00463820	RシリンダAS							1
3-2-1-3	受注不可	シリンダRヘア		3-2-1で交換の事	受注不可				2


図番4 スライドカバーAS



図番4-2 スライドリンクプレートRAS




図番4-3 スライドリンクプレートLAS
(2・3、①②は図番4-2参照のこと)






WBSC32KV

[illegible]




図番5 受台RAS



図番6 受台LAS




図番5-3 スライドプレートAS




WBSC32KV

[illegible]

図番5-4 アームAAS




図番5-4-1 リフトアームAAS




図番5-5 アームBAS

(2～4、①～③は図番5-4参照のこと)



図番5-5-1 リフトアームBAS


(2、①～③は図番5-4-1参照のこと)




WBSC32KV

[illegible]




図番5-6 アームカバー-RAS



図番6-6 アームカバー-LAS





図番5-7 アームクランクAS




WBSC32KV

[illegible]

図番7 同調ピット配管AS





図番9 ピットカバー総AS





WBSC32KV

[illegible]


図番7-3 爪外し中継AS




図番7-3-4 爪外しシリンダAS



図番7-6 Lコントロールケーブル総AS





図番7-7 Rコントロールケーブル総AS




WBSC32KV

[illegible]



図番8 油圧ユニットAS



図番8-2 エアーパーツAS



図番8-3 フィルターレギュレータAS




WBSC32KV


[illegible]

図番8 油圧ユニットAS


図番8-4 ユニットケースAS




図番8-4-1 ユニットケース上板AS




図番8-4-2 ユニットケース側板AS




図番8-7 オイルタンクAS




図番8-10 サブプレートAS



図番8-8 ドレンホースAS




図番8-9 給油管AS




WBSC32KV

[illegible]


図番8-1 配線AS



図番8-1-1 押ボタンスイッチAS



図番8-1-5 制御ボックスAS




WBSC32KV

[illegible]

コーションシール一覧

WBSC32KV



図番 5-6-3-2・6-6-3-2

50628380 シュウシンシールF

(16mm×220mm) (2枚)

車の重心をこの範囲内にセットして下さい

図番 5-6-2-2・6-6-2-2

50628360 シュウシンシールR

(16mm×220mm) (2枚)

車の重心をこの範囲内にセットして下さい

図番 5-12

11340970 ビシャモンシールB

(56mm×226mm) (4枚)


Bishamon

図番 5-6-4

11485210 ノリヨクヒョウジシール(3200kg)

(28mm×205mm) (1枚)

Cap. 3,200 kgs.(7,040 lbs.)



図番 8-4-1-1

11540010 コーションシールA

(246mm×185mm)

注意

取り扱い・設置作業は必ず読んで理解してから実施してください。

1. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

2. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

3. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

4. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

5. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

6. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

7. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

8. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

9. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

10. 本シールは、作業中に油圧ユニットの動作を確認するための目印として使用されます。作業中は必ずこのシールを確認してください。

点検

シールを安全に使用して頂くために、使用前に必ず点検してください。

1. シールが破損していないことを確認してください。

2. シールが正しい位置に貼られていることを確認してください。

3. シールが正しい向きに貼られていることを確認してください。

4. シールが正しい状態で使用されていることを確認してください。

5. シールが正しい状態で使用されていることを確認してください。

6. シールが正しい状態で使用されていることを確認してください。

7. シールが正しい状態で使用されていることを確認してください。

8. シールが正しい状態で使用されていることを確認してください。

9. シールが正しい状態で使用されていることを確認してください。

10. シールが正しい状態で使用されていることを確認してください。

図番 8-4-2-2

11534580 コーションシールB

(214mm×185mm)



図番 8-4-2-3

52611403 ビシャモンシール


(56mm×226mm)

Bishamon

図番 8-4-2-4

50627281 コーションシールE

(25mm×55mm)



部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BS1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、20年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。
- 品名欄に、【色確認】の記述がある部品につきましては、ご注文の際に塗装色を明記して下さい。



<http://bishamon.co.jp>

E-mail support@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町4丁目3-21 TEL:0566-53-1126 FAX:0566-53-1844
〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2-12 TEL:03-3759-9722 FAX:03-3759-9723
〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3-22 TEL:06-6747-7617 FAX:06-6747-7618