

ハンドパレットトラック

BM08-L50・BM12-L50

2003年7月以降生産分対象
2003年6月以前生産分受注不可

BM15-L50は2012年9月生産中止
BM12-L50にモデルチェンジしました

BM08SS-L50	BM08S-L50	BM08M-L50	BM08L-L50	BM08E-L50
BM08D-L50	BM08G-L50	BM08C-L50	BM08F-L50	BM08LL-L50
BM12SS-L50	BM12S-L50	BM12M-L50	BM12L-L50	BM12E-L50
BM12D-L50	BM12G-L50	BM12C-L50	BM12F-L50	BM12LL-L50
BM12S3-L50				
BM15SS-L50	BM15M-L50	BM15LL-L50		

部品表

初版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年7月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2022年3月
改訂版発行年月	2022年4月
改訂版発行年月	2023年1月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年6月
改訂版発行年月	2024年7月
改訂版発行年月	2025年4月
改訂版発行年月	2025年9月

[illegible]

2019年5月 改訂箇所			
5	BMS-2	76022160	スチリング・キルバス(黒/緑) 変更時期追記
	O-1	76022300	スチリング・キルバス(黒/緑) 構成部品追記
	O-2	76022170	スチリング・キルバス(ナロシ) 構成部品追記
	O-3	76022180	スチリング・キルバス(無色/白) 構成部品追記
	O-4	76022190	スチリング・キルバス(白/緑) 構成部品追記

2025年9月改訂箇所			
10	分解図変更(図番変更43-2→43-1)		
11	43-2	受注不可	鋼球
	43-1	80843040	鋼球 追加

ハンドパレットトラックシリーズ

機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リバッキング サイズ
①	BM08S3	フォーク表面に 四角穴が無い	600	520	70	120	φ150×38	φ65×50	20×35
	BM08SS		810						
	BM08S		980						
	BM08M		1070						
	BM08-46S3		600	460					
	BM08-46SS		810						
	BM08-46S		980						
	BM08-46M		1070						
②	BM08SS-L50	最低高50mm 能力800kg	810	520	50	153	φ150×38	φ50×98	20×35
	BM08S-L50		980						
	BM08M-L50		1070						
	BM08L-L50		1150						
	BM08E-L50		1220	685					
	BM08D-L50		810						
	BM08G-L50		980						
	BM08C-L50		1070						
	BM08F-L50	1150	50	153	φ175×60	φ50×98	20×35		
	BM08LL-L50	1220							
	BM12S3-L50	600						520	
	BM12SS-L50	810							
	BM12S-L50	980							
	BM12M-L50	1070							
	BM12L-L50	1150						685	
	BM12E-L50	1220							
	BM12D-L50	810							
	BM12G-L50	980							
	BM12C-L50	1070	520						
	BM12F-L50	1150							
	BM12LL-L50	1220							
	BM15SS-L50	2012年9月 生産中止		810	685				
	BM15M-L50		1070						
	BM15LL-L50		1220						
③	BM11S3	フォーク幅153mm ステアリングホイール 150φ	600	520	80	153	φ150×38	φ80×71	20×35
	BM11SS		810						
	BM11S		980						
	BM11M		1070						
	BM11L		1150	685					
	BM11E		1220						
	BM11D		810						
	BM11G		980						
	BM11C		1070	685					
	BM11F		1150						
	BM11LL		1220						
	BM11L3		1400						
	BM11SS-L65	最低高65mm	810	520	65	153	φ150×38	φ65×100	20×35
	BM11S-L65		980						
	BM11M-L65		1070						
	BM11L-L65		1150						
	BM11E-L65		1220	685					
	BM11D-L65		810						
	BM11G-L65		980						
	BM11C-L65		1070						
	BM11F-L65		1150						
	BM11LL-L65		1220						
	BM11L3-L65		1400						
	BMP11S	樹脂パレット用 (フォーク先端裏側の 形状に特徴あり)	980	600	80	φ80×100			
	BMP11S-L65				65	φ65×100			
	④	BM15S3	フォーク寸法とフッショ ロッド太さの違い で15/25の判別 可能	600	520	80	153	φ175×60	φ80×100
BM15SS		810							
BM15S		980							
BM15M		1070							
BM15L		1150		685					
BM15E		1220							
BM15D		810							
BM15G		980							
BM15C		1070		460					
BM15F		1150							
BM15LL		1220							
BM15L3		1400							
BM15-46SS		2009年9月 生産中止	810	600					
BM15-46S			980						
BM15-60SS		フォーク外幅が特殊	810	600					
BM15-60S			980						
BM15-60M			1070						
BM15-60L			1150						

ハンドパレットトラックシリーズ


機種・仕様一覧表

部品価格表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本のフォーク幅	ステアリングホイール径	フォークホイール径×幅	リバッキングサイズ		
④	BM15-60LL	フォーク外幅が特殊	1220	600	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35		
	BM15-40M		1070	400							
	BM15-80M		1070	800							
	BM25SS	フォーク寸法とブッシュロッド太さの違いで15/25の判別可能	810	520	80	153	φ175×60	φ80×100	20×40		
	BM25S		980								
	BM25M		1070								
	BM25L		1150								
	BM25E		1220	685							
	BM25D		810								
	BM25G		980								
	BM25C		1070								
	BM25F		1150								
	BM25LL		1220								
	BM25L3		1400								
	BM15S3-L65	最低高65mm 能力1500kg	600	520	65	153	φ175×60	φ65×100	20×35		
	BM15SS-L65		810								
	BM15S-L65		980								
	BM15M-L65		1070								
	BM15L-L65		1150	685							
	BM15E-L65		1220								
	BM15D-L65		810								
	BM15G-L65		980								
	BM15C-L65		1070								
	BM15F-L65		1150								
	BM15LL-L65		1220								
	BM15L3-L65		1400								
	BM25SS-L65	最低高65mm 能力2500kg	810	520	65	153	φ175×60	φ65×100	20×40		
	BM25S-L65		980								
	BM25M-L65		1070								
	BM25L-L65		1150	685							
	BM25E-L65		1220								
	BM25D-L65		810								
	BM25G-L65		980								
	BM25C-L65		1070								
	BM25F-L65		1150								
	BM25LL-L65		1220								
	BM25L3-L65		1400								
	BMP15S	樹脂パレット用(フォーク先端裏側特徴有)	980	600	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35		
	BMP15S-L65				65			φ65×100			
	BMP15-48SS	樹脂パレット用 フォーク外幅が特殊	810	480	80			φ80×100			
	BMP15-48S		980								
⑤	BM30SS	能力3000kg フォークホイールがホキ- (ダブル)	810	520	83	153	φ175×60	φ80×71	20×40		
	BM30S		980								
	BM30M		1070								
	BM30L		1150								
	BM30E		1220	685							
	BM30D		810								
	BM30G		980								
	BM30C		1070								
	BM30F		1150								
	BM30LL		1220								
	BM30L3		1400								
⑥	BM10S3-L40	最低高40mm フォークホイールがホキ- (ダブル)	600	520	40	153	φ150×38	φ40×50 ホキ- (ダブル)	20×35		
	BM10SS-L40		810								
	BM10S-L40		980								
	BM10M-L40		1070								
	BM10L-L40		1150	685							
	BM10E-L40		1220								
	BM10D-L40		810								
	BM10G-L40		980								
	BM10C-L40		1070								
	BM10F-L40		1150								
	BM10LL-L40		1220								
⑦	BMBP15	ビールパレット用	980	630	65	153	φ175×60	φ65×100	20×35		
⑧	BM15SS-H	早送り装置付き (無負荷時 ワンストロークで70mm上昇)	810	520	80	153	φ175×60	φ80×100	20×35		
	BM15S-H		980								
	BM15M-H		1070								
	BM15L-H		1150								
	BM15D-H		810	685							
	BM15C-H		1070								
	BM15LL-H	1220									
	BMP15S-LH	樹脂パレット用	980	600				65	153	φ65×100	20×35
⑨	BM08SS-1F	1本フォーク	810	280	40	280	φ150×38	φ40×50	20×35		
	BM08M-1F		1070								
⑩	BMRP10-L50	両面パレット用	1400	685	50	153	φ175×60	φ50×98	20×35		


目次

ハンドル関係		6～7
ユニットAS		8～9
ジャッキユニットAS		10～11
フレーム関係		12～13
【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ.....		14～15
【オプション】2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ.....		16～17
【オプション】2015年3月～2020年7月パーキングブレーキ.....		16～17

ハンドル関係




旧型ハンドル



旧型について

A: 丸パイプである(03年6月まで)
上記の項目に該当している物は、
旧型につき受注不可となります。



ハンドル関係

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM08	BM12・15
									L50	L50
BM7-1-1	76023120	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1～21) 能力800kg						1	
BM7-1-4	76024020	ハンドルAS(樹脂)【グレー】	(1～21) 能力1200kg							1
BM9-1	02006580	ハンドルAS(鉄ハンドル) 【無鉛赤】	(オプション)(13・15・17～21・200～204)						1	
BM10-1	76022210	ハンドルベアセット	16～21						1	
1	72250180	ハンドルセット【グレー】	(3.8.9.10含む)						1	
2	90980845	ロールピン	SRP085						4	
3	52002960	ビシモンシール							1	
4	80843020	鋼球	1/4A						2	
5	12250220	ニュートラル保持パネ							1	
6	12003944	コントロールレバー							1	
7	90980315	ロールピン	SRP0315						1	
8	12250201	ハンドルフタ							1	
9	90730434	サラタピンネジ	06年4月数変更 3→2						2	
10	52002981	操作シール							1	
11-1	52302032	能力シール	能力800kg						1	
11-2	52003121	能力シール	能力1200kg							1
12-1	76022220	アッパ-バルブパ-AS							1	
13	52003983	ローバ-スプリング							1	
14-1	受注不可	機種シール	機種をご連絡下さい(～13/07) 14-2で交換の事		受注不可				1	
14-2	都度見積	機種シール	機種&シリアルをご連絡下さい (13080001～)		都度見積				1	
15	52003081	コーションシール							1	
16	受注不可	ハンドルベア【グレー】	BM10で交換して下さい		受注不可				1	
17	12003853	プレッシャーローアクスル	φ10-43mm						1	
18	90980325	ロールピン	SRP0325						1	
19-1	02003843	プレッシャーローラーAS	(20-1付)						1	
19-2	76027945	プレッシャーローラーAS	(20-2付) 13025001～						1	
20-1	81701015	ドライメットフツシュ	70B-1015						1	
20-2	81701020	ドライメットフツシュ	70B-1020 13025001～						1	
21	81916201	ア-ムフツシュ	16X20X14						2	


旧型ハンドル(2003年6月まで)

101	受注不可	レバ-Pキップ 赤			受注不可				1	
102	受注不可	ロールピン	SRP0622		受注不可				1	
103	受注不可	ロールピン	SRP0514		受注不可				1	
104	受注不可	コントロールレバー			受注不可				1	
105	受注不可	ニュートラルレバー			受注不可				1	
106	受注不可	ハンドルベア			受注不可				1	
107	受注不可	プレッシャーローアクスル	φ10-43mm		受注不可				1	
108	受注不可	プレッシャーローラーAS	109付		受注不可				1	
109	受注不可	プレッシャーローラーフツシュ	70B-1015		受注不可				1	
110	受注不可	ロールピン	SRP0325		受注不可				1	
111	受注不可	鉄系ニッカロイ	16X20X14		受注不可				2	
112	受注不可	アッパ-バルブパ-AS			受注不可				1	
113	受注不可	ローバ-スプリング			受注不可				1	
114	受注不可	平座金	PW08SE(01/08まで)		受注不可 受注不可				1	
115	受注不可	シール付六角ナット	NN08SE(01/08まで)						1	

200	受注不可	鉄ハンドルベア	BM9で交換の事		受注不可				1	
201	12005650	コントロールレバー樹脂A							1	
202	12005660	パイプフタ							1	
203	90980625	ロールピン	SRP0625						1	
204-1	76021980	アッパ-バルブパ-AS	201付						1	

②BM08-L50・BM15-L50

ユニットAS




②BM08-L50・BM15-L50

								製品使用数 (参考)		
図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				BM08	BM12・15
									L50	L50
BM1-3	76024300	ユニットAS【グレー】	BM3-2・BM5-1・BM7-1・26・27-1						1	
BM1-4	76024000		BM3-3・BM5-2・BM7-1・26・27-1							1
BM1-5	76024340	ユニットAS(鉄ハンドル)【グレー】 (ハンドルは無鉛赤)	BM3-2・BM5-1・BM9-1・26・27-1						1	
BM1-6	76024040		BM3-3・BM5-2・BM9-1・26・27-1							1
BM3-2	76024400	ジャッキユニットAS【グレー】	P10・11参照						1	
BM3-3	76024100		P10・11参照							1
BM5-1	02302731	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(48・63-1X2・64-1・65・66-1)						2	
K	受注不可	ステアリングホイールφ150	96年4月～03年6月(1台分セット)		受注不可				1	
BM5-2	76022160	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(62・63-2・64-2・65・66-2・67) 03年7月～(φ175)							2
A-1	76022000	ステアリングホイールAS(ナイロン)	03年7月～(φ175)							2
A-2	76022050	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	03年7月～(φ175)							2
A-3	76022060	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	03年7月～(φ175)							2
C-1	受注不可	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (BM5-2x2,58-2,59)		受注不可					1
C-2	受注不可	ステアリングホイールAS(ナイロン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-1x2,58-2,59)		受注不可					1
C-3	受注不可	ステアリングホイールAS(無色ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-2x2,58-2,59)		受注不可					1
C-4	受注不可	ステアリングホイールAS(白ウレタン)	90年5月～03年6月(1台分セット)(φ180) (A-3x2,58-2,59)		受注不可					1
26	90820530	スパイラルロールピン	SSRP0530							2
27-1	12003915	クランクピン	φ16-39,5mm							2
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52						2	
62	80846030	穴用C型止メ輪	RRI47							2
63-1	81046304	ヘアリング	6304ZZ						4	
63-2	81046204	ヘアリング	6204ZZ							4
64-1	12302741	ヘアリングスパーサー							2	
64-2	52103690	ヘアリングスパーサー								2
65	80845011	軸用C型止メ輪	RRO20							2
66-1	85001150	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ150X38黒ウレタン						2	
66-2	24008670	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175X60黒ウレタン							2
B-1	24008600	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175ナイロン(オプション)							2
B-2	24008660	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175無色ウレタン(オプション)							2
B-3	24008650	ステアリングホイール(車輪のみ)	φ175白ウレタン(オプション)							2
67	12003830	ロッキングホールブラグ								2
31	受注不可	ロールピン	SRP0845		受注不可					1
32	受注不可	ステアリングホイールアクリル			受注不可					1
33	受注不可	*ステアリングホイール V200	～90/04		受注不可					2
	受注不可	ステアリングホイール V180	90/05～		受注不可					2
34	受注不可	ヘアリング	6205Z		受注不可					2
35	受注不可	ディスタンスキャップ	86/06～		受注不可					2
36	受注不可	ヘアリング	6304		受注不可					2
37	受注不可	軸用C型止メ輪	RRO20		受注不可					2
38	受注不可	ハブキャップ			受注不可					2
39	受注不可	座金付6角ボルト	HBS0515SE		受注不可					6


②BM08-L50・BM15-L50

ジャッキユニットAS



②BM08-L50・BM15-L50




図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM08 L50	BM12・15 L50
BM3-2	76024400	ジャッキユニットAS【グレー】							1	
BM3-3	76024100	ジャッキユニットAS【グレー】								1
BM4	02003633	ポンプシリンダーAS【グレー】	(78～81)							1
BM6-1	52003703	パッキンセット	(71・1・73・76・1・78・80・82・ 84・87・91・96・97・99)						1	
BM13	76023210	コーンセット	86～92						1	
BM14	76023220	プレッシャーピンセット	94～99						1	
41	12070010	ネックアームボス							1	
42	90920812	六角穴付ボルト	HSB0812						1	
43-2	受注不可	鋼球	1/2B	43-1で交換の事	受注不可				1	
43-1	80843040	鋼球	1/2A	新旧互換性有					1	
44	12003604	ヘアリングカップ								1
45	80845015	軸用C型止メ輪	RRO25							1
46	81251205	スラストヘアリング	51205							1
47	12003593	スラストシート								1
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52							1
49	80846037	穴用C型止メ輪	RRI63						1	
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)						1	
53	12003653	スラストワッシャー							1	
54	52103653	プレッシャースプリング							1	
55	12003683	ダストプロテクション【グレー】							1	
56	81251109	スラストヘアリング	51109						1	
57-1	12302671	プレッシャープレート【グレー】							1	
57-2	12003675	プレッシャープレート【グレー】	10040726～							1
58-1	12302721	ステアリングホイールアクスル							1	
58-2	12003710	ステアリングホイールアクスル								1
59	90980840	ローレピン	SRP0840						1	
60	81940442	ヘアリングブッシュ	10040726以降廃止							1
61	80845025	軸用C型止メ輪	RRO40						1	
70-2	12070020	ピストンロッド							1	
70-3	12003563	リフトピストン								1
71-1	52003553	ダストシール	RSD30(サカミ)						1	
72-1	12003554	トップナット							1	
73	80800128	Oリング	G60						1	
75-1	12003573	ピストンブッシュ							1	
76-1	52003563	Uパッキン	UY-35X20X12(サカミ)						1	
77	12003583	リテーナワッシャー							1	
78	52003633	ダストシール	RSD18						1	
79	12003645	ポンプピストン							1	
80	52003643	Uパッキン	GY-18X10X6(サカミ)						1	
81	12003633	ポンプシリンダー【グレー】							1	
82	80800023	Oリング	P24						1	
83	12003533	ブラグ							1	
84	80800260	Oリング	9.5X3						1	
85	受注不可	ジャッキヘア	BM3-2・3で交換の事		受注不可				1	1
86	12003463	バックバルブスクリュー							1	
87	80800411	Oリング	JASO-1011						1	
88	52003493	バルブスプリング							1	
89	12003473	コーン							1	
90	12003483	コーンシート							1	
91	80800005	Oリング	P7						1	
92	80843022	鋼球	9/32A						1	
93	90980830	ローレピン	SRP0830						1	
94	52003463	バックバルブスプリング							1	
95	12003493	プレッシャーピン							1	
96	80800002	Oリング	P4						1	
97	80800010	Oリング	P11						1	
98	12003503	ステアリングブッシュ							1	
99	52003513	シールドゴム							1	
100-1	受注不可	ロワリングヘダル【無鉛赤】	旧型03年6月以前		受注不可				1	
100-2	12302510	ロワリングレバー【グレー】							1	
101	90962820	六角穴付止メネジ	HSS0820ヒラサキ						1	
102	90930308	六角ナット	HN08(3)SE						1	




②BM08-L50・BM15-L50

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)					
									BM08-L50			BM12・15-L50		
									SS	M	LL	SS	M	LL
BM2-2	02023334	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(黒ウレタン) (138-2X2・139-2×2・140-2)						2					
J-1	02023344	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(ナイロン)(オフショ)						2					
J-2	76024310	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(無色ウレタン)(オフショ)						2					
J-3	76024320	フォークホイルAS φ50X98(ヘアリング付)	(白ウレタン)(オフショ)						2					
BM11	76026000	ホイルフォークスベアサーAS	(52X2・147-2)						2					
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14						2					
52	80848009	軸用C型止メ輪	RRO18(強力形)						2					
120	受注不可	フレームヘア	全機種					受注不可	1					
121	52003300	ビシヤモンシール100							1					
122	52003035	ビシヤモンシール280							1					
125-2	12004243	トーションチューブアクスル全幅520	20φX497						1			1		
125-9	12026244	トーションチューブアクスル全幅685	22φX653							1				1
126	90980532	ロールピン	SRP0532						3			5		
127-2	81920283	トーションチューブブッシュ全幅520	20.2X28X30						2			2		
127-3	81922283	トーションチューブブッシュ全幅685	22.2X28X30							2				2
128-3	02023204	トーションチューブAS全幅520 【無鉛赤】	(21・127-2付)						1			1		
128-4	02026204	トーションチューブAS全幅685 【無鉛赤】	(21・127-3付)							1				1
129-2	12023704	アームホルト							2					
130	90980525	ロールピン	SRP0525						2					
131	80847015	E型止メ輪	E15						2					
132-5	02020263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間609	BM08SS-L50/BM08D-L50/ BM12(15)SS-L50/BM12(15)D-L50 (141付)						2					
132-6	76024060	ブッシュロッドAS【無鉛赤】芯間	BM08S-L50/BM08G-L50/ BM12(15)S-L50/BM12(15)G-L50 (141付)						2					
132-7	02023263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間869	BM08M-L50/BM08C-L50/ BM12(15)M-L50/BM12(15)C-L50/ BM12-40M-L50 (141付)						2					
132-8	76024080	ブッシュロッドAS【無鉛赤】芯間	BM08L-L50/BM08F-L50/ BM12(15)L-L50/BM12(15)F-L50 (141付)						2					
132-9	02026263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間1019	BM08E-L50/BM08LL-L50/ BM12(15)E-L50/BM12(15)LL-L50 (141付)						2					
132-10	02134480	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間399	BM12S3-L50 (141付)						2					
134-2	12023313	ホイルフォークアクスル	15φX144						2					
138-2	12023373	ヘアリングキャップ(カラー)							4					
139-2	81036202	ヘアリング	6202Z						4					
140-2	24008800	フォークホイル	φ50X98黒ウレタン						2					
141	81920243	ホイルフォークブッシュ	20.4X24X30						2					
142-1	81715172	ドライメットブッシュ	70B-1520(オイル)						8					
143-5	12023343	スベアサーホイル	28φ-5						4					
144-1	90980540	ロールピン	SRP0540						2					
145	02023303	ホイルフォークLAS【無鉛赤】	(142-1付)						2					
146	02023293	ホイルフォークRAS【無鉛赤】	(142-1付)						2					
147-1	受注不可 (12023383)	ホイルフォークスベアサー (ヘッダータイプ)	10120914以前の場合 BM11で交換して下さい					受注不可	2					
147-2	12023384	ホイルフォークスベアサー	10120915-						2					
148	12049373	Hリンクアクスル(ホキ-ホイルFA)	15φX126						2					

【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ



※2003年6月以降生産分の機体に取り付け可能です。





【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ

図番	コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM08	BM12・15
BM15-1	02006982	パーキングブレーキAS	BM12・15・25・30・BMRP10用	2003年6月以降 生産分に取り付可						1
BM15-2	02303403	パーキングブレーキAS	BM08・10・11用	2003年6月以降 生産分に取り付可					1	
1	52005534	ブレーキモッドパネ							2	
2	12005710	ペダルカラー							2	
3	12005721	ブレーキピンM							2	
4	12005731	ブレーキピンS							1	
5	12005820	ブレーキアームR							1	
6	12005830	ブレーキアームL							1	
7-1	12006270	ブレーキアングル								1
7-2	12303460	ブレーキアングル							1	
8	12006280	ブレーキピンL							1	
9-1	12006290	サポートセンタ							1	
10-1	12006300	サポートサイドR							1	
11-1	12006310	サポートサイドL							1	
12	12006320	ホイールカバー							1	
13-1	12006330	フットガード								1
13-2	12303480	フットガード							1	
14	02006430	ブレーキペダルヘア							1	
15	02006450	解除ペダルヘア							1	
①	90925835	六角穴付ボルト	HSB0835ユニクロ						2	
②	90765816	座金付六角穴付ボルト	HSBS0816ユニクロ						2	
③	90895812	座金付六角ボルト	HBS0812ユニクロ						2	
④	90785408	座金組込ナット小ネジ	MSRPS0408ユニクロ						2	
⑤	90930748	平座金	PW08ユニクロ						4	
⑥	90930777	平座金	PW08X16X0.5ユニクロ						6	
⑦	90929909	六角ナット	HN08ユニクロ						2	
⑧	80847009	E型止メ輪	E6SE						8	

⑪オプション(パーキングブレーキ・フットガード)

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

BM8-1-2





BM8-3-2 フットガードAS

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1

BM8-2-2



BM8-2-2用

BM8-2-1用

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数(参考)	
									BM08-L50	BM12・15-L50
BM8-1-1	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
BM8-1-2	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
BM8-3-1	受注不可	フットガードAS 175φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-333		受注不可					1
BM8-3-2	受注不可	フットガードAS 150φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-477		受注不可				1	
BM8-3-3	受注不可	フットガードAS 180φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-529		受注不可					1

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

170	90920652	6角穴付ボルト	HSB0650SE							4
171	90930506	ハネ座金	SW06SE							4
172	12005750	サポートセンタA								1
173	80847009	E型止メ輪	E6SE							8
174	12005721	ブレーキピンM								2
175	52005534	ブレーキ戻しハネ								2
176	受注不可	サポートサイドR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
177	受注不可	ブレーキペダルR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
178	12005710	ペダルカラー								4
179	12005731	ブレーキピンS								1
180	受注不可	ブレーキアームR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
181	受注不可	ロックペダルR		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
182	受注不可	ロックペダルL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
183	受注不可	ブレーキペダルL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
184	受注不可	ブレーキアームL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
185	受注不可	サポートサイドL		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
186	12005740	ブレーキピンL								1
187	90930708	平座金	PW08SE							6
188-1	受注不可	ブレーキアングル	φ175用 (BM15)	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
188-2	受注不可	ブレーキアングル	φ150用 (BM08)	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
189	90890825	座金付6角ボルト	HBS0825SE							2
190	90920416	6角穴付ボルト	HSB0416							1
191	90932704	6角ナット	HUN04SE							1

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1	受注不可	フットガード付 パーキングブレーキ	φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
BM8-2-2	受注不可	フットガード付 パーキングブレーキ	φ175用【グレー】	P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
1	52005535	ブレーキ戻しハネ								2
2	12005751	サポートセンタA								1
3-1	12007290	ブレーキプレートハネA								1
3-2	12303360	ブレーキプレートハネ							2	
4	12007310	支点ピンA								2
5	12007330	ローラー支点ピン								1
6	12007350	支点ピンB								1
7	12007370	ブレーキプレートハネB								1
8	受注不可	PBプレートヘア		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
9-1	受注不可	ブレーキプレートヘア		P14・15 BM15-1で交換の事	受注不可					1
9-2	受注不可	ブレーキプレートヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1	
10	受注不可	ブレーキペダルヘア		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
11	受注不可	ペダルブラケットヘア		P14・15 BM15-1or2で交換の事	受注不可				1	
12	52616730	ペダルゴム								1
21	90930506	ハネ座金	SW06SE							4
22	80845001	シクヨウCガ外メ	RRO10							6
23	90920655	6角穴付ボルト	HSB0655							4
24	91040513	6角穴付丸ボルト	HSR0512SE							4
25	90930105	6角ナット	HN05SE							4
26	90960650	6角穴付止メシ	HSS0650クホミ							1
27	90930306	6角ナット	HN06(3)SE							2
28	90930706	平座金	PW06SE							1
29	80800630	6角ボルト	HB0630SEゼン							1
30	90930505	ハネ座金	SW05SE							4
31	90800508	座金組込ナベハネシ	MSRS0508SE							2
32	90870006	クサビナット	M6							2

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BM1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品(例えば部品コード欄に受注不可とあるもの)もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



会社ホームページはこちら
<https://bishamon.co.jp/>



■本社 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町4-3-21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844
■東京 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723
■大阪 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-3-22 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618

■その他営業所 ホームページをご確認ください。

●ご注文・納期・価格のお問合せ先

本社営業部

✉ sales@bishamon.co.jp

☎ 0566-53-1126

📠 0566-53-1844

●技術的なお問合せ先

カスタマーサポート

✉ support@bishamon.co.jp

☎ 0566-53-2281

📠 0566-53-1617