

ハンドパレットトラック

BM11・BMP11


2003年7月以降生産分対象
2003年6月以前生産分受注不可

BM11S3	BM11SS	BM11S	BM11M	BM11L
BM11E	BM11D	BM11G	BM11C	BM11F
BM11LL	BM11L3			
BM11SS-L65	BM11S-L65	BM11M-L65	BM11L-L65	BM11E-L65
BM11D-L65	BM11G-L65	BM11C-L65	BM11F-L65	BM11LL-L65
BM11L3-L65				
BMP11S	BMP11S-L65			

部品表

初版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2022年1月
改訂版発行年月	2022年2月
改訂版発行年月	2023年1月
改訂版発行年月	2023年7月
改訂版発行年月	2023年8月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年7月
改訂版発行年月	2024年10月
改訂版発行年月	2025年4月
改訂版発行年月	2025年9月

変更履歴 1



BM08、BM11

項目	生産時期	区分け方	部品	対応
(7)	88年11月まで	スプリングロー-直接	全部品	供給中止
(2)	88年3月まで	ロー-異リ	スプリングロー-スプリング	供給中止
(3)	03年5月まで	ハットルが角ハット	スプリングロー-スプリング	供給中止
(5)	03年7月から	ハットルが角ハット	スプリングロー-スプリング	現行品
(6)	13年2月から	スプリングロー-スプリング	ハットルが角ハット	(部品部品の供給は可能) 互換性あり

ヘン	品番	部品コード	品名	改訂内容
3	17	12001853	スプリングロー-スプリング	寸法追加
	25	12001853	スプリングロー-スプリング	寸法追加
	107	12001853	スプリングロー-スプリング	寸法追加
5	27-1	12001853	スプリングロー-スプリング	寸法追加
	27-2	12001853	スプリングロー-スプリング	寸法追加
9	137-2	12001853	スプリングロー-スプリング	寸法追加
11	17	12001853	スプリングロー-スプリング	寸法追加

2019年10月 改訂箇所				
3	BM7-1-3	76022820	スプリングロー-スプリング	構成部品図書変更
	14-2	76022820	スプリングロー-スプリング	構成部品図書変更
5	BM9-4	76022820	スプリングロー-スプリング	変更時期 追加
	BM9-5	76022820	スプリングロー-スプリング	変更時期 追加
	8	76022820	スプリングロー-スプリング	変更時期 追加
9	122	52003035	スプリングロー-スプリング	部品コード変更

2020年1月 改訂箇所				
9	132-12	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-13	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-14	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-15	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-16	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-17	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-25	02001263	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-26	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-27	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-28	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-29	02001263	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-30	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
	132-39	02001060	スプリングロー-スプリング	備考追加

2020年4月 改訂箇所				
5	目次	2020年4月版よりページ数変更 (過去分参照時へ注意下さい。)		
7	BM7-1-3	76022820	スプリングロー-スプリング	構成部品図書変更
	BM7-3	76022820	スプリングロー-スプリング	構成部品図書変更
	BM9-1	02002824	スプリングロー-スプリング	備考追加
	BM9-2	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
	BM9-4	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
9	BM9-5	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
	BM9-4	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
	BM9-5	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
11	BM9-4	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
	BM9-5	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加
12	BM9-5	76022820	スプリングロー-スプリング	備考追加

2020年8月 改訂箇所				
表紙				注意書き変更
9-11				注意書き変更
14-15				注意書き追加
16-17				追加

2020年10月 改訂箇所				
15	BM9-1-2	76022820	スプリングロー-スプリング	受注不可に変更
	BM9-2-2	76022820	スプリングロー-スプリング	受注不可に変更
	BM9-3-2	76022820	スプリングロー-スプリング	受注不可に変更
変更履歴1	BM08/BM11	86年3月まで	スプリングロー-スプリング	対応部品ヘン名変更

2021年7月 改訂箇所				
変更履歴1	14	02004430	スプリングロー-スプリング	使用数変更
	15	02004430	スプリングロー-スプリング	使用数変更

2021年11月改訂箇所				
				価格改定

2022年1月改訂箇所				
10				分解図変更(機種名 表記変更)
13	134-3	12003314	スプリングロー-スプリング	規格値・備考欄変更

2022年2月改訂箇所				
16-17				ハットルが角ハット

2022年4月改訂箇所				
12				分解図変更
	143-1	12003343	スプリングロー-スプリング	厚み追加
	143-2	12004343	スプリングロー-スプリング	規格値追加
	143-3	12103433	スプリングロー-スプリング	追加
14				分解図変更(注意書き追加)
15	BM15-2	02303403	スプリングロー-スプリング	備考欄追加

2023年1月改訂箇所				
該当ページ				BMPT15-LH (製造時期) 前部に関する変更
8				分解図変更(BMP追加)
7	BM9-1	0200580	スプリングロー-スプリング	規格値変更
	200	76022820	スプリングロー-スプリング	追加
	201	1200580	スプリングロー-スプリング	追加
	202	1200580	スプリングロー-スプリング	追加
	203	0200580	スプリングロー-スプリング	追加
	204-1	76022820	スプリングロー-スプリング	追加
17	3	12007290	スプリングロー-スプリング	部品コード・品名変更

2023年6月以前年度分の受注不可に関する改訂				
機種・仕様一覧表				スプリングロー-スプリング

2023年8月改訂箇所				
12				分解図変更(ロー-スプリング)
13	150-3	76023420	スプリングロー-スプリング	品名変更
	150-4	76023420	スプリングロー-スプリング	品名変更
	151-1	76023420	スプリングロー-スプリング	品名変更
	151-2	76023420	スプリングロー-スプリング	品名変更

2023年11月改訂箇所				
10				分解図変更(図書変更10-2-4~10-2)

2024年5月改訂箇所				
17	3	12303360	スプリングロー-スプリング	部品コード・品名変更

2024年7月改訂箇所				
6-8				分解図変更(注記追加について(表記変更))
16				分解図変更(図書変更3-3-2、部材変更)
17	3-2	12303360	スプリングロー-スプリング	図書変更

2024年10月改訂箇所				
8~13				異出し部材表記変更

2025年4月改訂箇所				
				価格改定
BM9-1-2	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
176	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
177	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
180	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
181	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
182	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
183	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
184	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
185	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
188-2	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
BM9-2-1	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
8	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
9	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
10	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加
11	76022820	スプリングロー-スプリング		備考追加

2025年8月改訂箇所				
10	43-2	80843040	スプリングロー-スプリング	受注不可に変更、備考追加
11	43-1	80843040	スプリングロー-スプリング	追加

ハンドパレットトラックシリーズ

機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リバッキング サイズ	
①	BM08S3	フォーク表面に 四角穴が無い	600	520	70	120	φ 150×38	φ 65×50	20×35	
	BM08SS		810							
	BM08S		980							
	BM08M		1070							
	BM08-46S3		600	460						
	BM08-46SS		810							
	BM08-46S		980							
	BM08-46M		1070							
②	BM08SS-L50	最低高50mm 能力800kg	810	520	50	153	φ 150×38	φ 50×98	20×35	
	BM08S-L50		980							
	BM08M-L50		1070							
	BM08L-L50		1150							
	BM08E-L50		1220	685						
	BM08D-L50		810							
	BM08G-L50		980							
	BM08C-L50		1070							
	BM08F-L50		1150							
	BM08LL-L50		1220							
	BM12S3-L50	最低高50mm 能力1200kg	600	520	50	153	φ 175×60	φ 50×98	20×35	
	BM12SS-L50		810							
	BM12S-L50		980							
	BM12M-L50		1070							
	BM12L-L50		1150	685						
	BM12E-L50		1220							
	BM12D-L50		810							
	BM12G-L50		980							
	BM12C-L50		1070							
	BM12F-L50		1150							
	BM12LL-L50	1220								
	BM15SS-L50	2012年9月 生産中止	810	520						
	BM15M-L50		1070							
	BM15LL-L50		1220							
③	BM11S3	フォーク幅153mm ステアリングホイール 150φ	600	520	80	153	φ 150×38	φ 80×71	20×35	
	BM11SS		810							
	BM11S		980							
	BM11M		1070							
	BM11L		1150	685						
	BM11E		1220							
	BM11D		810							
	BM11G		980							
	BM11C		1070							
	BM11F		1150							
	BM11LL		1220							
	BM11L3		1400							
	BM11SS-L65	最低高65mm	810	520	65	153	φ 150×38	φ 65×100	20×35	
	BM11S-L65		980							
	BM11M-L65		1070							
	BM11L-L65		1150							
	BM11E-L65		1220	685						
	BM11D-L65		810							
	BM11G-L65		980							
	BM11C-L65		1070							
	BM11F-L65		1150							
	BM11LL-L65		1220							
	BM11L3-L65		1400							
	BMP11S	樹脂パレット用 (フォーク先端裏側の 形状に特徴あり)	980	600	80			φ 80×100		
	BMP11S-L65				65			φ 65×100		
	④	BM15S3	フォーク寸法とフッショ ロッド太さの違い で15/25の判別 可能	600	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35
		BM15SS		810						
		BM15S		980						
BM15M		1070								
BM15L		1150		685						
BM15E		1220								
BM15D		810								
BM15G		980								
BM15C		1070								
BM15F		1150								
BM15LL		1220								
BM15L3		1400								
BM15-46SS		2009年9月 生産中止	810	460						
BM15-46S			980							
BM15-60SS		フォーク外幅が特殊	810	600						
BM15-60S			980							
BM15-60M			1070							
BM15-60L			1150							

ハンドパレットトラックシリーズ


機種・仕様一覧表

部品価格 表No.	型式	特徴	フォーク長さ	フォーク外幅	最低位	1本の フォーク幅	ステアリング ホイール径	フォークホイール 径×幅	リバッキング サイズ
④	BM15-60LL	フォーク外幅が特殊	1220	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35
	BM15-40M		1070	400					
	BM15-80M		1070	800					
	BM25SS	フォーク寸法とプッシュロッド太さの違いで15/25の判別可能	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×40
	BM25S		980						
	BM25M		1070						
	BM25L		1150						
	BM25E		1220	685					
	BM25D		810						
	BM25G		980						
	BM25C		1070						
	BM25F		1150						
	BM25LL		1220						
	BM25L3		1400						
	BM15S3-L65	最低高65mm 能力1500kg	600	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35
	BM15SS-L65		810						
	BM15S-L65		980						
	BM15M-L65		1070						
	BM15L-L65		1150	685					
	BM15E-L65		1220						
	BM15D-L65		810						
	BM15G-L65		980						
	BM15C-L65		1070						
	BM15F-L65		1150						
	BM15LL-L65		1220						
	BM15L3-L65		1400						
	BM25SS-L65	最低高65mm 能力2500kg	810	520	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×40
	BM25S-L65		980						
	BM25M-L65		1070						
	BM25L-L65		1150						
	BM25E-L65		1220	685					
	BM25D-L65		810						
	BM25G-L65		980						
	BM25C-L65		1070						
	BM25F-L65		1150						
	BM25LL-L65		1220						
	BM25L3-L65		1400						
	BMP15S	樹脂パレット用(フォーク 先端裏側特徴有)	980	600	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35
	BMP15S-L65				65			φ 65×100	
	BMP15-48SS	樹脂パレット用 フォーク外幅が特殊	810	480	80			φ 80×100	
	BMP15-48S		980						
⑤	BM30SS	能力3000kg フォークホイールが ホキ- (ダブル)	810	520	83	153	φ 175×60	φ 80×71	20×40
	BM30S		980						
	BM30M		1070						
	BM30L		1150						
	BM30E		1220	685					
	BM30D		810						
	BM30G		980						
	BM30C		1070						
	BM30F		1150						
	BM30LL		1220						
	BM30L3		1400						
⑥	BM10S3-L40	最低高40mm フォークホイール が ホキ- (ダブル)	600	520	40	153	φ 150×38	φ 40×50 ホキ- (ダブル)	20×35
	BM10SS-L40		810						
	BM10S-L40		980						
	BM10M-L40		1070						
	BM10L-L40		1150	685					
	BM10E-L40		1220						
	BM10D-L40		810						
	BM10G-L40		980						
	BM10C-L40		1070						
	BM10F-L40		1150						
	BM10LL-L40		1220						
⑦	BMBP15	ビールパレット用	980	630	65	153	φ 175×60	φ 65×100	20×35
⑧	BM15SS-H	早送り装置付き (無負荷時 ワンスト ロークで70mm上昇)	810	520	80	153	φ 175×60	φ 80×100	20×35
	BM15S-H		980						
	BM15M-H		1070						
	BM15L-H		1150						
	BM15D-H		810	685					
	BM15C-H		1070						
	BM15LL-H		1220						
BMP15S-LH	樹脂パレット用	980	600	65	153		φ 65×100	20×35	
⑨	BM08SS-1F	1本フォーク	810	280	40	280	φ 150×38	φ 40×50	20×35
	BM08M-1F		1070						
⑩	BMRP10-L50	両面パレット用	1400	685	50	153	φ 175×60	φ 50×98	20×35



目次

ハンドル関係	6～7
ユニットAS	8～9
ジャッキユニットAS	10～11
フレーム関係	12～13
【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ	14～15
【オプション】2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ	16～17
【オプション】2015年3月～2020年7月パーキングブレーキ	16～17

ハンドル関係




旧型ハンドル



旧型について

A: 丸パイプである(03年6月まで)
上記の項目に該当している物は、
旧型につき受注不可となります。



*印は鉄ハンドル(オプション)になります

旧型について

A: 丸パイプである(03年6月まで)

B: 溶接されている(88年11月まで)

C: カラーが付いている(96年3月まで)


上記の項目に該当している物は、
旧型につき受注不可となります。

③BM11(-L65)・BMP11S(-L65)

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM11・BMP11	
									BM(P)11	-L65
BM1-7	76022900	ユニットAS【グレー】	BM3-4・BM5-1・BM7-1・26・27-1						1	
BM1-8	76023800		BM3-5・BM5-1・BM7-1・26・27-1							1
BM1-10	76022940	ユニットAS(鉄ハンドル)【グレー】 (ハンドルは無鉛赤)	BM3-4・BM5-1・BM9-1・26・27-1						1	
BM1-11	76023840		BM3-5・BM5-1・BM9-1・26・27-1							1
BM3-4	76022980	ジャッキユニットAS【グレー】	P10・11参照						1	
BM3-5	76023820		P10・11参照							1
BM5-1	02302731	ステアリングホイールAS(黒ウレタン)	(48・63-1・64-1・65・66-1)						2	
K	受注不可	ステアリングホイールφ150	96年4月～03年6月(1台分セット)		受注不可				1	
26	90820530	スパイラルロールピン	SSRP0530						2	
27-1	12003915	クランクピン	φ16-39.5mm						2	
48	80846031	穴用C型止メ輪	RRI52						2	
63-1	81046304	ベアリング	6304ZZ						4	
64-1	12302741	ベアリングスペーサー							2	
65	80845011	軸用C型止メ輪	RRO20						2	
66-1	85001150	ステアリングホイール	φ150X38(黒ウレタン)						2	

③BM11(-L65)・BMP11S(-L65)

ジャッキユニットAS




③BM11(-L65)・BMP11S(-L65)

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)	
									BM11・BMP11	
									BM(P)11	-L65
BM3-4	76022980	ジャッキユニットAS【グレー】							1	
BM3-5	76023820									1
BM4	02003633	ポンプシリンダーAS【グレー】	(78~81)						1	
BM6-1	52003703	パッキンセット	(71-1・73・76-1・78・80・82・84・87・91・96・97・99)						1	
BM13	76023210	コーンセット	86~92						1	
BM14	76023220	プレッシャーピンセット	94~99						1	
41	12070010	ネックアームボス							1	
42	90920812	6角穴付ボルト	HSB0812						1	
43-2	受注不可	鋼球	1/2B	43-1で交換の事	受注不可				1	
43-1	80843040	鋼球	1/2A	新旧互換性有					1	
49	80846037	穴用C型止メ輪	RR163						1	
52	80848009	軸用C型止メ輪	RR018(強力形)						2	
53	12003653	スラストワッシャー							1	
54	52103653	プレッシャーースプリング							1	
55	12003683	ダストプロテクション【グレー】							1	
56	81251109	スラストベアリング	51109						1	
57-1	12302671	プレッシャープレート【グレー】							1	
58-1	12302721	ステアリングホイールアクスル							1	
59	90980840	ロールピン	SRP0840						1	
61	80845025	軸用C型止メ輪	RR040						1	
70-2	12070020	ピストンロッド							1	
71-1	52003553	ダストシール	RSD30(サカガミ)						1	
72-1	12003554	トップナット							1	
73	80800128	オリング	G60						1	
75-1	12003573	ピストンブッシュ							1	
76-1	52003563	Uパッキン	UY-35X20X12(サカガミ)						1	
77	12003583	リテーナワッシャー							1	
78	52003633	ダストシール	RSD18						1	
79	12003645	ポンプピストン							1	
80	52003643	Uパッキン	GY-18X10X6(サカガミ)						1	
81	12003633	ポンプシリンダー【グレー】							1	
82	80800023	オリング	P24						1	
83	12003533	ブラグ							1	
84	80800260	オリング	9.5X3						1	
85	受注不可	ジャッキベア	BM3-4・5で御注文下さい		受注不可				1	
86	12003463	バックバルブスクリー							1	
87	80800411	オリング	JASO-1011						1	
88	52003493	バルブスプリング							1	
89	12003473	コーン							1	
90	12003483	コーンシート							1	
91	80800005	オリング	P7						1	
92	80843022	鋼球	9/32A						1	
93	90980830	ロールピン	SRP0830						1	
94	52003463	バックバルブスプリング							1	
95	12003493	プレッシャーピン							1	
96	80800002	オリング	P4						1	
97	80800010	オリング	P11						1	
98	12003503	ステアリングブッシュ							1	
99	52003513	シールゴム							1	
100-2	12302510	ローリングレバー							1	
101	90962820	6角穴付止メネジ	HSS0820ヒラサキ						1	
102	90930308	6角ナット	HN08(3)SE						1	

③BM11(-L65)・BMP11S(-L65)





フレーム関係



③BM11(-L65)・BMP11S(-L65)

図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)			
									BM11	BMP11S	BM11-L65	BMP11S-L65
BM2-4	02004323	フォークホイルAS(黒ウレタン)	(138-3X2・139-1X2・140-4)									2
BM2-4-1	76023400	フォークホイルASφ65X100(ヘアリング付)	ナイロン									2
BM2-4-2	76022230	フォークホイルASφ65X100(ヘアリング付)	無色ウレタン									2
BM2-4-3	76022240	フォークホイルASφ65X100(ヘアリング付)	白ウレタン									2
BM2-5-1	02062323	ボキ-ホイルAS(黒ウレタン)	(138-3X2・139-1X2・140-5)						2			
BM2-5-2	76022720	ボキ-ホイルASφ80X71(ヘアリング付)	ナイロン						2			
BM2-5-3	76022770	ボキ-ホイルASφ80X71(ヘアリング付)	無色ウレタン						2			
BM2-5-4	76022780	ボキ-ホイルASφ80X71(ヘアリング付)	白ウレタン						2			
21	81916201	アームブッシュ	16X20X14									2
120	受注不可	フレームヘア	全機種									1
121	52003300	ビシヤモンシール100										1
122	52003035	ビシヤモンシール280										1
125-1	12003243	トーションチューブアックスル(幅520)	20φX481						1			
125-2	12004243	トーションチューブアックスル(幅520-L)	20φX497								1	
125-3	12006244	トーションチューブアックスル(幅685)	22φX621						1			
125-4	12007244	トーションチューブアックスル(幅685-L)	22φX637								1	
125-6	12043243	トーションチューブアックスル(幅600)	20φX543							1		
125-7	12307660	トーションチューブアックスル(幅600-L)	20φX577									1
126	90980532	ロールピン	SRP0532									5
127-1	81920263	トーションチューブブッシュ(520)	20.2X26X30									2
127-3	81922283	トーションチューブブッシュ(685)	22.2X28X30						2			2
128-5	02003205	トーションチューブAS(幅520)【無鉛赤】	(21・127-1付)						1			
128-6	02004204	トーションチューブAS(幅520-L)【無鉛赤】	(21・127-1付)								1	
128-7	02006205	トーションチューブAS(幅685)【無鉛赤】	(21・127-3付)						1			
128-8	02007204	トーションチューブAS(幅685-L)【無鉛赤】	(21・127-3付)								1	
128-9	02043205	トーションチューブAS(幅600)【無鉛赤】	(21・127-1付)							1		
128-10	02301100	トーションチューブAS(幅600-L)【無鉛赤】	(21・127-1付)									1
129-1	12003703	アームボルト										2
130	90980525	ロールピン	SRP0525									2
131	80847015	E型止メ輪	E15									2
132-12	02000264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間594	BM11SS/BM11D (141・149付)						2			
132-13	02002264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間764	BM11S/BM11G/BMP11S (141・149付)						2			
132-14	02003264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間854	BM11M/BM11C (141・149付)						2			
132-15	02005264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間934	BM11L/BM11F (141・149付)						2			
132-16	02006264	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間1004	BM11E/BM11LL (141・149付)						2			
132-17	76026260	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM11L3 (141・149付)						2			
132-25	02001263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間602	BM11SS-L65/BM11D-L65 (141・149付)								2	
132-26	76026460	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM11S-L65/BM11G-L65 (141・149付)								2	
132-27	02004263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間862	BM11M-L65/BM11C-L65 (141・149付)								2	
132-28	76026280	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM11L-L65/BM11F-L65 (141・149付)								2	
132-29	02007263	ブッシュロッドAS【無鉛赤】25口芯間1012	BM11E-L65/BM11LL-L65 (141・149付)								2	
132-30	76026300	ブッシュロッドAS【無鉛赤】	BM11L3-L65(141・149付)								2	
132-39	02301060	ブッシュロッドAS【無鉛赤】22口芯間772	BMP11S-L65(141・149付)									2
133-2	12003293	ブッシュロッドアックスル	20φX104									2
134-3	12003314	ホイルフォークアックスル	20φX146						2			
134-4	12004314	ホイルフォークアックスル	20φX146									2
137-2	12003333	フォークホイルアックスル	20φX126									2
138-3	52003323	ヘアリングキャップ							8			4
139-1	81046004	ヘアリング	6004ZZ									4
140-4	24008740	フォークホイル	φ65X100黒ウレタン									2
140-4-1	12004353	フォークホイルφ65X100(車輪のみ)	φ65X100ナイロン									2
140-4-2	24008760	フォークホイルφ65X100(車輪のみ)	φ65X100無色ウレタン									2
140-4-3	24008750	フォークホイルφ65X100(車輪のみ)	φ65X100白ウレタン									2
140-5	24008730	ボキ-ホイル	φ80x71黒ウレタン						2			
140-5-1	12062333	ボキ-ホイルφ80X71(車輪のみ)	φ80x71ナイロン						2			
140-5-1	24008720	ボキ-ホイルφ80X71(車輪のみ)	φ80x71無色ウレタン						2			
140-5-1	24008710	ボキ-ホイルφ80X71(車輪のみ)	φ80x71白ウレタン						2			
141	81920243	ホイルフォークブッシュ	20.4X24X30									6
143-1	12003343	スベ-サーホイル	36R-12	18120413~数変更					4			2→0
143-2	12004343	スベ-サーホイル小	36R-4※フォーク内側									2
143-3	12103433	スベ-サーホイル	36R-8	18120413~								2
144-2	90980550	ロールピン	SRP0550									2
149	81920241	ブッシュロッドブッシュ	20.2X24X15									4
150-1	02003304	ホイルフォークAS【無鉛赤】	(141付)						2			
150-2	02004303	ホイルフォークAS【無鉛赤】	(141付)								2	
150-3	76025420	ホイルフォークL・AS【無鉛赤】	(141付)							1		
150-4	76025500	ホイルフォークL・AS【無鉛赤】	(141付)									1
151-1	76025400	ホイルフォークR・AS【無鉛赤】	(141付)							1		
151-2	76025520	ホイルフォークR・AS【無鉛赤】	(141付)									1

【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ



※2003年6月以降生産分の機体に取り付け可能です。



【オプション】2020年8月発売パーキングブレーキ

図番	コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM15-2	02303403	パーキングブレーキAS	BM08・10・11用	2003年6月以降 生産分に取付可					1
1	52005534	ブレーキモーションハネ							2
2	12005710	ペダルカラー							2
3	12005721	ブレーキピンM							2
4	12005731	ブレーキピンS							1
5	12005820	ブレーキアームR							1
6	12005830	ブレーキアームL							1
7-2	12303460	ブレーキアングル							1
8	12006280	ブレーキピンL							1
9-1	12006290	サポートセンタ							1
10-1	12006300	サポートサイトR							1
11-1	12006310	サポートサイトL							1
12	12006320	ホイールカバー							1
13-2	12303480	フットガード							1
14	02006430	ブレーキペダルヘア							1
15	02006450	解除ペダルヘア							1
①	90925835	6角穴付ホルト	HSB0835ユニクロ						2
②	90765816	座金付6角穴付ホルト	HSBS0816ユニクロ						2
③	90895812	座金付6角ホルト	HBS0812ユニクロ						2
④	90785408	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0408ユニクロ						2
⑤	90930748	平座金	PW08ユニクロ						4
⑥	90930777	平座金	PW08X16X0.5ユニクロ						6
⑦	90929909	6角ナット	HN08ユニクロ						2
⑧	80847009	E型止メ輪	E6SE						8

⑪オプション(パーキングブレーキ・フットガード)

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ


BM8-1-2



BM8-3-2 フットガードAS

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1



図番	部品コード	品名	規格	変更時期・備考	単価(税別)				製品使用数 (参考)
BM8-1-2	受注不可	パーキングブレーキAS	(170-191)φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
BM8-3-2	受注不可	フットガードAS 150φ用	ステアリングホイールカバーのみ Z2-477		受注不可				1

2008年7月～2015年2月パーキングブレーキ

170	90920652	6角穴付ボルト	HSB0650SE						4
171	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
172	12005750	サポートセンタA							1
173	80847009	E型止メ輪	E6SE						8
174	12005721	ブレーキピンM							2
175	52005534	ブレーキ戻しバネ							2
176	受注不可	サポートサイドR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
177	受注不可	ブレーキペダルR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
178	12005710	ペダルカラー							4
179	12005731	ブレーキピンS							1
180	受注不可	ブレーキアームR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
181	受注不可	ロックペダルR		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
182	受注不可	ロックペダルL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
183	受注不可	ブレーキペダルL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
184	受注不可	ブレーキアームL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
185	受注不可	サポートサイドL		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
186	12005740	ブレーキピンL							1
187	90930708	平座金	PW08SE						6
188-2	受注不可	ブレーキアングル	φ150用 (BM08)	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
189	90890825	座金付6角ボルト	HSB0825SE						2
190	90920416	6角穴付ボルト	HSB0416						1
191	90932704	6角ナット	HUN04SE						1

2015年3月～2020年7月フットガード付パーキングブレーキ

BM8-2-1	受注不可	フットガード付 パーキングブレーキ	φ150用【グレー】	P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
1	52005535	ブレーキ戻しバネ							2
2	12005751	サポートセンタA							1
3-2	12303360	ブレーキプレートバネ							2
4	12007310	支点ピンA							2
5	12007330	ローラー支点ピン							1
6	12007350	支点ピンB							1
8	受注不可	PBプレートヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
9	受注不可	ブレーキプレートヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
10	受注不可	ブレーキペダルヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
11	受注不可	ペダルブラケットヘア		P14・15 BM15-2で交換の事	受注不可				1
12	52616730	ペダルゴム							1
21	90930506	ハネ座金	SW06SE						4
22	80845001	シクヨウCガ外メワ	RRO10						6
23	90920655	6角穴付ボルト	HSB0655						4
24	91040513	6角穴付丸ボルト	HSR0512SE						4
25	90930105	6角ナット	HN05SE						4
26	90960650	6角穴付止メネジ	HSS0650クボミ						1
27	90930306	6角ナット	HN06(3)SE						2
28	90930706	平座金	PW06SE						1
29	80800630	6角ボルト	HB0630SEセン						1
30	90930505	ハネ座金	SW05SE						4
31	90800508	座金組込ナベ小ネジ	MSRS0508SE						2
32	90870006	クサビナット	M6						2

部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意下さい。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、BM1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。
- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品(例えば部品コード欄に受注不可とあるもの)もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせていただきますのでご了承願います。



会社ホームページはこちら
<https://bishamon.co.jp/>



●ご注文・納期・価格のお問合せ先

本社営業部

✉ sales@bishamon.co.jp

☎ 0566-53-1126

☎ 0566-53-1844

●技術的なお問合せ先

カスタマーサポート

✉ support@bishamon.co.jp

☎ 0566-53-2281

☎ 0566-53-1617

本社 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町4-3-21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844
東京 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723
大阪 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-3-22 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618

【その他営業所】 ホームページをご確認ください。

PL-BM11 2509[21]1904-S