

本機種は2022年5月より、2001年12月以前の生産分につきましては、 全ての部品の供給を中止させていただきました。

# アーチリフト

FF30N FF30N-N (02年1月~) WFF30N WFF30N-N (02年1月~)

(87年8月~01年12月)

(95年10月~~01年12月)

## 部品表

改訂版発行年月	2016年4月
改訂版発行年月	2017年5月
改訂版発行年月	2017年7月
改訂版発行年月	2017年8月
改訂版発行年月	2019年3月
改訂版発行年月	2019年4月
改訂版発行年月	2019年10月
改訂版発行年月	2020年6月
改訂版発行年月	2020年10月
改訂版発行年月	2021年2月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2022年5月
改訂版発行年月	2022年11月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2024年5月
改訂版発行年月	2024年9月
改訂版発行年月	2025年4月
改訂版発行年月	2025年9月


2007年7月 <u>界</u> 表紙	変更前変更後	変更箇所 発売期間	EE30NI	(88年8月~01年12月) (87年8月~01年12月)	
P5	変更前変更後		94年3月まで	*・・・油圧ユニットのある側→Mシリンダー	油圧ユニットのない側→Sシリンダー 油圧ユニットのない側→Sシリンダー
P5	変更的変更後	注釈	94年4月より 93年4月より	・・・・油圧ユニットのある側→Sシリンダー ii	自圧ユニットのない側→Mシリンダー 自圧ユニットのない側→Mシリンダー
008年4月改	(訂箇所 変更前		10221580	オイルストッハ'ガ'イト'押ェ止メブラグ	(~95年2月)
7	変更後変更前	58-1 58-2	10221580	オイルストッパカ「イト「押エ止メフ"ラク「 オイルストッパカ"イト"押エル・メフ"ラク"	(~93年9月)
11	変更後変更	103	11331410 90980532	オイルストッハ"カ"イト"押エ止メフ"ラク"	(93年10月~) 部品コード・規格変更 90980530→9098053
19 21	変更 誤記	470 ※261	00099481 00142400	オイルタンクへ「7 Mジョイント配管1・AS【色確認】	受注不可→価格入り 部品コード設記 71332900→00142400
2008年8月改	打箇所			分解図変更	
5 7	変更変更	372 OP2-3	91011612 51310222		価格変更 価格変更 価格変更
23 33	変更変更	526 349	98279352 90981035	スパイラルチューブ (02年1月~) ロールビン	価格変更 価格変更
2008年9月改	打箇所 追加	FN4	# <b>*</b> ***	MシリンゲAS(~88年3月)	追加
7	変更	FN4-1	70002000	MシリンダAS(88年4月~93年3月)【色確認】	年式変更
	追加 変更	FN5 FN5-1	受注不可 70002010	SシリンダAS(~88年3月) SシリンダAS(88年4月~93年3月)【色確認】	追加 年式変更
2009年1月改	效訂箇所				価格全面改訂
2010年5月改 19	文訂箇所 変更	466	11332281	オーバーフローチューブ	部品コード変更 11332280→11332281
2010年10月	改訂箇所				
				WFF30Nを統合	
1011年4月改訂	丁箇所			価格一部改定	
2011年10月改 13	訂箇所 変更	188	90920722	lite-Lew	<b>本</b> 如亦而
			80820723		表記変更
1012年3月改訂 13 27	変更 変更	188 294	80820710 80830035	リミットSW ローラーチェーン	表記変更 表記変更
27	丁箇所	318	51314980	25/16/2	価格変更
27	丁筒所				,
27	変更 変更 変更	316-1 321	受注不可 11330321	コントロールレバーへ「ア(~87年9月) コントロールシャフト	表記変更 表記変更
1012年7月改訂	丁篋所				
7	変更変更変更	31-1 31-2	81156307 81635020	分解図変更 ヘアリング(~93年3月) #80ブッシュ(93年4月~)	表記変更 表記変更
1013年2月改訂			000020		25.00.25.5
				供給中止部品追記	
11 11	丁箇所 変更 変更	130 504-1	90911041 51314930	6角ボルト 高圧ホースB(中メス)	表記変更 表記変更
23	変更変更	504-2 505-1 505-2	51314931 51314920 51314921	高圧ホースB(中/ス) 高圧ホースA(中/ス) 高圧ホースA(中/ス)	表記変更 表記変更
	変更変更変更	505-2 FN9-2 WF9-2	51314921 00140723 00144742	高圧ホースA(中才ス) LリフトアームAS LリフトアームAS	表記変更 表記変更 表記変更
35	変更変更	338-2 347	00144870	SX74F7-ABAS LU7F7-A^7	表記変更 表記変更 表記変更
	変更	348-2	00144770	LX5/1-7-LAS	表記変更
2013年12月改	打箇所 変更 変更			分解図変更	373(7)表記変更
6 10	変更削除	MY5	00052612	分解図変更 分解図変更 In:lt:7'AS	FN3.OP1.OP2追加 CY4.FN11追加1削除 削除
13	削除 削除 変更	194 195	80814310 90910815	90'ユニオンエルボ 6角ボルト 分解図変更	削除
16·18 30	変更			分解図変更	OS44追加 FN9.WF9.FN10.WF10.352追加
34	変更 T等新			分解図変更	FN9,WF9,FN10,WF10,WF11,WA24追加
変更履歴頁 13・15	誤記 変更			P.5→P.6 受注不可追記	
2014年7月改訂	丁箇所 変更			Tanana .	
52015年1月改訂	T筋所	374	受注不可	機種シール	受注不可に変更
11	変更変更	122 123	75102000 75102010 38200410	ロックハーL ロックハーM	部品コート変更 更変 / ーに品階
2015年8月改訂	変更 工事能	127	38200410	Ry7n =S	部品J-ド·価格変更
6-8	変更			分解図変更	注釈追加
2015年10月改 10	変更			分解図変更	105→106
11	変更変更変更	122 123 127	75102010	ロックパーL ロックパーM ロックパーS	備考欄変更 備考欄変更 備考欄変更
2015年11月改	打箇所				
17	変更変更	402 <sup>※</sup> 412-1	受注不可	マグネットスイッチ&サーマルスイッチ モーター1.5KW200-220V	部品3-1-変更 受注不可に変更
016年4月改訂	追加	412-2	80820141	£=\$=	履歴追加
目次 2·4·20·22·	追加			MS-T12-S5(三菱)配線図	···P36 進入方向追記
24 · 26 · 28 17	変更変更	142	75102500	分解図変更 マグネットスイッチセット	新品コート・品名・提格変更
36 10174F6 B 3h*	追加			MS-T12-S5(三菱)配新	T N
017年5月改訂 7・11・17・ 21・27・31	変更			供給中止部品追記	
9	変更 変更	61-2 62-2	80802776 11331390	Un'ッキン ME'ストン	変更時期変更 変更時期変更
017年7月改訂		_		分解図変更	
6-8	追加 追加	FN12-1 FN12-2	70002031	ML'Złodył'AS ML'Złodył'AS	FN12,FN13追加 追加 追加
,	追加	FN13-1 FN13-2	70002040	SE ZEZDYFAS SE ZEZDYFAS	追加
17	変更 追加 変更	415-1 415-2 345-1	受注不可 90930793 受注不可	スイッチレバー座金 平座金 ロックキ・ヤ	受注不可に変更 追加 受注不可に変更
2017年8月改訂	打箇所				
35	変更変更	FN11 WF11	00145060	調整受台GAS 調整受台IAS	備考欄追記 備考欄追記
	変更変更	OS24-2 WA24-2	00100580	調整受台AS 調整受台HAS	備考欄追記 図番変更・備考欄追記
1019年3月改訂 表紙	丁箇所			注意書き変更	
019年4月改訂	丁箇所	-	0000001		75 W 41 45 W
33	変更 変更	582 583-1	90800610 受注不可	座金組込まへ「ハネジ スライト「ローラーハ「ネ	所要数変更 受注不可に変更
:019年10月改 5	季更	23-2-1	00140723	LIJ7F7-LAS	部品3-1-変更
10	変更変更	23-2-2 FN14	00144742	L/J7トアームAS 分解図変更 Mp2ウリンクAS	部品コート変更 FN14,FN15追加 追加
11	追加	FN15	75102040	SPy91J29AS SPy91J29AS	追加
2020年6月改訂 6·8	変更	Farra	7510500	分解図変更	FN16·FN17追記
	追加 追加	FN16 FN17	75105200 75105220	オイルストゥハーAS オイルストゥハーAS	追加 追加
7	変更	目次		2020年10月版よりページ名変更(過	去分参照時ご注意下さい)
		23-2-1 23-2-2	00140723 00144742	LIJ7F7-LAS LIJ7F7-LAS	価格変更 価格変更
2020年10月改	変更変更	FN9-1	00144742 受注不可 受注不可 受注不可	L/J7-1-LAS L/J7-1-LAS S/J7-1-LAS	備考欄(ヘーン名変更) 備考欄(ヘーン名変更) 備考欄(ヘーン名変更)
2020年10月改	変更	WF9-1		SIJ7H7-LAS SIJ7H7-LAS	備考欄(ヘージ名変更) 備考欄(ヘージ名変更)
2020年10月改	変変変変変変変変変変	FN10-1 WF10-1	受汪不可	\$25/\\'7=\\BA'7	借予側(ペ_\)'を実事\
2020年10月改 3 7	変変変変変変変変変変	FN10-1 WF10-1 338-1 338-2 341-1	受注不可 受注不可 受注不可	\$274\'7-48^'7 \$274\'7-48^'7 \$274\'7-48^'7	備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更)
2020年10月改	東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京	FN10-1 WF10-1 338-1 338-2 341-1 341-2 344-1	受注不可 受注不可 受注不可	\$254\forall \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	無ち個ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更)
2020年10月改 3 7	東京中央東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京	FN10-1 WF10-1 338-1 338-2 341-1 341-2 344-1 344-2 347-1	受注不可 受注不可 受注不可 受注不可 受注不可 受注不可 受注不可 受注不可	\$274K7~LBA? \$274K7~LBA? \$274K7~LAA? \$274K7~LAA? \$19187~LAA? \$19187~LAA?	備考欄(ハージ名変更) 備考欄(ハージ名変更) 備考欄(ハージ名変更) 備考欄(ハージ名変更)
2020年10月改 3 7	京都市(市(市)市(市)市(市)市(市)市(市)市(市)市(市)市(市)市(市)市	FN10-1 WF10-1 338-1 338-2 341-1 341-2 344-1 344-2 347-1 347-2 348-1	受注: 大不可可 受注: 注注: 注注: 注注: 一次 受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受	\$33+fr-h8A*7 \$33+fr-h8A*7 \$33+fr-hAA*7 \$33+fr-hAA*7 \$171+7-hA*7 \$171+7-hA*7 \$171+7-hA*7 \$171+7-hA*7	備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更) 備考欄(ページ名変更)
2020年10月改 3 7	東京中央市公司(東)東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東京東	FN10-1 WF10-1 338-1 338-2 341-1 341-2 344-1 344-2 347-1 347-2	受注不可受注不可受注不可受注不可受注不可受注不可受注不可受注不可受注不可受注不可	\$274K7~LBA? \$274K7~LBA? \$274K7~LAA? \$274K7~LAA? \$19187~LAA? \$19187~LAA?	備考欄(ハーン名変更) 備考欄(ハーン名変更) 備考欄(ハーン名変更)

18-20	月改訂箇月	,,		分解図変更(NS27追加)	
19	追加	NS27	71250000	サクションハ・イフ・AS	追加
21	委更	465	11250000	サクションハ・イフ	部品コード・価格変更・規格・備者追加
33	変更	351	04540960	調整受台AS	部品コード変更
	変更	OS24-2	04540960	調整受台AS	部品コード変更
	李重	WA24-2	04544540	類整受台HAS	部品コード変更
37	変更	335	04540980	調整受台~7	部品コード変更
	変更	337	11251260	調整ナット	部品コード変更
	変更	589	11251200	調整ナットS	部品コート'変更
21年1	月改訂篋	所		価格改定	
				MITTURAL	
22年5	月改訂箇月	听	2001年	12月以前の部品供給中止	
22年1	月改訂領	in-			
_	変更	436	10162502	パルプ体	備者欄追記
19	豪華	452	80818531	チェックハールフ	備者欄追記
33	豪童	402	00010001	2001年12月以前の部品	
	月改訂領	_			
23年1	タ 中 一 本 中	FN4-5	70002004	MシリンダーAS【色確認】	規格欄追記
	変更	FN4-5	70002004	MシリンダーAS【色確認】	現代情况記 規格福追記
7-9		FN5-5	70002003	SシリンダーAS【色確認】	提格網追記 -
	変更				
	変更	FN5-6	70002015	SシリンダーAS【色確認】	規格欄追記
8-20			分解図	変更(FF30N·WFF30N配線	
	変更	402	75102500	マグネットスイッチセット	規格欄追記
19	追加	404-1	80820722	JE7FSW	追加
	変更	404-2	80820723	JE7FSW	図番変更、使用機種変更、備考追加
21	追加	477	11314890	上昇スイッチコートセット	追加
	追加	478	11314400	電源コードセット	追加
24年5. 3-10	月改訂箇月	听		分解図変更(図番96追加)	
2.10	-	, ,		ガ 所図変更(図書90遍加)	
11	変更	74-2	70836080	(71.72.96ft)	部品コート・品名変更
	追加	96	38000652	チェーン交換ステッカーセット	追加
24年9	月改訂簡別	WF			
	変更	OP1-2	51310201	Mハッキンセット	規格欄(構成部品図番)変更
9	変更	FN12-2	70002031	Mt ストンロット AS	規格欄(構成部品図番)変更
	変更	FN13-2	70002041	SE ストンロット AS	規格欄(構成部品図番)変更
11	変更	63-1	受注不可	ウェアリング	受注不可に変更、備考追記
***	追加	63-2	11989380	ウェアリング 75	追加
25年4	月改訂箇月	听			
				価格改定	
25年9	月改訂箇月	听			
3-10			分割	経図変更(図番FN5 囲み線)	() ()

## 目次

外観図(~93年3月) •••••••······························	4 <b>~</b> 5
外観図(93年4月~) •••••••	6 <b>~</b> 7
M/Sシリンダ関係 ····································	8 <b>~</b> 11
M/Sキャリッジ関係 ····································	12~13
油圧ユニット・制御関係(~93年3月) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 <b>~</b> 15
油圧ユニット・タンク&モータ関係(~93年3月) ・・・・・・・・・・・・・	16 <b>~</b> 17
油圧ユニット関係(93年4月~)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18~21
油圧配管M·S(~93年3月) ·••••••	22~23
油圧配管M·S(93年4月~) ····································	24~27
爪外しリンク関係(~93年3月)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28~29
爪外しリンク関係(93年4月~)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30~31
スイングアーム関係(~01年12月) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32~33
スイングアーム関係(02年1月~05年8月) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34 <b>~</b> 35
スイングアーム関係(05年9月~) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 <b>~</b> 37
MS-T12-S5(三菱)配線図 ····································	38

#### 外観図(~93年3月)



FF30N


/ I' E/L		7 <del>+</del> 0/7/				1 1 3011
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考	単価(税別)	製品使用数
	= N ===	Mホ°スト&ユニット				(参考)
FN1	受注不可	・キャリッシ、AS			受注不可	1
FN2		Sホ <sup>°</sup> スト・キャリッシ AS			受注不可	1
FN4-1		Mシリンダ、AS		【色確認】	受注不可	1
FN5-1	受注不可	Sシリンダ、AS		【色確認】	受注不可	1
4	5277	o & - 1 / 1 / 1 / 1	11000010			
1		6角穴付ボルト	HSB0816		受注不可	8
3	受注不可	E型止メ輪	SW08SE E7SE		受注不可	10
4		ロックリンクヒ <sup>°</sup> ン	E/SE		受注不可	1
5		ブラケットA【色確認】		(~88/11、以降無し)	<u>受注不可</u> 受注不可	4
6		チェーンガイト・ローラー		( 00) 11( XP+)I(O)	受注不可	1
7-1		ポストフタヘ゜ア	7-2で交換の事	(~88/11)	受注不可	2
7-2		ホ°ストフタヘ°ア	【色確認】	(88/12~)	受注不可	2
8	受注不可		SW10SE		受注不可	8
9	受注不可	6角穴付ボルト	HSB1020		受注不可	8
10	受注不可	ポストビームAS			受注不可	1
11		Mポストペア			受注不可	1
12	受注不可				受注不可	1
13		6角ボルト	HB16100-10.9		受注不可	4
14	受注不可		SW16SE		受注不可	4
15		Mロックロット・受板	【色確認】		受注不可	1
16		M^`-X^°T	F to the total		受注不可	1
17		Sロックロット・受板	【色確認】		受注不可	1
18		6角ボルト	HB1240-10.9		受注不可	8
19	受注不可		SW12SE		受注不可	8
20 21	受注不可 受注不可	6角ボルト	HB0815SE SW08SE		受注不可	4
22		リフトアームピンへ。ア	【色確認】		受注不可	4
23-1		LリフトアームAS	23-2で互換性有	(~05/08)	<u>受注不可</u> 受注不可	2
23-2		LリフトアームAS	20 2 (五跃正月	(05/09~)	受注不可 受注不可	2
24-1		SリフトアームAS	24-2で互換性有	(~05/08)	受注不可	2
24-2		SリフトアームAS		(05/09~)	受注不可	2
25		フットカ゛ート゛R	【色確認】		受注不可	1
26	受注不可	フットカ゛ート゛L	【色確認】		受注不可	1
27	受注不可	6角ボルト	HB0810SE		受注不可	2
28		S^*-Z^°7			受注不可	1
29	受注不可	平座金	PW16SE		受注不可	4
	L				<del>'  </del>	
	Н	十五の如	D 1+0010	<b>左へロナナ</b>	±+ +ı -	
	H	4月の部	前は2013	8年9月末を持	すりよし (	
	│	お却旦レ	ての併終さ	とカルナサブ	いただきます	
	□ 作用:		しい一代和で		112120 A 9 H	
	Н				<del>   </del>	
					<del>                                     </del>	
		-		1	<del>                                     </del>	
		1	+	+	+ + + +	+
					<del>                                     </del>	
				+	<del>                                     </del>	
		1		†	<del>                                     </del>	+
				†	<del>                                     </del>	
		1	1	†	<del>                                     </del>	+
		1	1	†	<del>                                     </del>	+
					<del>                                     </del>	
				1	1 1 1	
			i .	i		

#### 外観図(93年4月~) WFF30N 10 384 376-2 377-2 379 02年1月~ 382 380 378(WFF30N) 18 7(~2001/12) 373(2002/1~) 374 18 12 370 29 FN4 Mシリンダ AS 372 FN5 Sシリンタ AS 378(FF30N) 375 382 370 23 380 車両進入方向 29 15 93年3月まで・・・ 25 油圧ユニットのある側(操作側)→Mシリンダー 油圧ユニットのない側→Sシリンダー 23 93年4月より・・・ 油圧ユニットのある側(操作側)→Sシリンダー 油圧ユニットのない側→Mシリンダー

#### 外観図(93年4月~)


## FF30N • WFF30N

								使用数
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考	単価(	锐別)	(参 FF	参考) WFF
FN1		Mポスト&ユニット・キャリッシ゛AS			 受注			1 vvrr
FN2		Sホ°スト・キャリッジAS						1
FN4-2		MシリンダーAS【色確認】	ユニット形状変更	(93/04~99/03)				1
FN4-4		MシリンダーAS【色確認】	底部継手Rc3/8→Rc1/4	(99/04~01/12)				1
FN4-5		Mシリンダ -AS【色確認】	(全長1227→1271) (517·518付)(P25参照)	(02/01~07/07)	文注	사비		1
FN4-6	70002005	Mシリンダ -AS【色確認】	(固定ボルトM8→M10) (517・518付)(P25参照)	(07/08~)				1
FN5-2	受注不可	SシリンダーAS【色確認】	ユニット形状変更	(93/04~99/03)	受注			1
FN5-4	受注不可	SシリンダーAS【色確認】	底部継手Rc3/8→Rc1/4	(99/04~01/12)				1
FN5-5		SシリンダーAS【色確認】	(全長1227→1271) (517·518付)(P25参照)	(02/01~07/07)				1
FN5-6	70002015	SシリンダーAS【色確認】	(固定ポルトM8→M10) (517·518付)(P25参照)	(07/08~)				1
2	90930508	バネ座金	SW08SE					2
7-3	受注不可	ポストフタペア	【色確認】	(99/04~01/12)	受注	不可		2
7-4	00140042	ポストフタペア	【色確認】	(02/01~)				1
8	90930510	バネ座金	SW10SE				8	
9-1	90921020	6角穴付ボルト	HSB1020				8	
9-2	90921021	6角穴付ボルト	HSB1020ダクロ					8
10		ホ°ストヒ゛ームAS			受注	不可		1
11	受注不可	Mポストペア			受注を	不可		1
12		Sポストペア			受注	不可		1
14	90930516	バネ座金	SW16SE					4
15		Mロックロット・受板	【色確認】					1
16		Mベースペア						1
17		Sロックロット・受板	【色確認】					1
18-1	90901242		HB1240-10.9				8	
18-2	90911242		HB1240-10.9ダクロ					8
19	90930512		SW12SE				8	Ť
23-1		LリフトアームAS	23-2で互換性あり	(~05/08)	 受注 <sup>ス</sup>	不可	2	1
23-2-1		LリフトアームAS		(05/09~)		· •	2	1
23-2-2		LリフトアームAS		(05/09~)				2
24-1		SUZ-FZ-LAS	24-2で互換性あり	(~05/08)	 受注 <sup>ス</sup>	 不可	2	
24-2-1		SUZIT AAS		(05/09~)			2	1
24-2-2		SU717-4AS	+	(05/09~)				2
25		フットカート・R	【色確認】	(00,00 /			<del>-  </del>	1
26		フットカート・L	【色確認】					1
27	90910810		HB0810SE					2
28	00140130		I IDOUTOOE					1
29	90930716		PW16SE					4
370-1	90930716		HB16100-10.9				4	T
	90901610		HB16100-10.9 HB16100-10.9ダクロ				4	4
370-2 371		自在ブッシュ	KG-107L=182					2
		オールアンカー						10
372		• • • • • •	AAC-1612 【色確認】	(02/01~)				1
373		Sホ <sup>°</sup> ストフタヘ <sup>°</sup> ア	【巴唯祕】	(02/01~)	亚 汁 -	<u> </u>		1
374	受注不可	機種ソール  コーションシールE		(~05/08,以降無し)	受注を	1, h]		1
375				(95/10~)			1	
376-1		コーションシールJ		(96/02~)			1	-
376-2		コーションシールJ		(05 (07 )				1
377-1		コーションシールド		(95/07~)			1	-
377-2		コーションシールド	and a sub-like and to	( == (==)				1
378-1		ヒ゛シャモンシール	378-2で交換して下さい	(~05/08)	受注:	个미		1
378-2		ビシャモンシール		(05/09~)				1
379	51315080		100-77 100-77					1
380	*	銘板	機番連絡下さい					1
381		コーションシールH						1
382		アンカーホ・ルトコーションシール		(03/01~)				1
383		降下止メ爪コーションシール						1
384	51310460	コーションシールL						1



## FF30N • WFF30N


l .	ı	T			W ITT (TV D.I.)	製品使用数
図番	部品コート。	品名	規格	変更時期・備考 —	単価(税別)	(参考) FF WFF
FN3-1	受注不可	チェーンホイールAS	FN3-2で交換のこと	(~93/03)	受注不可	2
FN3-2	00142231	チェーンホイールAS 【色確認】	31-2,32-2,93	(93/04~)		2
FN4	受注不可	Mシリンタ*AS	FN4-1,FN5-1の両方を	(~88/03)		1
FN4-1		Mシリンダ AS	交換すれば互換性あり 【色確認】	(88/04~93/03)	受注不可	1
FN4-2		Mシリンダ AS【色確認】	(上部継手位置	(93/04~99/03)	<u></u>	1
FIN4 Z	文江小司	MIフリンメ AOL CIEi心】	右→左) (底部継手	(93/04/-99/03)	交往作時	
FN4-4	受注不可	MシリンダAS【色確認】	(成印施士 Rc3/8→Rc1/4)	(99/04~01/12)	受注不可	1
FN4-5	70002004	Mシリンダ、AS【色確認】	(全長1227→1271) (517·518付)(P25参照)	(02/01~07/07)		1
FN4-6	70002005	Mシリンダ、AS【色確認】	(固定ボルトM8→M10) (517·518付)(P25参照)	(07/08~)		1
FN5	受注不可	Sシリンダ、AS	FN4-1,FN5-1の両方を 交換すれば互換性あり	(~88/03)	受注不可	1
FN5-1	受注不可	Sシリンダ AS	【色確認】	(88/04~93/03)	受注不可	1
FN5-2	受注不可	SシリンダAS【色確認】	(上部継手位置	(93/04~99/03)	受注不可	1
FN5-4	受注不可	SシリンダAS【色確認】	<u>左→右)</u> (底部継手 Rc3/8→Rc1/4)	(99/04~01/12)		1
FN5-5	70002014	Sシリンダ、AS【色確認】	(全長1227→1271) (517·518付)(P25参照)	(02/01~07/07)		1
FN5-6	70002015	SシリンダAS【色確認】	(固定ボルトM8→M10) (517・518付)(P25参照)	(07/08~)		1
OP1-1	受注不可	Mパッキンセット	45,47,48,52,54, 59,61–1,63	(~93/09)	受注不可	1
OP1-2	51310201	Mパッキンセット	45,47,48,52,54, 59,61–2,63–2	(93/10~)		1
OP2-1	受注不可	Sパッキンセット	52,54,76,78,79-1, 85,86,88-1	(~93/03)	受注不可	1
OP2-2	受注不可	Sパッキンセット	52,54,76,78,79-2, 85,86,88-1	(93/04~93/09)	受注不可	1
OP2-3	51310222	Sパッキンセット	52,54,76,78,79-2, 85,86,88-2	(93/10~)		1
FN12-1	受注不可	MピストンロッドAS	49~59,61~63, 65,66,94,95	(93/10~01/12)	受注不可	1
FN12-2	70002031	MピストンロッドAS	49~59,61~63-2, 65,66,94,95	(02/01~)		1
FN13-1	受注不可	SピストンロッドAS	52~55,58,80~88, 90,91,94,95	(93/10~01/12)	受注不可	1
FN13-2	70002041	SピストンロッドAS	52~55,58,80~88, 90,91,94,95	(02/01~)		1
FN16		オイルストッパーAS	52~58,94,95	Mシリンダー用		1
FN17	75105220	オイルストッパーAS	52~55,58,83,84,94,95	Sシリンダー用		1
20	旦汁 アラ	#7*4+_\.+/ # +- C	SGP32A-4mm	(~,02/02 以原久無!)	= 4	1 1
30		サフ <sup>*</sup> チェーンホイールカラーS	【色確認】	(~93/03、以降無し)	受注不可	4
31-1 31-2	受注不可 81635020		6307-2NSL 80B-3520	(~93/03) (93/04~)		4
32-1		チェーンホイール	FN3-2で交換のこと	(~93/03)		2
32-2	11331321	チェーンホイール【色確認】		(93/04~)		2
33		6角穴付ボルト	HSB0815			2
34	90930508		SW08SE	07/08~数変更		4→2
35		チェーンホイール軸へ。ア	【色確認】 USD1655	+		2 2
36 37	90921655	6角穴付ボルト	HSB1655 SW16SE		+ + +	2
38	90930516		PW16SE		<del>                                      </del>	2
39		<del>T 圧 並</del> Mチェーンブラケットへ <sup>°</sup> ア	【色確認】			1
40-1		ラックへ。ア【色確認】		(~01/12)	受注不可	2
40-2	00140581	ラックペア【色確認】		(02/01~)		2
41		軸用C型止/輪	RRO35			2
42-1		6角穴付ボルト	HSB1225			4
42-2		6角穴付ボルト	HSB1225ダクロ			4
43	90930512		SW12SE	【色確認】		2 2
44 45	80803045	シリンダークランハ <sup>®</sup> ー ダストシール	SDR-45	▶□Ⅵ田前心』		2
46		Mシリンダーカハ´ー	0011 10	【色確認】	<del>-                                     </del>	1
47	80800061		P71			1
48	80801545		KY-45			1
49-1	受注不可	Mピストンロッド		(~01/12)	受注不可	1
49-2		Mピストンロッド		(02/01~)		1
50-1		Mピストンスペーサー	60.5X8-74	(~88/03)	受注不可	1
50-2		Mピストンスペーサー	60.5X8-59	(88/04~)		1
51-2		Mピストンストッパー	D10			1
52	80800012	•	P12			2
53		オイルストッパガイト゛	ANG227_1	+		2
54	80800220 10226462		AN6227-1			2 2
55	10220402		+	+		
55 56	50605010	メインオーバー		l l		4
56	50625012	メインオーハー フロースプリンク゛ Mピストンオイル				1



## FF30N • WFF30N 製品使用数

	•		1				製品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期·備考	<u>単価</u>	(税別)	(参考) FF WFF
58-1	受注不可	オイルストッパ゚ガイト゛ 押ェ止メプラク゛		(~93/09)	<del></del>	· 不可	2
58-2	11331410	オイルストッパ゚ガイト゛ 押ェ止メプラク゛		(93/10~)			2
59	80800034		P35				1
60		Mパッキン押ェ上		(~93/10、以降無し)			1
61-1	受注不可		KY755512	(~94/02)	受注	主不可	2
61-2	80802776		GPY-75	(94/03~)		<u> </u>	2
62-1	受注不可			(~94/02)		主不可	1 1
62-2 63-1	11331390 受注不可		SW-75	(94/03~) 63-2で交換の事		 F不可	1
63-2		ウェアリング 75	3W 73	新旧互換性有			1
64		Mパッキン押ェ		(~93/10、以降無し)			1
65	90930530		SW30SE				1
66		アームピンナット					1
67-1		Mシリンダへプ	FN4-1で交換の事	(~93/03)		不可	1
67-2		Mシリンダベ <sup>®</sup> ア	FN4-2で交換の事	(93/04~99/03)		<u>不可</u>	1
67-3		Mシリンダ <sup>、ヘ</sup> ア	FN4-4で交換の事	(99/04~01/12) (02/01~07/07)		<u>:不可</u> - <del>オコ</del>	1
67-4 67-5		Mシリンダ <sup>*</sup> へ <sup>®</sup> ア Mシリンダ <sup>*</sup> へ <sup>®</sup> ア	FN4-5で交換の事 FN4-6で交換の事	(02/01~07/07) (07/08~)		<u>:不可</u> -太司	1 1
68-1	90910825		FN4-6で交換の事 HB0825SE	( <del>0</del> 7/08~)		<u>不可</u>	2
68-2		座金付6角穴付ボルト	HSBS1025	(07/08~)		<del>                                     </del>	2
69		6角穴付ボルト	HSB1012	(07/00/	†	† †	2
70-1		6角穴付ボルト	HSB1235				16
70-2		6角穴付ボルト	HSB1235ダクロ				16
71	90972016	ワリピン	SP0215SE				8
72	11331420		L=52				4
73		チェーン取付板	【色確認】	( 2) (12)		<u> </u>	4
74-1	受注不可	リーフチェーンセット(71,72付)	AL666-69L両内リンク	(~01/12)	受注	上不可	2
74-2	70836080	リーフチェーン・ステッカーセット (71,72,96付)	AL666-71L両内リンク	(02/01~)			2
75	80803035	Sチェーンブラケットへ <sup>®</sup> ア	【色確認】 CDD-25				1
76 77-1		Sシリンダーカバー	SDR-35   【色確認】	(~93/02)	亞许	 :不可	1
77-1		Sシリンターカバー	【色確認】	(93/02) (93/03~)	文注		1
78		Oリング が	P56	,55,55	1		1
79-1	受注不可		KY-35	(~93/02)		不可	1
79-2	80800034	Oリング	P35	(93/03~)			1
80-1		Sピストンロッド		(~01/12)	受注	主不可	1
80-2		Sピストンロッド		(02/01~)			1
81-1		Sピストンスペーサー	48.6X7.1-42	(~88/03)		不可	1
81-2		Sピストンスペーサー	48.6X7.1-27	(88/04~)			1
82		Sピストンストッパー			<u> </u>		1
83	50620490	Sリミットハ ネ  Sピストンオイル					1
84	10221690	ストッパカブイト 神エ					1
85	80800030		P30				1
86	80804060		SW-60				1
87-1	受注不可			(~93/09)	受注	不可	1
	11331750			(93/10~)			1
88-1	受注不可		KY604012(内径 φ 40)	(~93/09)	受注	不可	1
88-2	80802761		GPY-60(内径 <i>ϕ</i> 50)	(93/10~)			1
89		Sパッキン押ェ	CW1V1 /0CF	(~93/10、以降無)			1 1
90 91	90930529	ハネ座金  緩衝ロッドナット	SW1X1/8SE		+	+ +	1
92-1		核性  ロット ノット   Sシリンタ へ。ア		(~93/03)	I ————————————————————————————————	<u> </u>	1 1
92-2		Sシリンダベア	FN5-2で交換の事	(93/04~99/03)		<u>:不可</u> :不可	1
92-3		Sシリンダーへア	FN5-4で交換の事	(99/04~01/12)		<u>-                                    </u>	1
92-4		Sシリンダーへア	FN5-5で交換の事	(02/01~07/07)		不可	1
92-5	受注不可	Sシリンダヘア	FN5-6で交換の事	(07/08~)		不可	1
93		ク゛リスニッフ゜ル	GNAM6X0.75	(93/04~)			2
94	90930708		PW08SE	(93/10~)			2
95	11331370			(93/10~)			2
96	38000652	チェーン交換ステッカーセット					2
<u> </u>		l			ĺ		

#### M/Sキャリッジ関係




#### M/Sキャリッジ関係

## FF30N • WFF30N

							製品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考	単価	5(税別)	(参考)
							FF WFF
CY4		ガイドローラーAS	132-1,133,134-1,135-1	(~88/02)	受法	主不可	8
FN11		ガイドローラーAS	132-3,134-2,135-2	(88/03~)			8
FN14	75102020	MロックリンクAS	116~130·137				1
FN15	75102040	SロックリンクAS	116~124.126~130.				1
-			137 · 141				
100	10005070	m2=1±=	[ <del>                                     </del>				
100		爪シャフトカラー	【色確認】				2 2
101 102		降下止メ爪 ツメシャフトカラーA	【色確認】 【色確認】				2
102	90980532		SRP0532				2
103		6角穴付ボルト	HSB0612				4
105	90930506		SW06SE				4
106-1		メインセーフティスプリンク゛	(メッキ)				2
106-2		メインセーフティスプリング	(ジオメット)				2
107		Mシャフトホ、スヘ°ア	【色確認】				1
108-1	11330970		(高周波焼入れ)				1
108-2	11334940		(SQ処理)			1	1
109		6角穴付ボルト	HSB1025			<del>                                     </del>	8
110	90930510		SW10SE			<del>                                     </del>	8
111		サイドローラー上ペア	【色確認】高さ63.5	90/09~数変更			4→2
112	90940610		MSR0610SE				8
113	90930706		PW06SE				4
114	11330950	ト゛アハ゛ンハ゜ーフ゜レート	【色確認】				2
115	51315000						2
116	50561801		M10P1.25(クロ)				2
117		ロックリンクヘ゜ア					2
118	80847510		E7SE				8
119		ロックリンクヒ°ンS					4
120	11315701						4
121	90930313		HN12(3)P1.25	10.11			4
122	75102000		16R-75	121付			2
123	75102010		16R-65	126付			2 2
124	11330940	ロックスプリンク゛					1
125 126	90930310		HN10(3)SE				4
127	38200410		25R-45	121付			2
128	11331000		2311 43	12119			2
129	90930710		PW10SE				2
130	90911041		HB1040SE全ネジ				2
131		Mキャリッシ゛ヘ゜ア	TIB TO TOOL 17		妥?	 主不可	1
	受注不可		CY4で交換して下さい	(~88/02)		<del></del> 主不可	8
132-2		ガイドローラー	FN11で交換して下さい	(88/03~93/01)		<del></del> 主不可	8
132-3		ガイドローラー		(93/02~)		<u> </u>	8
133		ヘ゛アリンク゛シール		(~91/02、以降無し)	受法	主不可	16
134-1	受注不可		6307	(~91/02)		主不可	8
134-2	81156307		6307-2NSL	(91/03~)			8
135-1		穴用C型止メ輪	RRI80	(~93/01)	受法	主不可	8
135-2		穴用C型同心止メ輪	BR·AR-80	(93/02~)			8
136		軸用C型止/輪	RRO35				8
137		ロックリンクヒ゜ンL		(	1	<u> </u>	4
138	受注不可		108と互換性有	(~93/07)	受法	主不可	1
139		Sシャフトホ、スヘ。ア	【色確認】			<u> </u>	1
140		Sキャリッシ゛ヘ゜ア				主不可	1
141	11331240		「舟本河」古ナヘヘト	(00/00)	+ +	+ + +	1
142		サイト・ローラー下へ。ア	【色確認】高さ62.5	(90/09~)	+	++	2 8
143		キャリッシ゛調整座金	CNAMEYO 7F		+	++	
144		ク゛リスニッフ゜ル ゟ゛゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ルフ゠ップ゜॥	GNAM6X0.75		+	<del>                                     </del>	2
145	0002/010	ク゛リスニップル I	GNBM6X0.75		+ +	+ +	2
<b>—</b>					+ +	+ +	
<b>—</b>			<del> </del>		+ +	+ + +	
					+ +	+ +	
			†		1	<del>                                     </del>	
		1	ı	1	1 1		1

#### 油圧ユニット・制御関係(~93年3月)




#### 油圧ユニット・制御関係(~93年3月)

FF30N


/ш/Т-	<b>—</b> — 기		OTOM/					ı	I JUIN
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考		単価	(税別)		製品使用数
150	<b>马</b> 注不可	モーターカハ゛ーへ゜ア				亚兴	 不可		<u>(参考)</u> 1
151		モーターカバーC					<u>- 不可</u> - 不可		1
152	受注不可		PW06SE				<u>- 不可</u> - 不可		12
153	受注不可		MSR0608SE				<u>- 不可</u> - 不可		8
154		制御板カバーペア	IMOTOGOGGE				<u>- 不可</u> - 不可		1
155	受注不可		HB1015SE				<u>- 下引</u> - 不可		4
156	受注不可		SW10SE				<u>-                                    </u>		4
157	受注不可		HB0612SE				不可		4
158※		マグネットSW(200/220V)	SRCB3931-0-C				<u>-                                    </u>		1
159	受注不可		SW06SE				不可		2
160	受注不可		HS-E1-10X1/4				不可		3
161		ユニット配管3·AS	スリーブ・ナット付				不可		1
162	受注不可		HS-E1-10X3/8				不可		1
163		ユニット配管1·AS	スリーブ・ナット付				不可		1
164		ユニット配管4·AS	スリーブ・ナット付				不可		1
165	受注不可		HS-T-10				不可		1
166	受注不可	バルブ戻リパイプAS	スリーブ・ナット付			受注	不可		1
167	受注不可		AC-16				不可		1
168	受注不可		PW06SE				不可		2
169	受注不可		MSR0406SE				不可		2
170	受注不可	スイッチピン				受注	不可		1
171		ニュートライサ゛スフ゜リンク゛					不可		1
172	受注不可	スイッチプランシ゛ャースプリンク゛				受注	不可		1
173	受注不可	スイッチレバー座金	1/4SE			受注	不可		1
174	受注不可	6角ナット	HN06SE			受注	不可		1
175		受台ストッパー				受注	不可		2
176	受注不可		SP02.515SE			受注	不可		2
177	受注不可						不可		2
178		ハ゛ルフ゛アシ゛ャスタ継キ゛				受注	不可		1
179		スイッチレバーへ゜ア	【色確認】				不可		1
180	受注不可		HN08(3)SE				不可		2
181	受注不可		PW08SE				不可		3
182		ハ゛ルフ゛アシ゛ャスタ					不可		1
183	受注不可		HN10(3)SE				不可		1
184	受注不可						<u>不可</u>		1
185	受注不可						<u> 不可</u>		1
186		ニュートラル調整ボルト					不可		1
187	受注不可		HN06SE				<u>不可</u>		2
188	受注不可		BZE6-2RQ8-J				<u>:不可</u>		1
189	受注不可		MSR0430SE				<u>不可</u>		2
190	受注不可		SW08SE				不可		4
191	受注不可		HB0815SE				<u>不可</u> - 不可		2
192		ニュートライサ゛スフ゜リンク゛(A)	00年11日十元 121度421				<u>不可</u>		1
193	文注个미	マイクロSWナット	88年11月まで、以降なし				不可		
	<del>                                     </del>				}	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		
					1	<del> </del>	<del>   </del>		
					1	<del>                                     </del>	<del>   </del>		
	<del>                                     </del>					<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		
	<del>                                     </del>					<del> </del>	H		
1		<b>+ = 0 to</b> 1		<b></b>	_,				
		本貝の部は	品は2013年9	月木を持ちま	こして				
_	7	出本却 ロレー	ての供給を中」	トナ++ナハナ	だキ=	₽₩			
Ц	1	用兀可四へし	「これでは、これでは、	エウピ しいいこ	- C - C	F 9			
Ц									
									<u> </u>

#### 油圧ユニット・タンク&モータ関係(~93年3月)




FF30N

部品コード	品名	規格	変更時期・備考 —	<u> </u>	製品使用
受注不可	ハ゛ルフ゛AS	390~400			(参考)
~~ 1 ' 3		100			
受注不可	モーター	3P1.5K200V		受注不可	1
		HSS0610クボミ			1
		HB0815SE		受注不可	8
受注不可	バネ座金	SW08SE		受注不可	9
受注不可	平座金	PW08SE		受注不可	8
受注不可	レヘブルバーAS			受注不可	1
受注不可	制御盤カバー取付座	【色確認】		受注不可	2
		HN10SE		受注不可	4
		SW10SE		受注不可	4
					1
		HN08SE			5
					1
					1
					4
				74.— 1	4
					7
		HS-E1-6X1/4			3
			_	74.— 1	
		V1005_001			1
		V 1095-001			1
		Dao			1
		P20			2
		LID0020CE			1
					4
					3
		11350020			1
					1
		STF1/2SF			1
					1
		_			8
					8
					1
				受注不可	1
				受注不可	1
				受注不可	1
受注不可	Oリング	P12相当		受注不可	1
受注不可	6角ボルト	HB1220SE		受注不可	1
受注不可	緩衝ゴム			受注不可	1
				受注不可	1
		P10		受注不可	1
					1
		P18			1
					1
		HSP1/8			1
		AN6227-1			1
					1
		D10	_	受注不可	1
受注不可 受注不可		P16			1
- A.1 + V. III	ハルノファット			文注个归	
	受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受	受注不可 6角穴付止メネシ 6角穴付止メネシ 6角穴付止メネシ 6角穴付止メネシ 6角ボルト 受注不可 74座金 受注不可 14座金 受注不可 16角ナット 9分 11 9 9 9分 11 9 9 9分 11 9 9 9 9	受注不可         6角穴付止メネシー         HSS06109本等           受注不可         6角ボルト         HB0815SE           受注不可         PW08SE         PW08SE           受注不可         PW08SE         PW08SE           受注不可         PW08SE         PW08SE           受注不可         Bp1r         HN10SE           受注不可         6角ナット         HN10SE           受注不可         6角ナット         HN08SE           受注不可         6角ナット         HN08SE           受注不可         6角オルト         HB1030SE           受注不可         6角木ルト         HS0655           受注不可         90*ルト         HS0655           受注不可         90*ルト         HS065E           受注不可         90*ルケ         Y0095=001           受注不可         90*ルケ         P20           受注不可         90*ルケ         P20           受注不可         90*ルケ         P20           受注不可         90*ルケ         P20	受注不可         6角穴付止メネジ         HSS0610クボミ           受注不可         6角ボルト         HB08155E           受注不可         平座金         PW08SE           受注不可         中/ル/ルーAS         受注不可           受注不可         6角ナル         HN10SE           受注不可         50月ナル         HN08SE           受注不可         50月ナル         HN08SE           受注不可         6月ナル         HN08SE           受注不可         5月ナル         HN08SE           受注不可         5月ナル         HS08SE           受注不可         5月ナル         HS08SE           受注不可         5月カボル         HB1030SE           受注不可         5月カボル         HS0655           受注不可         5月カボル         HS0655           受注不可         5月カボル         HS0655           受注不可         5月カボル         HS0655           受注不可         5月カボルブルデン         7月カボルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブ	要注不可 6角ボル         HB0815SE         受注不可           受注不可 6角ボル         HB0815SE         受注不可           受注不可 7厘金         SW00SE         受注不可           受注不可 8角 7         PW08SE         受注不可           受注不可 8角 7         PW08SE         受注不可           受注不可 6角 7         PW10SE         受注不可           受注不可 6角 7         PW10SE         受注不可           受注不可 6角 7         PW10SE         受注不可           受注不可 7         ARæ金         SW10SE         受注不可           受注不可 8月 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70



## FF30N • WFF30N


							製品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考	単価	5(税別)	(参考)
			<b>从怕</b>	发史时册"佣气			FF WFF
OS44	00052613		428~439				1
FN8	受注不可	油圧ユニットAS				不可	1
NS27	71250000	サクションパイプAS	(449·455·456·458·461~463				1
			·465·467~469)				
401	ガンナコ	#u#n+⊏ , °¬					4
401		制御板ペア	NAC T10 CE # 7#0A			不可	1
402		マグネットスイッチセット 座金組込ナベ小ネジ	MS-T12-S5 サーマル9A	新旧互換性有			1 2
403 404-1	80820722		MSRPS0508SE Z-15GD-B+OM-2	コート・無			
404-1		リミットSWAS	Z-15GD-B+0M-2 Z-15GDA55-B5V	コート・無			1 1
404-2		座金組込ナベ小ネジ	MSRP0425SE	1-1-1 <del>W</del>			2
406	11332300		【色確認】				1
407	90940507		MSR0506SE				2
408	90930505		SW05SE				2
409	90930705		PW05SE				2
410		モーター取付板	【色確認】				1
411		座金付6角ボルト	HBS0615SE+ミゾ*ツキ				4
412-1		モーター1.5KW200-220V	TWC4712AG(サンソウ)	412-2で交換の事		 不可	1
412-2	80820141		TO-K10(日立) 3H1.5K200V	ハここく人法ツザ	文/主	-1-61	1
413		座金付6角ボルト	HBPS0610SE				4
414		スイッチレハ・一へ。ア	【色確認】				1
415-1		スイッチレバー座金	1/4SE	415-2で交換の事	—————————————————————————————————————	 不可	2
415-2	90930793		PW6.5X19X1.6SE			1 1	2
416	90930506		SW06SE				2
417	90930106		HN06SE				2
418	10162722						1
419-1		受台ストッパー		(~93/09)	受注	不可	2
419-2	90930708		PW08SE	(93/10~)			1
420	50562721	スイッチプランシ・ャースプリンク					1
421	90930308		HN08(3)SE				2
422	90930708	平座金	PW08SE				1
423	10281761	バルブアジャスタ継キ゛					1
424	50562582	ニュートライサ゛スフ゜リンク゛					1
425-1	受注不可	カムピン	10R-36.5	(~93/09)	受注	不可	1
425-2	10161861	コンロット゛取付ピン	8R-24	(93/10~)			1
426	90972515		SP02.515				1
427	50501681	二又ピン					1
428	90930310		HN10(3)SE				2
429	10162532						1
430		ハ゛ルフ゛ロット゛カラー					1
431	80800008		P10				1
432		ハ゛ルフ゛ハウシ゛ンク゛					1
433	80800017		P18				1
434	80800220		AN6227-1				1
435		ハ゛ルフ゛フ゜ランシ゛ャ		// T/A * ·· - * //			1
436	10162502		1	"下降バルブ"			1
437		ハ゛ルフ゛スフ゜リンク゛	1400 1011				1
438	80800411		JASO-1011				1
439		ハ゛ルフ゛ソケット	LINI20(2)CE				1
440	90930320		HN20(3)SE				1
441		座金付6角ボルト	HBS0815SE	+			4
442	80814910		HS-S-10X1/4				1
443-1		圧油管C AS 圧油管C AS	スリーブ・ナット付				1 1
443-2			スリーブ・ナット付				1 1
444	80815013	カタメスナー   90°オスエルホ゛	HS-FB-10X1/4 HS-SJ-1/4X1/4				1
445		コニット配管1AS	HS-SJ-1/4X1/4   スリーフ・ナット付				1 1
446-2		ユニット配管TAS	スリーブ・ナット付				1
440-2		エアホースニップル	AHN-PT1/8X7R				1
447		ホースバンドウォーム式	SIZE12(000)13R				1
			サンスプリングホース	+			
449	11317520	戻り油チューブ	11RX6R-560mm				1
450	90760630	座金付6角穴付ボルト	HSBS0630				1
451		ポンプ継手					1
452		チェックハ゛ルフ゛	V1095-001	″逆止弁″			1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	•				•



## FF30N•WFF30N

			•			11 0011 111				吏用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備者	変更時期・備考 単価(税別)		単価(税別)		(参	考)
				文文的为 隔 5	<u> </u>	<u> </u>				WFF
453 454	80818153	キャルファ 座金付6角ボルト	PA4LDV778-194 HBS0820SE	<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>				<u>1</u> 4
455	80800018		P20	<del> </del>	<del></del>	<del></del>				1
456		サクション継手	F20							<u>'</u> 1
457		座金付6角穴付ボルト	HSBS0640							3
458	80810003		P3/8							1
459-1		制御盤カバーペア	【色確認】						1	
459-2		制御盤カバーペア	【色確認】							1
460		座金付6角ボルト	HBP0508SE						(	6
461	11317470									1
462		サクションパイプカハ゛ー							1	1
463		レヘブルバーAS								1
464	80821814	グロメット	2043							1
465		サクションパイフ゜	L=392.5	新旧互換性有 (1604007~)						1
466		オーバーフローチューブ	F1508-800mm							1
467	80825291		CV-150							1
468		オスメスエルホ゛	STE1/2SE		L	L	ļ		_	1
469	80818951		SS-40610-10		L	L	igsquare			1
470-1		オイルタンクペア	【色確認】						1	<u> </u>
470-2		オイルタンクペア	【色確認】	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<b> </b>		<u> </u>	1
471	80800250		P12相当		<u> </u>	<u> </u>	$\vdash$			1
472	90911220		HB1220SE				<del>                                     </del>			1
473		座金付6角ボルト	HBPS0615SE(+ミゾ付)							2
474 475	80828600	コントロールアームカラー	N-2	<u> </u>					<del>                                     </del>	1
475	80828620		DF1216	+	<del></del>	<del></del>			$\vdash \vdash$	1
+/0	00020020	<b>₽///</b> /I'	DI 1210	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	
477	11314890	上昇スイッチコードセット	VCTF1.25S×2芯-300mm	(1·S)					1	1
478		電源コート・セット	VCTF2S×4芯-2000mm	(1 0)		お問いる	うわせ下さ	1.12		1
170	11011100	PE 111 C 7 1	V 0 11 20 11 1/g. 2000 11 11			asimic.E	1426 1.0	-0-		
									<u> </u>	
					<u> </u>	<u> </u>	igwdard		Ь—	
				<u> </u>					—	
				<u> </u>					—	
			_	<u> </u>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	$\vdash$		—	
<del>                                     </del>					<del></del>	<del></del>	<del>                                     </del>		—	
<del>                                     </del>			<del> </del>	+	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>			$\vdash$	
<del>                                     </del>				+	$\vdash$	$\vdash$			$\vdash$	
			<del> </del>	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	
			<del> </del>	+	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	
									<b>—</b>	
				<del> </del>						
				1						
			1							
			1							
			1							
				T						
				<u> </u>				<u> </u>		


#### 油圧配管M-S(~93年3月)



#### 油圧配管M·S(~93年3月)


#### FF30N

<u> </u>							1 1 0011
			1516		単価	(税別)	製品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考 —			(参考)
240	受注不可	ポストビームペア				 不可	1
241	受注不可		IB12			不可	2
242		ポストビーム配管C・AS	スリーブ・ナット付【色確認】			不可	1
243		ポストビーム配管A・AS	スリーブ・ナット付【色確認】		受注	不可	1
244		ユニオンショイント	HS-J-12		受注	不可	2
245		ポストビーム配管D・AS	スリーブ・ナット付【色確認】		受注	不可	1
246		ポストビーム配管B・AS	スリーブ・ナット付【色確認】		受注	不可	1
247	受注不可	ナヘ・小ネシ・	MSR0815SE		受注	不可	7
248	受注不可		PW08SE		受注	不可	7
249	受注不可	ポストビームカバーSL	スリーブ・ナット付【色確認】		受注	不可	1
250	受注不可	ホ <sup>°</sup> ストヒ <sup>*</sup> ームカハ <sup>*</sup> ーL	スリーブ・ナット付【色確認】		受注	不可	1
251	受注不可	ポストビームカバーSR	スリーブ・ナット付【色確認】		受注	不可	1
252	受注不可	ナヘ・小ネシ	MSR0625SE		受注	不可	12
253	受注不可	バネ座金	SW06SE		受注	不可	12
254	受注不可	配管固定金具	【色確認】		受注	不可	12
255		6角穴付ボルト	HSB1225		受注	不可	2
256	受注不可		SW12SE		受注	不可	1
257	受注不可	6角ボルト	HB1240-10.9			不可	8
258		90°メスエルホ*	HS-EA-12X3/8			不可	4
259		90°ユニオンエルホ゛	HS-L1-12		受注	不可	4
260		支点パイプAS	【色確認】			不可	2
<b>※</b> 261		Mジョイント配管1・AS【色確認】	必ず年式確認のこと			不可	1
<b>×262</b>		Mジョイント配管2・AS【色確認】	必ず年式確認のこと			不可	1
263		Mジョイント配管3・AS【色確認】	スリーフ・ナット付			不可	1
264	受注不可		HS-E1-10X3/8			不可	1
265	受注不可		HS-SA-12X3/8			不可	1
266	受注不可	Mポスト配管L·AS【色確認】	スリーブ・ナット付			不可	1
267		Mポスト配管S・AS【色確認】	スリーブ・ナット付			不可	1
268		90°メスエルホ゛	HS-EA-12X3/8			不可	1
269		90°ユニオンエルホ゛	HS-L1-12			<u> </u>	2
270		配管固定金具	【色確認】			不可	5
271	受注不可		PW06SE			不可	5
272	受注不可		MSR0615SE			不可	5
273	受注不可		HS-S-12X3/8			<u>-                                    </u>	4
×274		Sジョイント配管2・AS【色確認】	必ず年式確認のこと			不可	1
×275		Sジョイント配管1・AS【色確認】	必ず年式確認のこと			<u>-                                    </u>	1
276		Sポスト配管L·AS【色確認】	スリーフ・ナット付			<u> </u>	1
277		Sポスト配管S・AS【色確認】	スリープ・ナット付			<u>-                                    </u>	1
278		ユニオンジョイント	HS-J-12			<u> </u>	1
279	受注不可		V3027-3-001			不可	2
280		90°オスエルホ゛	HS-SJ-3/8X3/8			<u>-                                    </u>	2
200	スケイリ	00-17 N=10-11	1.10 00 0/ 0/0/0				
		Mジョイント配管1·AS(スリーブ・ナット付)					
<b>※</b> 261	00142400	(~87年8月)	ハ <sup>°</sup> イフ <sup>°</sup> 全長331mm				
×201	00142400	(87年9月~90年1月)	ハ <sup>°</sup> イフ <sup>°</sup> 全長242mm				
		(90年2月~93年3月)	パ゚イプ全長260mm				
		Mジョイント配管2・AS(スリーフ・ナット付)					
<b>※262</b>	00142420	(~90年1月)	パイプ全長340mm				
		(90年2月~93年3月)	ハ <sup>°</sup> イフ <sup>°</sup> 全長345mm				
		Sジョイント配管2・AS(スリーブ・ナット付)					
N/45-	004 /	(~87年8月)	パイプ全長348mm				
<b>※274</b>	00142580	(87年9月~90年1月)	ハ <sup>°</sup> イフ <sup>°</sup> 全長353.5mm				
		(90年2月~93年3月)	パイプ全長371.5mm				
		Sショイント配管1・AS(スリーブ・ナット付)					
<b>※275</b>	00142560	(~90年1月)	パイプ全長217mm				
/270	30.72000	(90年2月~93年3月)	ハ イフ 主 及217mm ハ イフ 全 長 225mm				
		100   201   30 TO/1/	·· 1/X				
					1		
		<del>!</del>	1	<u> </u>	I		<del></del>



## FF30N-WFF30N


						製品使用数
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考	単価(税別)	(参考)
凶金	まる。	前省	<b>規</b> 恰	変更時期		FF WF
490		ポストビームペア			<u> </u>	1
491	90851012	アイホ゛ルト	IB12			2
492	90930512		SW12SE	(02/01~数変更)		10→2
493-1-1	受注不可	6角穴付ボルト	HSB1225	( <b>~</b> 01/12)	受注不可	2
493-1-2	受注不可	6角穴付ボルト	HSB1225ダクロ	(~01/12)	受注不可	2
493-2-1	90921230	6角穴付ボルト	HSB1230	(02/01~)		2
493-2-2	90921232	6角穴付ボルト	HSB1230ダクロ	(02/01~)		2
494-1	90901242	6角ボルト	HB1240-10.9			8
494-2	90911242	6角ボルト	HB1240-10.9ダクロ			8
495	80825293	パンタイ	CV-200	(02/01~数変更)		14→4
496		小判型溝ゴム	T=1.6用 L=120			2
497-1		ホ°ストヒ゛ームカハ゛ーSR	【色確認】	(~00/02)	受注不可	1
497-2		ポストビームカバーSR	【色確認】	(00/03~01/12)	受注不可	1
498	90940815		MSR0815SE	(==, == = = , ==,		7
499	90930708		PW08SE			7
500		座金組込ナベ小ネジ	MSRP0508SE			12
501		ナイロンクランプ	3331	+	<del>-                                     </del>	12
502-1		ホ°ストヒ゛ームカハ゛ーL	【色確認】	(~00/02)		1
502-2		ホペトヒームカバーし	【色確認】	(00/03~01/12)		<del> </del>
502-2 503-1		ホ°ストヒ゛ームカハ゛ーSL	【色確認】	(~00/02)		1
503-1		ホペストヒームカハーSL	【色確認】	(00/03~01/12)		1
503-2 504-1		ホストビームルハーSL 高圧ホースB(中メス)	【巴催認】 K-210-09 PF3/8 5500mm	(~01/12)	<u>受注不可</u> 受注不可	1
504-1		高圧ホースB(中メス)			受注不可	1
			K-210-09 PF3/8 5090mm	(02/01~)		
505-1		高圧ホースA(中オス)	K-210-09 PF3/8 5420mm	(~01/12)	受注不可	1
505-2		高圧ホースA(中オス)	K-210-09 PF3/8 5090mm	(02/01~)		1 0
506		座金組込けべかネジ	MSRS0615SE			6
507		配管固定金具	【色確認】			6
508		ホース接続ユニオン	KUC10-030N			1
509		ホース接続ユニオン(メス)	KUD12-030N	( ( )		2
510-1-1		Mジョイント配管AS	スリーフ・ナット付	(~01/12)	受注不可	1
510-1-2		Mジョイント配管AS	【色確認】	( <b>~</b> 01/12)	受注不可	1
510-2-1		Mジョイント配管AS	スリーフ・ナット付	(02/01~)		1
510-2-2		Mジョイント配管AS	【色確認】	(02/01~)		1
511		90°ユニオンエルホ゛	HS-L1-10			1
512		ハーフユニオン	SLH-082V			1
513	80814810		HS-SA-10X1/4			1
514-1	受注不可	Mポスト配管SAS	スリーブ・ナット付【色確認】	( <b>~</b> 01/12)	受注不可	1
514-2		Mポスト配管SAS	スリーブ・ナット付【色確認】	(02/01~)		1
515-1-1	受注不可	Mポスト配管L・AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(~01/12)	受注不可	1
515-1-2	受注不可	Mポスト配管L・AS	スリーブ・ナット付【色確認】	( <b>~</b> 01/12)	受注不可	1
515-2-1		Mポスト配管L・AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(02/01~)		1
515-2-2	75003521	Mポスト配管L・AS	【色確認】	(02/01~)		1
516	80814912	コネクター	HS-S-12X3/8			2
517-1	受注不可	フュース・弁	V3027-3-001	( <b>~</b> 99/05)		2
517-2	80818558		FS1-03-M-30-0	(99/06~)		2
518-1		90°オスエルホ゛	HS-SJ-3/8X3/8	(~99/05)	受注不可	2
518-2		オスメスエルホ゛	HS-BC-1/4	(99/06~)		2
519	80814911		HS-S-10X3/8			1
520		ホース接続ユニオン	KUC12-030N			1
521-1-1		Sポスト配管S・AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(~01/12)	受注不可	1
521-1-2		Sポスト配管S・AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(~01/12)	受注不可	1
521-2-1		Sポスト配管S・AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(02/01~)		1
521-2-2		Sポスト配管S・AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(02/01~)		1
522-1-1		Sポスト配管L·AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(~01/12)		1 1
522-1-2		Sホペー配置 L AS Sホペー配管 L·AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(~01/12)		1 1
522-2-1		Sホペー配置 L AS Sホペー配管 L·AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(02/01~)		1 1 '
522-2-2		Sホペー配置L·AS Sホペー配管L·AS	スリーブ・ナット付【色確認】	(02/01~)	<del>                                      </del>	1 1
523	80814912		NS-S-12X3/8	(02/01:-/	<del>                                      </del>	1 1
524		圧油管固定パイプ	110 -0-1200/ 0	+	+ + +	5
			DW12SE	(02/01-1)	+ + +	2
525	90930712	十座並	PW12SE	(02/01~)		



## FF30N • WFF30N

図番     部品コート*     品名     規格     変更時期・備考     単価(税別)       526     98279352     スパイラルチューフ*     KS-12L=80     (02/01~)       527     11330682     ポストビーム支点     【色確認】     (02/01~)       528     90930516     パネ座金     SW16SE     (02/01~)       529-1     90921635     6角穴付ポルト     HSB1635     (02/01~)	(参考) FF WFF 4 4
526     98279352     スパーイラルチューフ*     KS-12L=80     (02/01~)       527     11330682     ポーストヒーム支点     【色確認】     (02/01~)       528     90930516     パネ座金     SW16SE     (02/01~)       529-1     90921635     6角穴付ホールト     HSB1635     (02/01~)	4
527     11330682 ホペストピーム支点     【色確認】     (02/01~)       528     90930516 パネ座金     SW16SE     (02/01~)       529-1     90921635 6角穴付ホルト     HSB1635     (02/01~)	
528   90930516   パネ座金   SW16SE   (02/01~)	4
529-1 90921635 6角穴付ボルト HSB1635 (02/01~)	4
	4
529-2 90921636 6角穴付ボルト HSB1635ダクロ (02/01~)	4
	•

#### 爪外しリンク関係(~93年3月)




### 爪外しリンク関係(~93年3月)

FF30N

<u> </u>			1/			LOOM
図番	部品コード	品名	規格	変更時期•備考	単価(税別)	製品使用数
290	受注不可				平台大司	(参考) 1
290	受注不可		RS35-53L		<u>受注不可</u> 受注不可	2
292	受注不可		RS35用		受注不可	8
293		連結ロッドS	1(000) ]		受注不可	2
294	受注不可		RS35-35L	(新旧互換性有)	受注不可	2
295	受注不可		SP0320		受注不可	14
296	受注不可	クランクヒ <sup>°</sup> ン	01 0020		受注不可	7
297	受注不可		【色確認】		受注不可	2
298	受注不可	メインリンク	【色確認】		受注不可	1
299	受注不可	平座金	PW08SE		受注不可	2
300	受注不可		HN08SE		受注不可	2
301	受注不可				受注不可	1
302	受注不可		【色確認】		受注不可	1
303	受注不可	6角ボルト	HB0608SE		受注不可	1
304	受注不可	スイッチレバー座金	1/4SE		受注不可	1
305	受注不可	平座金	PW10SE		受注不可	3
306	受注不可	6角ボルト	HB1015SE		受注不可	2
307	受注不可	コントロールロット、へ。ア			受注不可	1
308	受注不可				受注不可	1
309	受注不可	6角ナット	HN10SE		受注不可	2
310	受注不可		10MM		受注不可	1
311	受注不可		HN10SE-Lネシ		受注不可	1
312	受注不可	連結コンロット、Bへ。ア			受注不可	1
313-1	受注不可	ユニットリンク	【色確認】	( <b>~</b> 92/12)	受注不可	1
313-2	受注不可	ユニットリンク	【色確認】	(93/01~93/03)	受注不可	1
314	受注不可	グリップ	M10P1.25(黒)		受注不可	1
315	受注不可		RRO25		受注不可	2
316-1	受注不可	コントロールレハ゛ーへ゜ア		( <b>~</b> 87/09)	受注不可	
316-2	受注不可	操作レバーへ。ア		(87/10~93/03)	受注不可	1
317	受注不可	クランクカラー	【色確認】		受注不可	2
318	受注不可	ネシ゛リハ゛ネ			受注不可	2
319	受注不可		【色確認】		受注不可	2
320	受注不可		【色確認】		受注不可	2
321	受注不可	コントロールシャフト			受注不可	1
322	受注不可		【色確認】		受注不可	1
323		サブコンロット、ヘ゜ア			受注不可	1
324	受注不可				受注不可	1
	受注不可	ロールピン	SRP0880		受注不可	1
326	受注不可	ロールピン	SRP0530		受注不可	1
				+	<del>                                     </del>	
				+	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
				1	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
		+		+	+ + + +	
					<del>                                     </del>	
				†	<del>                                     </del>	
_						
				1		ļ
				+	<del>                                     </del>	<u> </u>
					+ + + + + -	
				+	<del>                                     </del>	
	<u> </u>	1				

#### 爪外しリンク関係(93年4月~)




車両進入方向

#### 爪外しリンク関係(93年4月~)

## FF30N • WFF30N

					 			吏用数
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考	単価	(税別)	(参	
540-1		コントロールケーブル		(~01/12)	 受注		FF	WFF 1
540-2		コントロールケーフ゛ル		(02/01~)	文注	个归		<u>'                                     </u>
541		座金組込けべかおジ	MSRP0508SE	(02/01 )				<u>'</u> 4
542		ナイロンクランプ	3325					<u>.                                      </u>
543-1		コントロールロット、ヘ。ア	【色確認】	(~01/12)	受注	不可		<u>.                                    </u>
543-2		コントロールロット、ヘ。ア	【色確認】	(02/01~)	~/_	1 -3		<u>.                                    </u>
544	11317380		(8 <i>φ</i> −31)	(02) 01 )				2
545	90973020		SP0320SE					2
546		軸用C型止/輪	RRO25				2	2
547		爪シャフトカラー					1	1
548		M降下止メ爪ペア	【色確認】				1	1
549-1	51314980	ネシ゛リハ゛ネ	(メッキ)				2	
549-2	51312480	ネシ゛リハ゛ネ	(ジオメット)					2
550	11332620	ケーフ゛ルエント゛ヒ゜ン	$(6 \phi - 22)$				1	1
551	90930706	平座金	PW06SE				1	1
552	90972516	ワリピン	SP02.515SE					1
553	50561801		M10P1.25( <i>ካ</i> ロ)					1
554	10181011							1
555		操作レバーペア						1
556-1		コントロールシャフト	25R-176(メッキ)				1	
556-2		コントロールシャフト	25R-176(SQ処理)					1
557-1		サブコントロールシャフト	25R-108(メッキ)				1	<u> </u>
557-2		サブコントロールシャフト	25R-108(SQ処理)					1
558		Sケーブルエントトリッケヘア						1
559	90930708		PW08SE					1
560		S降下止メ爪ペア	【色確認】					1
561	90980530		SRP0530					1
562	11330510		【色確認】					1
563	90980540		SRP0540	(00/10 )				1
564	11330020	クランクカラーS	【色確認】	(93/10~)				1

#### スイングアーム関係(~01年12月)




#### スイングアーム関係(~01年12月)

### FF30N-WFF30N

	·		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		110014 111		<b>支用数</b>	
			D Ø +0+#		単価(税別)	(参考)		
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考	<u> </u>	FF	WFF	
FN9-1	受注不可	LリフトアームAS	FN9-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可	2		
WF9-1	受注不可	LリフトアームAS	WF9-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可		2	
FN10-1	受注不可	SリフトアームAS	FN10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可	2		
WF10-1		SリフトアームAS	WF10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可		2	
OS23※		調整ナット&受台AS	OS24-1で交換の事	(~92/07)	受注不可	4		
OS23	受注不可	調整ナット&受台AS	OS24-1で交換の事	(92/08~05/08)	受注不可	4		
WI3		調整ナット&受台AS	WA24-1で交換の事		受注不可		4	
OS24※		調整受台AS	OS24-1で交換の事	( <b>∼</b> 92/07)	受注不可	4		
OS24		調整受台AS	OS24-1で交換の事	(92/08~05/08)	受注不可	4		
WI4	受注不可	調整受台AS	WA24-1で交換の事		受注不可		4	
OS24-1	受注不可	旧対応アダッチメントGAS	FN11(調整受台GAS) +OS40での出荷となります		受注不可	4		
WA24-1		旧対応アダッチメントIAS	WF11(調整受台IAS) +OS40での出荷となります		受注不可		4	
OS40	受注不可	調整ナットアタッチメントAS	※OS24-1に付属		受注不可		4	
330	受注不可	6角ボルト	HB0815SE		受注不可		4	
331	受注不可	バネ座金	SW08SE		受注不可		4	
332-1	受注不可	リフトアームピンペア			受注不可	4		
332-2	受注不可	リフトアームピンペア			受注不可		4	
333-1	受注不可			( <b>~</b> 92/07)	受注不可	8		
333-2	受注不可			(92/08~)	受注不可		4	
334-1		座金組込ナベ小ネジ	MSRS0610SE	( <b>~</b> 92/07)	受注不可	16		
334-2-1	受注不可		MSR0810SE	(92/8~05/8)	受注不可	16		
334-2-2	受注不可	ナヘ・小ネシ゛	MSR0810ステンレス		受注不可		16	
335-1	受注不可	調整受台ペア	OS24-1で交換の事	( <b>~</b> 92/07)	受注不可	4		
335-2-1		調整受台ペア	OS24-1で交換の事	(92/8~05/8)	受注不可	4		
335-2-2	受注不可	調整受台ペア	WA24-1で交換の事		受注不可		4	
336	受注不可	ロールヒ <sup>°</sup> ン	SRP0440		受注不可	4		
337-1	受注不可		OS24-1で交換の事		受注不可	4		
337-2	受注不可		WA24-1で交換の事		受注不可		4	
338-1		Sスライト゛アームBヘ゜ア	FN10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可	2		
338-2		SスライドアームBペア	WF10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可		2	
339	受注不可		HN08(3)SE	(* *** ) ////	受注不可		2	
340-1	受注不可		HB0810SE	(~87/10)	受注不可	2	Ī	
340-2-1		6角穴付止メネジ	HSS0815クボミ	(87/11~)	受注不可	2		
340-2-2		6角穴付止メネジ	HSS0815ヒラサキタ クロ	(677 11 7	受注不可		2	
341-1		Sスライト アームAへ ア	FN10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可	2		
341-2		Sスライト アームAへ ア	WF10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可		2	
342-1		6角穴付ボルト	HSB1020	(~87/10)	受注不可	4		
342-2-1		6角穴付ボルト	HSB1015	(87/11~)	受注不可	4		
342-2-1	受注不可		HB1015-10.9ダクロ	(0//11/~)	受注不可	4	4	
	受注不可						4 4	
343			SW10SE	(D 27	受注不可		1	
344-1		Sリフトアームヘ°ア	FN10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可	2	0	
344-2		Sリフトアームヘ°ア	WF10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可		2	
345-1	受注不可			(~95/06)	受注不可	4		
345-2	受注不可		HOFOOIF	(95/07~)	受注不可		4	
346-1		6角穴付皿ボル	HSF0815	95/07~数変更	受注不可	12→4		
346-2		6角穴付皿ボルト	HSF0815ダクロ	(D 27	受注不可	0	4	
347-1		Lリフトアームヘ°ア	FN9-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可	2	_	
347-2		Lリフトアームヘ°ア	WF9-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可		2	
348-1		Lスライト・アームヘ°ア	FN10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可	2		
348-2		Lスライト アームヘ°ア	WF10-2で交換の事	(P.37参照)	受注不可		2	
349-1	受注不可		SRP1035	(95/07~)	受注不可	8		
349-2	受注不可		SRP1036ダクロ	(	受注不可		8	
350-1	受注不可		SRP0635	(95/07 <b>~</b> )	受注不可	8		
350-2	受注不可	ロールピン	SRP0636ダクロ		受注不可		8	
337※	受注不可	調整ナットA(オプション)	351+OS40で交換の事	( <b>~</b> 93/10)	受注不可	4		
		※ツバ厚み40mm	していることできません。	, , ,				
351		調整受台AS		※ツバ厚み34mm	受注不可	4		
050	1 24 1 不可	゚゚゚゚゚゚゚゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚゚゙゚゚゚゚	GNA1/8		受注不可		4	
352	文注个归	7 7N=77 N	G. 1.7 (17)		~~		_	

#### スイングアーム関係(02年1月~05年8月)



a※~02年1月~05年8月までの特徴


a部●スライドアーム穴径・・・62 ф b部●スライドローラーあり

#### スイングアーム関係(02年1月~05年8月)

#### FF30N • WFF30N

								吏用数
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考	単価	(税別)		考)   WEE
FN9-1	<b>会注</b> 不可	LリフトアームAS	 FN9−2で交換の事	(P.37参照)	亞?	 主不可	FF 2	WFF
WF9-1		LリフトアームAS	WF9-2で交換の事	(P.37参照)		<u> </u>	+ -	2
		SリフトアームAS	FN10-2で交換の事	(P.37参照)		主不可	2	<u> </u>
WF10-1		SリフトアームAS	WF10-2で交換の事	(P.37参照)		主不可		2
OS23		調整ナット&受台AS	OS24-1で交換の事			主不可	4	
WI3	受注不可	調整ナット&受台AS	WA24-1で交換の事			主不可		4
OS24-1		旧対応アタッチメントGAS	FN11(調整受台GAS)				4	
WA 0.4 . 1	00100400	10+4+25-4-1140	+OS40での出荷となります WF11(調整受台IAS)					4
WA24-1		旧対応アタッチメントIAS	+OS40での出荷となります		<u> </u>	<u> </u>	+	4
OS24		調整受台AS	OS24-1で交換の事			主不可	4	4
WI4 OS40		調整受台AS 調整ナットアタッチメントAS	WA24-1で交換の事 ※OS24 1に仕屋		文	<u>主不可</u> T	+	4 4
0340	00100090	調金リットノッツアメントAS	次0324-115万禹				+	<del>4</del> 
330	90910815	6色ボルム	HB0815SE				+	4
331	90930508		SW08SE					4
332-1		リフトアームピンペア	CVVCCCE				4	i
332-2		リフトアームピンヘプ						4
333	51300501						4	T
334-1	90940812		MSR0812SE				16	
334-2	90940813	ナヘ・小ネシ	MSR0812ステンレス					16
335-1	受注不可	調整受台ペア	OS24-1で交換の事		受注	主不可	4	
335-2	受注不可	調整受台ペア	WA24-1で交換の事		受注	主不可		4
336	90980440		SRP0440				4	
337-1	受注不可		OS24-1で交換の事		受法	主不可	4	
337-2	受注不可		WA24-1で交換の事		受法	主不可		4
338-1		Sスライト アームBへ ア	FN10-2で交換の事	(P.37参照)		主不可	2	
338-2		Sスライト アームBへ ア	WF10-2で交換の事	(P.37参照)	受法	主不可		2
339	90930308		HN08(3)SE				2	
340-1		6角穴付止メネジ	HSS0815クホミ				2	0
340-2		6角穴付止メネジ	HSS0815ヒラサキダクロ	(0.27全四)				2
341-1 341-2		Sスライト・アームAへ°ア Sスライト・アームAへ°ア	FN10-2で交換の事 WF10-2で交換の事	(P.37参照) (P.37参照)		主不可	2	2
341-2		6角穴付ボルト	HSB1015	(F.37多照)	マン マン	<u>主不可</u> 	4	
342-2	90911017		НВ1015−10.9 <b>∮</b> *7П				7	4
343	90930510		SW10SE				+	4
344-1		Sリフトアームへ°ア	FN10-2で交換の事	(P.37参照)	妥?	<u>                                       </u>	2	İ
344-2		Sリフトアームへ°ア	WF10-2で交換の事	(P.37参照)		主不可		2
345	11316722					Ī i		4
346-1		6角穴付皿ボルト	HSF0815				4	
346-2		6角穴付皿ボルト	HSF0815ダクロ					4
347-1	受注不可	Lリフトアームへ <sup>°</sup> ア	FN9-2で交換の事	(P.37参照)	受法	主不可	2	
347-2	受注不可	Lリフトアームへ <sup>°</sup> ア	WF9-2で交換の事	(P.37参照)		主不可		2
348-1		Lスライト アームヘ°ア	FN9-2で交換の事	(P.37参照)	受法	主不可	2	
348-2		Lスライト アームヘ°ア	WF9-2で交換の事	(P.37参照)	受法	主不可		2
349-1	90981035		SRP1035				8	ļ
	90811037		SRP1036ダクロ					8
	90980635		SRP0635		<del>                                     </del>		8	L_
350-2	90810637		SRP0636ダクロ				_	8
352		ク゛リスニッフ゜ル	GNA1/8	<u> </u>			-	4
581	11317640						+	4
582	90800610	座金組込ナベ小ネジ	MSRS0610SE	583-1使用の場合16個/台、   583-2使用の場合8個/台			16	→8
583-1	受注不可	スライト゛ローラーハ゛ネ		ア-ム1箇所につき2個、582×4個に対し 582×2個、583-2×1個で互換性有	受法	主不可		8
583-2	11317681	スライト゛ローラーハ゛ネ					1	4
584		スライト゛ローラー	外径φ18					2
585		スライト゛ローラー	外径 $\phi$ 20					2
						<u> </u>		


#### スイングアーム関係(05年9月~)



#### スイングアーム関係(05年9月~)

## FF30N•WFF30N

	±== 1*		10.16	1		単価(税別)			使用数 等考)
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期・備考 -		<u> </u>		FF	WFF
FN9-2	00140723	LリフトアームAS	P.36参照					2	
WF9-2	00144742	LリフトアームAS	P.36参照						2
FN10-2	00140743	SリフトアームAS	P.36参照					2	
WF10-2	00144822	SリフトアームAS	P.36参照						2
FN11	00140880	調整受台GAS	333~336,589	フロント側				2	
WF11	00145060	調整受台IAS	333~336,589	フロント側					2
OS24-2	04540960	調整受台AS	333~337	リヤ側				2	
WA24-2	04544540	調整受台HAS	333~337	リヤ側					2
330	90910815		HB0815SE						4
331	90930508	バネ座金	SW08SE						6
332-1		リフトアームピンヘプ						4	
332-2	00144800	リフトアームピンペア							4
333		当テゴム						4	
334-1	90940810	ナヘ・小ネシ・	MSR0810SE					16	
334-2		ナヘ゛小ネシ゛	MSR0810ステンレス						16
335	04540980	調整受台ペア							4
336	90980430	ロールピン	SRP0430						4
337	11251260	調整ナット							2
338-1	00140861	Sスライト゛アームBペア						2	
338-2		SスライドアームBAS							2
339	90930308	6角ナット	HN08(3)SE						2
340-1	90960815	6角穴付止メネジ	HSS0815クボミ					2	
340-2		6角穴付止メネジ	HSS0815ヒラサキダウロ						2
341-1		Sスライト゛アームAへ゜ア						2	
341-2		Sスライト゛アームAへ゜ア							2
342-1	91040815	6角穴付丸ボルト	HSR0815					2	
342-2	90910814		HB0815-10.9 <i>\$</i> ን口						2
343	90930708		PW08SE					2	
344		Sリフトアームへ゜ア							2
345	11316722								4
346		6角穴付皿ボルト	HSF0815						2
347		Lリフトアームへ <sup>°</sup> ア							2
348-1		Lスライト アームヘ°ア						2	
348-2		Lスライト アームAS							2
349-1	90981035		SRP1035					8	
349-2	90811037		SRP1036 <i>§</i> ን口						8
350-1	90980635		SRP0635					8	
350-2	90810637		SRP0636ダクロ			<u> </u>		Ť	8
352		ク゛リスニッフ゜ル	GNA1/8	†					4
581	11317640						1		4
582		座金組込ナベ小ネジ	MSRS0608SE			1			8
583		スライト・ローラーハ・ネ		1					4
584		スライト・ローラー	外径 φ 12	†			1		2
585		スライト・ローラー	外径 φ 20	†					2
586-1		座金付6角穴付ボルト	HSBS0610	†		<u> </u>		2	<u> </u>
586-2		6角穴付ボルト	HSB0610ステンレス	†		<u> </u>			4
587-1		6角穴付丸ボルト	HSR1016	†	+		1	2	<del></del>
587-2	90911017		HB1015-10.9ダクロ	+	<del>-  </del>	<del></del>	1		2
588	90930510		SW10SE	+	+			2	
589	11251200		OWIUGE	+		+	1	2	<del>                                     </del>
590	90930586		SW06ステンレス	+		+			4
590 591-1		ハ 本座 並 6角穴付皿ボルト	HSF0815	+	+		1	2	-
591-1		6角穴付皿ボルト	HSF0815 HSF0815ダクロ	+	+	+			2
081-Z	J1000014	아거 시합 교사 씨트	113F00107/7H						
				+	+		1		
	※05年9月か	<u> </u> いこの特徴	<u>l</u>		-	+			
		<u>バらの特徴</u> '一ム穴径・・・50φ		+	+				
a部 b部		ーム八径・・・50 φ  ーラーあり(584サイズ]	変面18カ→19カ)	+		+	1		
(lp u	サハノコロ	- フ めか(JO <del>4</del> ツイ <b>へ</b> )	<u>χχιοψ /12Ψ/</u>			<u> </u>			
		l .	1						



#### 部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあり ます。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合があり ますのでご注意下さい。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指 定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合 は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負 いませんのでご了承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、FN1等の専用アッセンブリーコードでご 注文下さい。
- ▶ 品名にある○○○○ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の 部品にしたものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、20年まで供給させていただきま すが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品(例え ば部品コード欄に受注不可とあるもの)もありますのでご了承願い ます。
- ▶ 補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせて頂き ますのでご了承願います。
- 品名欄に、【色確認】の記述がある部品につきましては、ご 注文の際に塗装色を明記して下さい。



会社ホームページはこちら https://bishamon.co.jp/



TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723 大阪 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-3-22 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618

●ご注文・納期・価格のお問合せ先 本社営業部

 □ sales@bishamon.co.jp **©** 0566-53-1126

**D** 0566-53-1844

●技術的なお問合せ先

カスタマーサポート

**©** 0566-53-2281

**D** 0566-53-1617

本社 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町4-3-21 東京 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12