

# 圧縮減容梱包機

# NCP40M·MB

プレスキーミニ 2002年6月発売開始

# 部品表

改訂版発行年月	2025年7月
改訂版発行年月	2025年5月
改訂版発行年月	2025年4月
改訂版発行年月	2024年4月
改訂版発行年月	2023年11月
改訂版発行年月	2022年9月
改訂版発行年月	2022年3月
改訂版発行年月	2021年11月
改訂版発行年月	2020年6月
改訂版発行年月	2018年9月
改訂版発行年月	2018年7月
改訂版発行年月	2014年7月
初版発行年月	2013年6月

※2007年12月以前の生産分については2022年8月末を持ちまして部品供給を中止させていただきました。

13	3年06月改	訂箇所									
ページ	変更項目	図番	部品コート	品名				改訂内容			
				全	面	改	ŧΤ				
14	4年07月改	訂箇所									
18	18 廃止 330-2 80662266 デジタル表示ユニット メッセージランナー廃止に伴う改訂					メッセージランナー廃止に伴う改訂					
18	18年07月改訂箇所										
3	変更	PM03	75018880	F7AS		Т		品目コード変更·構成部品追記			
10	8年09月改	訂箇所									
8-10	変更		分解	図変更				104-2:105 写真追記			
	変更	104-2		操作ハネルA・AS				備考欄追記			
9	変更	105		操作ハネルB・AS				備考欄追記			
	変更	105	00242120	操作パネルB・AS				備考欄追記			

20年06月改訂箇所 

21年11月改訂箇所

21	1年11月改	訂箇所				
					価格改	定
2	2年3月改	打箇所				
8 · 10	変更		分解	図変更		図番175-3・104-2追記、104-2変更時期変更、注記図番変更
	変更	PM12-1	受注不可	NCP40MAS		図番変更・受注不可に変更
[	追加	PM12-2		表示器ケーブルAS	対策用	追加
9	変更	104-1		操作パネルA・AS		規格欄変更
[	変更	104-2		操作パネルA・AS		受注不可に変更、変更時期・規格欄変更
	追加	104-3		操作パネルA・AS		追加
	変更	175-1	受注不可	表示器ケープルAS		受注不可に変更・備考追記
11	変更	175-2	受注不可	表示器ケープルAS		受注不可に変更・変更時期変更・備考追記
	追加	175-3	00240742	表示器ケープルAS		追加
15	変更	248-1		オイルストッパカ゚イト		変更時期追記
	変更	248-2	10314250	オイルストッパーカイト		変更時期追記
18	変更		分解	図変更		図番104-2 変更時期変更 図番104-3·330-3·342-2追記
19	変更	104-1	受注不可	操作パネルA・AS		規格欄変更
	変更	104-2	受注不可	操作ハネルA・AS		受注不可に変更・規格欄変更・変更時期変更
	追加	104-3	00240682	操作パネルA・AS		追加
	変更	330-1	受注不可	メッセージランナー		規格欄変更、備考欄追記
	変更	330-2	受注不可	デジタル表示ユニット		受注不可に変更・規格欄変更・変更時期変更
	追加	330-3	76028580	ユニットディスフレイ		追加
	変更	342-1	受注不可	エントプレート		受注不可に変更・規格欄変更・変更時期追記
	26 An	242.2	70000000	**.1**** 1	`@ 4n	

2022年9月 改訂箇所

					部品を受注不可に変更
	2023年11	月			
5	変更	16	受注不可	投入トアヘア	受注不可に変更
7	変更追加	86-1	受注不可 10314270	パネピン	受注不可に変更 追加
8 · 10	変更	86-2	10314270 分額	図変更	追加 図番123追記
0 10	変更	PM04-3	75018562	プロントカバーAS	履歴追加
ŀ	追加	PM04-4		フロントカバーAS	追加
ı	変更	PM05	00240641		部品コート'変更、備考欄追記
ı	変更	PM05	00242060	制御盤AS	備考欄追記
	変更	100	91030508		備考·所要数変更
	変更	101-2	受注不可		履歴追加
	追加	101-3		フロントカバーへ ア	追加
9	変更	105-1		操作ハネルB・AS	図番変更、備考追記
-	変更	105-2		操作ハネルB・AS	図番変更
-	変更 追加	125-1-1	受注不可	マグネットスイッチ	受注不可に変更、図番・備考欄変更
H		125-1-2 125-2-1	80820684 B:+ T at	マグネットスイッチ	追加
H	変更追加	125-2-1	※	マグネットスイッチ マグネットスイッチ	受注不可に変更、図番・備考欄変更 追加
H	変更	126-1	受注不可	(グイバハ) (株子会	受注不可に変更、備考欄変更
ŀ	iBhn	126-2	受注不可 76028640	端子台	追加
ŀ	変更	133-2	00025557	+ イロックラップ	部品コード油加
	変更変更	148	受注不可	*6角穴付止メネジ	受注不可に変更
ı	変更	149	受注不可	*反転セットストッパー	受注不可に変更
- 1	変更	151	受注不可	*平摩金	受注不可に変更
į	変更	152	受注不可	*コンロット 取付ピン	受注不可に変更
	変更	153	受注不可	*反転セットレハーへア	受注不可に変更
	変更	154	受注不可	*平座金	受注不可に変更
	変更	155	受注不可	*割ビン	受注不可に変更
[	変更	156	受注不可	*ドライメットプッシュ	受注不可に変更
11	変更	157	受注不可	*反転セットカイト・ローラー	受注不可に変更
-	変更	158	受注不可	*^ /////	受注不可に変更
-	変更	159	受圧不可	*E型止メ輪	受注不可に変更
-	変更変更	162	受注 不可	*ビストンヘット・ビン	受注不可に変更
-	変更	164 165	要注 不可	*座金付6角ボルト	受注不可に変更 受注不可に変更
-	安里	165	安/上个可 ※注不可	*反転セットカ´イドプレート *反転セットカ´イドスペーサー	受注不可に変更 受注不可に変更
-	変更	167	受注不可	*反転セット戻シハネ	安注不可に変更 受注不可に変更
ŀ	変更	168	受法不可	*反転セットロットペア	受注不可に変更
13	変更	185		プレスシリンダヘア	受注不可に変更
13	変更	PM07-2	70240540	圧力スイッチAS+LS	備考欄追記
ŀ	変更	241	受注不可	オイルストッハ。G押エ止メフラク	受注不可に変更
ŀ	変更	242	受注不可	強力がネ	受注不可に変更
ŀ	変更	243	受注不可	パルププランシャ	受注不可に変更
ı	変更	244	受注不可	パルププランジャ パルププラグ	受注不可に変更
ı	変更	245	受注不可	オイルストッパ	受注不可に変更
l	変更	246	受注不可	ロリング	受注不可に変更
Г	変更	247	受注不可	ロリング	受注不可に変更
15	変更	248-2	受注不可	オイルストッパーカーイト	受注不可に変更
19 [	変更	249	受注不可	パルプハウシング	受注不可に変更
Г	変更	250	受注不可	6角ナット	受注不可に変更
	変更	251	受注不可		受注不可に変更
L	変更	252		ナヘ・小ネシ	受注不可に変更
L	変更	254-2	受注不可	6角穴付むル	受注不可に変更
L	変更	255		スイッチブラケット	受注不可に変更
L	変更	257	受注不可	バネ座金	受注不可に変更
-	変更	258	受注不可	6角ナット	受注不可に変更
_	変更	259	受注不可	6角穴付止メネジ	受注不可に変更
-	変更	280	受注不可	* 反転がイドレール	受注不可に変更
-	変更	281	受汪不可	* 反転がイドシュー	受注不可に変更
-	変更変更	282 283-2	受注不可 受注不可	<ul><li>* 平打じン</li><li>までにい。</li></ul>	受注不可に変更 受注不可に変更
-	変更	283-2	受注不可	* 半行にン *ドライメットプッシュLFプッシュ	受注不可に変更 受注不可に変更
-	変更	284	※江午り ※注示司	* 反転ローラ	交注不可に変更 受注不可に変更
H	変更	285 286	兴注不可	* 反転パーヘア	受注不可に変更 受注不可に変更
ŀ	変更	286	受注不可	* II-II-I'/	安注不可に変更 受注不可に変更
H	変更	288	受注不可	*ロールヒン *ハント「ホルターヒンB	受注不可に変更
ŀ	変更	289	受注不可	*6角穴付止メネジ	受注不可に変更
ŀ	変更	290	受注不可	* ハントホルタートンA	受注不可に変更
ŀ	変更	291	受注不可	* 反転クランクピン	受注不可に変更
ı	変更	292	受注不可	*ロールピン	受注不可に変更
Ī	変更	293	受注不可	*6角穴付丸ボルト	受注不可に変更
17	変更	294	受注不可	*平座金	受注不可に変更
	変更	295			受注不可に変更
	変更	296	受注不可	* 反転プレートへア * 6角穴付ホルト	受注不可に変更
	変更	297	受注不可	*6角穴付ボルト	受注不可に変更
Ļ	変更変更	298	受注不可	*バネ座金	受注不可に変更
ļ		300	/0000140	結束とモ(ホリハント)	サービス店価格削除
L	変更	301	受注不可	*座金付6角ボルト	受注不可に変更
ŀ	変更	302	受注不可	※E型止/輪 ※a':4'0a0a'-4'7	受注不可に変更
-	変更変更	303 304	受注不可	※バンドロックバーベア ※E型止メ輪	受注不可に変更 受注不可に変更
ŀ	変更	304 305	受注不可	※正宝正/輔	受注不可に変更 受注不可に変更
H	変更変更	305	受注不可	※平座金 ※ロックリンクヒ'ンS	受注不可に変更 受注不可に変更
-	変更	306	受注不可	※ロックリンクE ンS ※6角ナット	受注不可に変更 受注不可に変更
-	変更	307	受ける可	※6月ナット ※バンドロックナット	受注不可に変更 受注不可に変更
ŀ	変更	308	受注不可	** \( \rangle \)	安注不可に変更 受注不可に変更
18	変更	509	メエヤリ 分裂	図変更	安注不可に変更 部品追加、図番追記
10	変更	105-1		操作パネルB・AS	部品追加、図金追記 備者欄追記
- 1	変更	336-1	80651020	株TFバイルB:AS キー復帰型非常停止押釦	調売傾起配 借者標泊記
H	変更	336-2	20000225	1 皮が生かるアルが刺 カキ*(キー)	端考惧追記 備者欄追記
H	変更	337		サーキットフ・ロテクタ	第5條足配 借者權 <b>治</b> 記
. [	変更	338-1-1		サーキットフ・ロテクタ	受注不可に変更、図番変更、備考欄追記
19		338-1-2	80651131	サーキットフ・ロテクタ	追加
19	変更	338-1-2			
19	変更 変更	338-1-2		サーキットフ・ロテクタ	図番変更
19			80651082	サーキットフ <sup>*</sup> ロテクタ 操作ハ*ネルB	図番変更 備考欄追記

########									
ページ	変更項目	図番	部品コート	品名	改訂内容				
	追加	NCP15	76012380	サーキットプロテクタ対策品	追加				
19	変更	338-1-1	受注不可	サーキットプロテクタ	備考欄追記				
10	変更	338-1-2	80651131	サーキットプロテクタ	価格追記				
	'ch én	004	000000000	. 4 . 7 . 4	'thin				

部品コート・価格追記


8.10	変更		分解	図変更	PM04-4·178、A部詳細図追記
	変更	PM04-3	75018562	フロントカバーAS	備考欄(変更時期)変更
	変更	PM04-4	75018563	フロントカバーAS	規格欄(構成部品図番)・備考欄(変更時期)・使用機種変列
	追加	PM04-5	75018570	フロントカバーAS	追加
	変更	PM05-1	00240641	制御盤AS	図番変更
	変更	PM05-2	00242060	制御盤AS	図番変更
9	変更	100	91030508	トラス小ネシ	備考欄(変更時期)変更
	変更	101-2	受注不可	フロントカバーヘンア	備考欄(変更時期)変更
	変更	101-3	受注不可	フロントカバーヘブ	備考欄(変更時期)・使用機種変更
	追加	101-4	受注不可	フロントカハーヘンア	追加
	変更	105-2		操作パネルB・AS	備考欄(変更時期)追記
	変更	125-1-2	80820684	マグネットスイッチ	価格追記
11	追加	178	11994281	操作盤シールB	追加
	変更	105-2	00242120	操作パネルB・AS	備考欄(変更時期)追記
	変更	NCP15-1		サーキットプロテクタ対策品	部品コード、規格欄(構成部品図番)、変更時期変更
	変更	NCP15-2	76012400	サーキットプロテクタ対策品	備考欄(変更時期)追記
	変更	337		サーキットプロテクタ	備考変更
	変更	338-1-2	受注不可	サーキットプロテクタ	受注不可に変更、備考変更
19	変更	338-1-3	80651134	サーキットフ・ロテクタ	追加
10	変更	338-2-1	受注不可	サーキットプロテクタ	受注不可に変更(部品コート・欄のみ)、変更時期変更
	変更	338-2-2	80651130	サーキットプロテクタ	備考変更
	追加	341	10317060	操作パネルB	備考追記
	変更	343	76028340	押釦スイッチ	備考変更
	変更	364-1	20002530	ハ ネルスヘーサー	備考変更
	変更	364-2	20002540	ハネルスヘーサー	備者変更

*******					
8 · 10	変更			図変更	図番105(操作パネルBAS)廃止
9	変更	105-1	受注不可	操作パネルB・AS	受注不可に変更、備考追記
,	変更	105-2		操作パネルB・AS	受注不可に変更、備考追記
15	変更	239		絶縁キャップ	規格欄変更
18	変更		分解	図変更	図番105-1:105-2:364-1:364-2)廃止
	変更	105-1	受注不可	操作ハネルB・AS	受注不可に変更
	変更	105-2		操作ハネルB・AS	受注不可に変更
	変更	NCP15-1		サーキットプロテクタ対策品	受注不可に変更
19	変更	NCP15-2	受注不可	サーキットプロテクタ対策品	受注不可に変更
10	変更	338-1-1	受注不可	サーキットプロテクタ	備考変更
	変更	338-2-1	受注不可	サーキットプロテクタ	備考変更
	変更	364-1		パネルスペーサー	受注不可に変更
	変更	364-2	受注不可	ハ ネルスヘーサー	受注不可に変更

# 目 次


扉&本体外観・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 <b>~</b> 7
プレスシリンダーAS&制御盤関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8~11
プレスシリンダー関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12~13
パワーパック関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 <b>~</b> 15
反転装置&紐掛け関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16 <b>~</b> 17
操作パネルA&B関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18 <b>~</b> 19

## ドア関係




		IVI - 40IVIL	_						<b>★ 一</b> 使用数
図番	部品コート	品名	規格	変更時期·備考	単価	(税別)			考) 40MB
PM01	75018520	上 投入ドアカバーAS	(10~12)						1 40MB
PM02		排出ドアカバーAS	(27.28)						1
	75018880		(1~64.80-2.83.85~91)						1
PM13		投入ドアAS	(2.10~25)						1
	7021000	127117713	(2,10 20)						
1	80845003	軸用C型止メ輪	RRO12						4
2		小型丸平座金	PWS12SE						3
3		ト゛アストップ゜ハ゜イフ゜							1
4	81614020	#80ブッシュ	80B-1420 (オイレス)						1
5	80740120	強力バネ	TL12×75 (トウハツ)						3
6	10311310	ト゛アストップ゜ロット゛							1
7	11315621	ロックリンクヒ <sup>°</sup> ンS						1	
8	10124721	ホルタ゛ーハ゜イフ゜							1
9	80847510	E型止メ輪	E7SE						1
10	11994220	注意シール							1
11	10311370	投入ドアカバー							1
12	10311040								1
13		トラス小ネシ゛	MST0508SE						1
14	72810027	アルミニウム軽量取手	A-236-1(タキケ`ン)						1
15	90950508	サラ小ネシ゛	MSF0508SE						4
16	受注不可	投入ドアペア		PM13で交換の事	受注	不可			1
17		ロックプランシ゛ャペア							1
18	90980625		SRP0625						3
19		プランジャーガイト゛B							1
20		座金付6角穴付ボルト	HSBS0610						2
21		プランジャー戻シバネ							1
22		ト、ライメットLFフ、ッシュ	LFB-1415 (オイレス)						3
23	00240120								1
24	90930716		PW16SE						1
25		ト・ライメットブッシュ	70B-1620 (オイレス)						2
26	90931365		PX18X25X0.5						1
27		排出ドアカバー							1
28		操作シールA	1,1,100.05						1
29	90930108		HN08SE						2
30	90930508		SW08SE						2
31	90930708		PW08SE			-			2
32		ヒンシ゛ストッハ゜ー軸 カクナカセンシ゛ャハ゛ラ	D 454/5° () -5)						1 5
33 34		排出ドアペア	B-154(ダイショウ)						1
35		角型ヒンジピン	B-980-0(タキケ`ン)						2
36		座金付6角穴付ボルト	HSBS0612						3
37		トア支点軸ペア	11000012			<del>                                     </del>			2
38		座金組込けべかネジ	MSRPS0310SE						4
39		近接スイッチ(マグネット)	GLS-M1(オムロン)						2
40		インタロックツメヘ。ア	(4 /						1
41	90950310		MSF0310SE						2
42		センサーカバーA							1
43-1		6角穴付止メネジ	HSS0608(クホ*ミ)	43-2にて対応	受注	不可	'		3
43-2		6角穴付止メネジ	HSS0608(クホ ミ・ナイロンロック)	新旧互換性有り(0612005~)				;	3
44		ロックスプリンク゛				1			1
45		軸用C型止/輪	RRO25						1
46	90980840	ロールピン	SRP0840						1
47	11990100	プランシ゛ャーカ゛イト゛A							1
48		6角穴付止メネジ	HSS0612(ヒラサキ)						1
49	90930306	6角ナット	H06(3)SE						2
50	50561801	ク゛リッフ゜ M10							1
51	00240180	ドアレバーペア							1
52	10311010								1
53	90780350	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS3.512SE		<u></u>				2

## ドア関係




		ı	1	<u> </u>			(EV E.1)	製品使	
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期・備考		単価	(税別) 	(参考 40M	ぎ) 40MB
54	90930703	平座金	PW03SE					2	TOIVID
55	90960300		4.5 × 8					2	
56	90930714		PW14SE					1	
57		軸用C型止メ輪	RRO14					1	
58-1	<del>                                     </del>	プレッシャーローラー	φ 25–20	(12/12まで)				4	
58-2		プレッシャーローラー	φ 25-15	(13/01~)				4	
59		ワイヤーホイールシャフト	Ψ23 13	(13/01)				2	
60								2	
60	10311250	ロックプレートガイト゛ローラー		0704010 + 75(M)					
61-1	受注不可	ト・アロックフ・レート		0704019まで(M) 0705012まで(MB)		受注	不可	1	
				0705001~(M)					
61-2	10311331	ト・アロックフ・レート		0705013~(MB)				1	
62	10311270	ロックプレートガイドカラー						2	
63	90980530	ロールピン	SRP0530					2	
64	<b>-</b>	ハ゛ルフ゛ロット゛カラー						1	
65	80825288		CV-100(シパケイ)					1	
66	<u> </u>	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0510SE					6	
67		近接ベースペア	WISKESUSTUSE					1	
67			GLS-S1(オムロン)+ケープル						
68	00240780	LS1ケープルAS (投入扉近接LS用)	VCTF 0.3SQX2C-700					1	
69	80825557	ナイロンクランフ <sup>°</sup>	3327(ヘイコ)					1	_
70	90750508	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0508SE					2	
71	<b>-</b>	ナイロンクランプ	3325(ヘイコ)					1	
72	受注不可	フレームペア				受注	<u></u>	1	
73		グリスニップル	GNAM6X0.75	(06/12以降無し)			不可	2	
74	90930103		HN03SE	(00) 12301471107			1		
75	90930503		SW03SE					2	
-			344032E					1	
76	11964960	センサープラケットB	01004/415004						
77	00240800	LS2ケーブルAS (排出扉LS用)	GLS-S1(オムロン)+ケーブル VCTF 0.3SQX2C-1200					1	
78	90940315	ナヘ・小ネシ・	MSR0315SE					2	
79		センサーカバー						1	
80-1		ト・アロックツメヒ゜ン		80-2で対応			└──── :不可	2	
80-2		シリンダー支点ピン		新旧互換性有り 0703003~(M) 0703012~(MB)		ZAT-9		2	
81	受注不可	座金付6角ボルト	HBP0820SE	0612016まで(M) 0702011まで(MB)		受注	不可	2	
82	受注不可	アテコ゛ム		0612016まで(M) 0702011まで(MB)		受注	不可	2	
83	80845001	軸用C型止メ輪	RRO10					2	
84	11970070	コーションシール1						1	
85		6角穴付止メネジ	HSS0612(クボミ)					1	
86-1	受注不可		φ12-88	~2007/5	·	受注	 :不可	1	
	10314270		φ 12-79	2007/6~		~~-	<u> </u>	1	
	51312480		r .=					1	
88		ト・ライメットフ・ッシュ	70B-1220(オイレス)					1	
		ロックヘッグ・ルヘッア	10D 1220(47DA)				$\vdash$	1	
<del></del>			HP102505					1	
90	90911025		HB1025SE						
91	90930310		HN10(3)SE					1	
92	90911235		HB1235SE					4	
93	r 90930312	6角ナット	HN12(3)SE					4	
-		* ^	SW12SE	İ	1			4	
94	90930512								
-	90930512	ハ <sup>*</sup> ネ座金 オールアンカー	AAC-1090					4	
94	90930512	オールアンカー						2	
94 95	90930512 91011090	オールアンカー 6角ナット	AAC-1090 HN16(3)SE IB-16						
94 95 96	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3)SE IB-16					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	
94 95 96 97	90930512 91011090 90930316 90851016	オールアンカー 6角ナット アイホ・ルト	AAC-1090 HN16(3) SE IB-16 VHコネクタ VHR-6N-					2	

# NCP40M·MB プレスシリンダーAS&制御盤関係




							製品使	
図番	部品コート	品名	規格	変更時期•備考	単価	(税別)	(参: 40M	考) 40MB
PM03	00240340	プレスシリンダ <sup>*</sup> ーAS					40W	
PM04-1		フロントカハ・ーAS	(101-1·102·103)	(03/07まで)		 È不可	1	
PM04-2		フロントカハ・ーAS	(101-2·102·103)	(03/08~14/02)			1	
PM04-3		フロントカパーAS	(101-2·102·103·177)	(14/03~2303001)(M)			1	
				(14/03~2409004)(MB)				
PM04-4 PM04-5		フロントカバーAS フロントカバーAS	(101-3·102·103·177·178) (101-4·102·103·177·178)	(2303002~) (2409005~)		<del>                                     </del>	1	1
PM05-1	00240641		(122~126)	旧型受注不可、現行品で互換性有			1	
PM05-2	00242060		(122~126)	旧型受注不可、現行品で互換性有			<u> </u>	1
PM10		*反転セットカ・イト・ローラAS	(157 · 158)				1	
PM12-1		NCP40MAS	PM12-2で対応	メッセージランナ対策用 (14/03~2104001)		└──── 不可	1	
PM12-2		表示器ケープルAS 対策用	(104-3·175-3·177)	(2104002~)		1	1	
		24.7 MM 7 7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	,,,,,	,				
				(03/08より数変更)			21-	<del>-</del> 20
100	91030508	トラス小ネジ	MST0508SE	(2303002より数変更)(M)			20-	→16
				(2409005より数変更)(MB)			20	-10
101-1	受注不可	フロントカハ・ーヘ・ア		(03/7まで)	受注	不可	1	
101.0	平さて司	フロントカハ <sup>*</sup> ーヘ <sup>®</sup> ア		(03/8~2303001)(M) (03/8~2409004)(MB)	10. 77		1	1
101-2	安注个可	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		(03/8~2409004)(MB)  PM04-2・3で交換の事	受汪	不可	1	
101.2	平さて司	フロントカハ・ーヘ゜ア		(2303002~)	m v		1	
101-3	文注个可	7477117 - 7 7		PM04-4で交換の事	安治	三不可	1	
101-4	受注不可	フロントカハ <sup>*</sup> ーヘ <sup>°</sup> ア		(2409005~) PM04-5で交換の事	受法	主不可		1
102-1	受注不可	L <sup>*</sup> シャモンシール	102-2で対応	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		 不可	1	
102-2		ピシャモンシール	47.770	新旧互換性有り(0512002~)			1	
103		コーションシール		,			1	
104-1		操作パネルA・AS	PM12-2で対応	(14/02まで)		<u> </u>	1	
104-2		操作パネルA・AS	※配線付き PM12-2で対応	(14/03~2104001)		· 不可	1	
104-3		操作パネルA・AS	※配線付き	(2104002~)	7/3		1	
				(~2303001)以降無し			<b>—</b>	
105-1	安注个可	操作パネルB・AS	※配線付き	(詳細図はP18・19参照の事)	安治	不可	1	
105-2	受注不可	操作パネルB・AS	※配線付き	(~2409004)以降無し (詳細図はP18·19参照の事)	受治	主不可		1
106	00240440	ガイドシリンダーカバーLぺア		(計価区は下10 19多無の事)			1	
107-1		制御盤ペース		(03/7まで)		└──── È不可	1	
107-2		制御盤ベース		(03/8~)		E-14-H)	1	
108	80821836		KA-20(クラシキ)	(66, 6 )			3	
109	90930506		SW06SE			<del>                                     </del>	8	
110	90930106		HN06SE	0701001(M)·0702012(MB)より数変更			9-	
111		6角穴付ボルト	HSB1245	5761661(III) 6762612(III2)6173023			2	
112	90930512		SW12SE				4	+
113		6角穴付ボルト	HSB1240				2	·
114		ガイドシリンダーカバーRペア					1	
115		リミットスイッチへ・一ス					1	
116		下限リミットペース					1	
447			Z-15GW22A55-B5V(オムロン)				<u> </u>	
117	00240820	LS3ケープルAS(下限LS用)	+ケープルVCTF 0.3SQX2C-750				1	
118	90780430	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0430SE				2	2
119	90920837	弛ミ止メ6角穴付ボルト	HSB0835D				4	ţ
120	90930508	バネ座金	SW08SE				4	į
121		座金付6角ボルト	HBPS0815SE(+溝付)				2	
122		制御盤ペース					1	
123	75018820						1	
124-1	80820828		P200V : S25V,9V 60VA(ダイトウ)			$\vdash$	1	
124-2	80820827	トランス	P100V: S25V,9V 60VA(ダイトウ)					1
125-1-1	受注不可	マク゛ネットスイッチ	SJ-0WG/N・DC24V サーマル9A (フジ)1a1b	(141002まで) 125-1-2で交換の事	受治	主不可	1	
105 : 1	0000000	<b>⊐</b> h*+	SK-12LW-E10K007	(1410000 )				
125-1-2	80820684	マク・ネットスイッチ	DC24V サーマル9A 1a (フジ)	(1410003~)			1	
125-2-1	受注不可	マク・ネットスイッチ	SJ-1SWG·DC24V サーマル15A	(2005004まで) 125-2-2で交換の事	受注	主不可		1
			(フジ)1a1b SK-22GW·DC24V サーマル15A		1			
125-2-2	75018920	マク・ネットスイッチ	1a1b (フジ)	(2005005~)				1
126-1	受注不可	端子台	BN30W(イス*ミ) 7P	(14/11まで) 126-2で交換の事	受法	主不可	1	
126-2		端子台 レール付	TU-50 7P (フジ)	(14/12~)	お問い合	わせください	1	
127		LS4ケープルAS(上限LS用)	Z-15GW22A55-B5V(オムロン)				1	
			+ケープルVCTF 0.3SQX2C-650			+-+-		
128		座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0425SE			+	2	
129	90780510	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0510SE	0001010 5日教亦古			2	:
130-1	受注不可	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0408SE	0301010より数変更  (0612016まで(M)·0702011まで(MB))	受法	主不可	3-	<b>→2</b>
130-2	90780508	座金組込ナベ小ネジ	MSRP0508SE	0701001~(M)·07020112~(MB)			1	
131		ナイロンクランプ	NK-6N	(0301009まで)		└──── È不可	1	
132	10314170					- 1 - 3	4	
133-1	受注不可		AC-12(エイラク)	(0612016まで(M)·0702011まで(MB))		└──── È不可	1	
133-2		ナイロンクランプ	3327(ヘイコ)	(0701001~(M)·0702012~(MB))			1	
						<del> </del>		

# NCP40M·MB プレスシリンダーAS&制御盤関係




								製品使用数
図番	部品コート。	品名	規格	変更時期·備考		単価	(税別)	(参考) 40M 40ME
			*印の部品は0612016まで(M)	・0702011(MB)までです	•			
134-1	受注不可	シリンダー取付枠ペア		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受注	上不可	 1
134-2	受注不可	シリンダー取付枠ペア		(0701001∼(M) · 0702012∼(MB))		受注	下可	 1
135	90911638	6角ボルト	HB1635-10.9					4
136	90930516	バネ座金	SW16SE					4
137	10312590	取付パイプ押エ						2
138	80821603	自在ブッシュ	KG-016(L=63)					2
139	10312630	ユニットアンタ・ーカハ・ー						1
140	80825288	パンタイ	CV-100(シバケイ)					 3
141	90790830	座金付6角ボルト	HBPS0830SE					2
142	10312570	下限リミットト゛ック゛						2
143	10312490	カ゛イト゛シリンタ゛ー						2
144		安全ヒモキリ	AH-10(オープンコウキ*ョウ)					 1
145	10312740							1
146		6角穴付ボルト	HSB0620					 2
147	52720110		11050020		+			8
148		*6角穴付止メネジ	HSS0612(クホ*ミ)	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		- 三	<u>                                       </u>	 1
			11330012(7/12)					 1
149		*反転セットストッパー	DDO13	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))	1	文儿	E不可 T	 7→6
150		軸用C型止/輪	RRO12	(0701001(M)·0702012(MB)より数変更)		57 12	<u> </u>  - क हा	 +
151	受注不可		PW12SE	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			トナコ	 1
152		*コンロッド取付ピン		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			上不可	 1
153		*反転セットレバーへ。ア		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			上不可	 1
154	受注不可		PW08SE	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			E不可	 1
155	受注不可		SP02.515SE	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受注	E不可	 1
156	受注不可	*ドライメットブッシュ	70B-1220(オイレス)	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受注	E不可	1
157	受注不可	*反転セットガイドローラー		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受注	E不可	1
158	受注不可	*ベアリング	6000ZZ	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受注	上不可	 1
159	受注不可	*E型止/輪	E7SE	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受泊	E不可	1
160	90931210	小型丸平座金	PWS12SE					6
161	10312530	ピストンロッド固定ピン						3
162	受注不可	*ピストンヘッドピン		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受注	 E不可	1
163-1	受注不可	*プレスプレートへプア		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))		受治	上不可	1
163-2	受注不可	プレスプレートへプ		(0701001~(M) · 0702012~(MB))			E不可	 1
164		*座金付6角ボルト	HBS1045SE	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			E不可	 4
165		*反転セットカ・イト・プレート	1.25.0.002	(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			<u>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>	 1
166		*反転セットカ・イト・スペーサー		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			<u>- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>	 4
167		*反転セット戻シハネ		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			E不可	 1
168		*反転セットロット、ヘプ		(0612016まで(M)・0702011まで(MB))			E不可	1
		上限リミットへ・ース		(0301009まで)				 1
169-2		上限リミットへ・ース		(0301010~)		安冶	E不可 I I	 1
					-			 1
170		防水プレート		(0505012~(M) · 0507002~(MB))			-	 <del>                                     </del>
171	10311030						<del>                                     </del>	 1 1
171	10317040						$\vdash$	 1
172		サイト・シュー押ェ						 2
173	90930308	1 1 1	HN08(3)SE					 2
174	90962820	6角穴付止メネジ	HSS0820(ヒラサキ)					 2
175-1	受注不可	表示器ケープルAS	コネクタ XG4M-1430-T フラットケープルFLEX-B14-7/0.127-330	(14/02まで ) PM12-2で対応		受注	不可	 1
175-2	受注不可	表示器ケープルAS	コネクタ XG4M-1430-T·NRT-C フラットケーブルFLEX-B14-7/0.127-330	(14/03~2104001) PM12-2で対応	1	受注	不可	 1
175–3	00240742	表示器ケーブルAS	コネクタ XG4M-1430-T・DMC-1 フラットケーブルFLEX-B14-7/0.127-330	(2104002~)				 1
176	00240880	電源ケープルAS	7°77' WF7420• VCTF 2SQX4C-5000					 1
176		電源ケープルAS	プ <sup>*</sup> ラグ <sup>*</sup> CS-0269・ VCTF 2SQX3C-5000					 1
177	10314310	表示シール		(14/03~)				 1
178	11994281	操作盤シールB		(2303002~)(M) (2409005~)(MB)				 1

# プレスシリンダー関係




		IVI TOIVIL				ノレハー	製品使用数
図番	部品コート。	品名	規格	変更時期・備考	単価	(税別)	(参考)
PM03		プレスシリンタ・ーAS	(180~203)		+ +	+ +	40M 40MB
		プレスシリンタ・ーハッキンセット	184·190~192·194·196· 197·199~201				1
180	受注不可	6角穴付プラグ	R3/8	(04/11まで、以降廃止)		 È不可	1
181		シリンダー底板					1
182	90960620	6角穴付止メネジ	HSS0620(クホ*ミ)				1
183	90930306	6角ナット	HN06(3)SE				1
184	80800055	Oリング	P63(サカカ*ミ)				1
185		プレスシリンダヘア		PM03で交換の事	受法	主不可	1
186		座金付6角穴付ボルト	HSBS1035				4
187	90930710		PW10SE				4
		シリンダーフランジ		188-2にて対応(07/10まで)	受注	不可	1
188-2		シリンダフランジ		新旧互換性有り(07/11~)			1
189		ファインロナット	FU06SC(フジセイミツ)				1
190	80802755		GPY-55(サカカ*ミ)		1 1	$\perp$	2
191		ハ゛ックアッフ゜リンク゛	TC-GPY-55(サカカ*ミ)		1		2
192	80800036		P31				1
	11705060				+ + -	<del>                                     </del>	1
194		ウェアリンク・B				<del>                                     </del>	1
195		ピストンロット	DE0.				1
196	80800050		P53	107 01-745 (05 (05+7)	10 V		1
197-1		ウェアリング C		197-2にて対応 (05/05まで)	受活	E不可 	1
197-2 198		シリンダカバー		新旧互換性有り(05/6~)			1
198	80802740		GNY-40(サカカ*ミ)			+ + -	1
200		ハ゛ックアッフ゜リンク゛	TC-GNY-40(サカカ*ミ)			<del>                                     </del>	1
200	52701680		SDR-40(サカカ*ミ)				1
202	90930512		SW12SE				4
203		6角穴付ボルト	HSB1235				4
200	30321200	0/3/(13/1///	11001200				
						<del>                                     </del>	
						<del>                                     </del>	
					1 1		
					<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
					1		
					<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
					<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	
					+ +	<del>                                     </del>	
					+ +	+	
					+ + -	<del>                                     </del>	
					+ + -	+	
					+ + -	<del>                                     </del>	
			l				]

# 油圧ユニット関係



	Ι	<u> </u>	Ι	<u> </u>	224 I <del></del>	24 FT (14 DI)		
図番	部品コート゛	品名	規格	変更時期•備考 —		単価(税別) 		
PM07-1	受注不可	圧力スイッチAS	(241~252.254.255.257~259)	PM07-2で交換			40M 40M	
PM07-2	70240540	圧力スイッチAS+LS	253付	作動セット圧力15.6MPa	1		1	
PM09	70822420	ソレノイト・AS	256+鉄芯				1	
220	80850002	6角穴付プラグ	HSP1/4				1	
221	80815202		HS-TC-1/4				2	
222	80814501	ニップル	HS-NA-1/4				2	
223	80813910		HS-E1-10×1/4				2	
224	10313410						2	
224	10317000	–					2	
225		シリンダー上圧油管AS	(スリーフ・ナット付)				1	
226		シリンダー下圧油管AS	(スリーフ・ナット付)				1	
227		長オスエルボ	HS-EB-10 × 1/4				1	
228		メスオスソケットC型	SSF02-020J				2	
229		ホ <sup>*</sup> ンテ <sup>*</sup> ット <sup>*</sup> シール	KP-C-02(1/\frac{1}{2})				2	
230	82002660		NCP40M-PP1(オイルシステム)				1	
231	80825288		CV-100(シハ・ケイ22R)				3	
232		6角穴付ボルト	HSB1025				2	
233	90930510		SW10SE			<del>                                     </del>	2	
234		ロングコネクター	HS-SB-10×1/4	<del>                                     </del>			1	
235		オスメスエルホ゛	HS-BC-1/4	<del>                                     </del>	<del>-  </del>		1	
236	80820035		WFF4904AG(単相100V) 237付				<u> </u>	
237	受注不可		WFF4304AG(丰福100V) 237内				1 1	
238	82002680		NCP40MB-PP1(オイルシステム)			<u> </u>	1 1	
230	82002080	N 7 N 97					<del>-   -   '</del>	
239	80822078	絶縁キャップ。	OA-QM4 1.25スケ (オーム) (ホ*ルト・ナット付)				2	
240	80821783	ケーフ・ルコネクター	SK-12L(セイワ)				1	
241		オイルストッパ。G押ェ止メプラク゛		PM07-2で交換の事	受法	主不可	1	
242	受注不可		TB14×25塗装無シ(トウハツ)	PM07-2で交換の事	受法	主不可	1	
243	受注不可	ハ゛ルフ゛フ゜ランシ゛ャ		PM07-2で交換の事	受法	主不可	1	
244		<b>ハ゛ルフ゛フ゜ラク゛</b>		PM07-2で交換の事	受注不可		1	
245		オイルストッハ゜		PM07-2で交換の事	受注不可		1	
246	受注不可	Oリング	P3-1B	PM07-2で交換の事	受注不可		1	
247	受注不可	Oリング	P12-1B	PM07-2で交換の事	受法	主不可	1	
248-1	受注不可	オイルストッパ゚ガイド		(0704006まで(M)・ 0705012まで(MB))	受注不可		1	
248-2	受注不可	オイルストッパーカ・イト・		(0704007~(M)· 0705013~(MB))	受注不可		1	
249	受注不可	ハ゛ルフ゛ハウシ゛ンク゛		PM07-2で交換の事	上 受注不可		1	
250	受注不可		HN03SE	PM07-2で交換の事		主不可	2	
251	受注不可		SW03SE	PM07-2で交換の事		主不可	2	
252	受注不可		MSR0320SE	PM07-2で交換の事		<u>E-11-87</u> E不可	2	
253		LS57-7*NAS	V-16-1A5(オムロン)+ケーブル VCTF 0.3SQX2C-1150				1	
254-1	受注不可		MSRS0408SE	(03/12まで)		上———— È不可	2	
				(04/1~)				
254-2		6角穴付ボルト	HSB0408	PM07-2で交換の事		主不可	2	
255		スイッチブラケット		PM07-2で交換の事		主不可	1	
256	70822410	ソレノイト゛コイル+コネクタ		(04/4			2	
257	受注不可	バネ座金	SW04SE	(04/1~) PM07-2で交換の事	受注不可		2	
258	受注不可	6角ナット	HN04(3)SE	(04/1~) PM07-2で交換の事 (04/1~)	受注不可		2	
259		6角穴付止メネジ モータケーブルAS	HSS0415(クホ*ミ)	(04/1~)  PM07-2で交換の事	受注不可		1	
260			VCTF 2SQX4C-850				1	
260	00242080	モータケーブルAS	VCTF 2SQX3C-850				1	
						$\vdash$		
					ı	1 1	1	


# 反転装置&紐掛け関係





									製品使用数
図番	部品コート	品名	規格	変更時期・備考		単価(	(税別)		(参考)
				222777 pm 13					40M 40MB
PM08	75018800	ヒモカ・イト・ハ・ーAS	(310-311)						1
PM11	00008680	カートAS	(312-315)	M(0701001~)					1
				MB(0702012~)					<u> </u>
						L			
280		*反転が介で					不可		2
281		*反転がイドシュー				受注	不可		2
282	受注不可	* 平行ピン	H7-A型-10×56(S45C)			受注	不可		1
283-1	受注不可	  * 平行ピン	Bシュー10×40 (S45C)	(~0303003)		受注	不可		1
202.2	平分不可	* 平行ピン	283-2にて対応	(0202004)					1
283-2 284		* 〒1TC ノ   * ドライメットブッシュLFブッシュ	H7-A型-10×40(S45C) LFB-1015(オイレス)	(0303004~)			<u>不可</u> 不可		2
285		* 反転ローラ	LFB-1013(310X)						1
		* 反転バーペア					不可		1
286			000001077117		+		不可		
287		*ロールピン	SRP0310ステンレス				不可		3
288		* バンドホルダーピンB					不可		3
289		*6角穴付止メネジ	HSS0606(クホ*ミ)				不可		6
290		* バンドホルダーピンA					不可		3
291		* 反転クランクピン					不可		1
292	受注不可	* ロールピン	SRP0420			受注	不可		1
293	受注不可	*6角穴付丸ボルト	HSR0810			受注	不可		6
294	受注不可	* 平座金	PW08SE			受注	不可		10
295	受注不可	* バンドホルダー戻シバネ				受注	不可		3
296	受注不可	* 反転プレートペア				 受注	不可		1
297	受注不可	* 6角穴付ボルト	HSB0840			受注	不可		4
298	受注不可	*バネ座金	SW08SE			受注	不可		4
299	00240960	リール受ケヘ°ア							1
300		結束ヒモ(ポリバンド)	500m(3カン入り)						1
301		* 座金付6角ボルト	HBS0812SE			L 妥冶	L 不可		4
302		※E型止メ輪	E19SE						2
303		※ハ`ント`ロックハ`ーへ°ア	LIBSE		受注不可 受注不可				1
304		※E型止メ輪	E7SE		受注不可				1
			PW08SE						
305	受注不可		PW08SE		受注不可				1
306		※ロックリンクピンS			受注不可				1
307		※6角ナット	HN10(3)SE		受注不可				1
308		※バンドロックナット			受注不可			1	
309		※バンドロックロッドペア			受注不可		_	1	
310	80827740		A03-TS02						1
311	受注不可	ヒモカ゛イト゛ハ゛ーへ゜ア		PM08で交換の事		受注	不可		1
カート	はNCP40MI	は0701001より、NCP40MB	は0702012より追加						
312	02342121	カートへ <sup>°</sup> ア							1
313	52603300	キャスターホイル	PU-150W						2
314	90930720	平座金	PW20SE						4
315	90974041		SP0440SE						2
* 280~	·298·301の	<u>L</u>		ı					
	02012以降								
		ドロック装置はMは070500 <sup>-</sup>	1以隆廢止						
	705013以降		·->>:=100±=		+		-		
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 500 TO JO JO	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	I			-	+	
					+		-	+	
			1				<del>                                     </del>	1	
					1			1	
					1				
		•	•	•	•		•	•	

#### NCP40M・40MB 操作パネルA・AS

## 操作パネルA&B関係







		Γ	Т	T	- W (m	(T) Eul	-	製品依	東用数
図番	部品コート	品名	規格	変更時期・備考	単価	(税別)			40MB
104-1	受注不可	操作パネルA・AS	PM12-2で対応 (P.9参照)	(14/02まで)	受	主不可			1
104-2	受注不可	操作パネルA・AS	PM12-2で対応 (P.9参照)	(14/03 ~2104001)	受	主不可			1
104-3	<b>.</b>	操作パネルA・AS	(330~336)	(2104002 ~)				<u> </u>	1
105-1	受注不可	操作パネルB・AS	(333·337~340)	(~2303001)以降無し	受	主不可		1	<u> </u>
105-2	受注不可	操作パネルB・AS	(333·337~339·341)	(~2409004)以降無し	受	主不可			1
NCP15-1	受注不可	サーキットプロテクタ対策品	(338-1-3,364-1)	(~2303001)	受	主不可		1	<u> </u>
NCP15-2	受注不可	サーキットプロテクタ対策品	(338-2-2,364-2)	(~2409004)	受	主不可			1
330-1	受注不可	メッセーシ・ランナー	PM12-2で対応 (P.9参照)	KP3S・DC24V(マッシタ)生産中止の為 (14/02まで)	受	注不可			1
330-2		デジタル表示ユニット	PM12-2 C対応 (P.9参照)	M7E-01HRN2(オムロン)生産中止の為 (14/03 ~2104001)	受	注不可			1
330-3		ユニットディスプレイ	DD3S-F36N-R(IDEC)	(2104002 ~)					1
331-1	10313990	操作パネルA	(14/02まで)						1
331-2	10313991	操作パネルA	(14/03 ~)						1
332	76028380	表示灯	M16-AY-24D(オムロン)						1
333		押釦スイッチ	A16-JGM-1(オムロン)						1
334	76028480		A16L-JGM-24D-2(オムロン)						1
335	76028360	表示灯	M16-JG-24D(オムロン)	000 0/4					1
336-1		キー復帰型非常停止押釦		336-2付					<u>'</u> 1
336-2 337	20000225 80651103	サーキットプロテクタ	AR9C022−A NRF210−3A(イス゚ミ)	2個1セット 2303002(M)・2409005(MB) 以降フロントカハーに直取付					1
330_1 1	<b>当けます</b>	#_±ットプロニ <i>トb</i>	OB_03DA1_M20A/2816*23	(P8·10 A部詳細図参照) (~2303001) 338-1-3で交換の事	752.			1	
338-1-1		サーキットプ <sup>°</sup> ロテクタ サーキットプ <sup>°</sup> ロテクタ	CP33EM/20(7½)	(~2303001) 338-1-3 で交換の事 (2303002~2402004) フロントカバーに直取付 338-1-3で交換の事		主不可		1	
338-1-3	80651134	サーキットプロテクタ	UP30-PL-111-108-20 (ニッポ°ンサーモ)	(2402005~) 7ロントカバーに直取付 (P8・10 A部詳細図参照)				1	
338-2-1	受注不可	サーキットプロテクタ	CP-S2PA1-M20A(ミッド・シ)	(~2409004) 338-2-2で交換の事	受;	 主不可			1
338-2-2		サーキットプロテクタ	CP32EM/20(フジ)	2409005以降フロントカハーに直取付 (P8・10 A部詳細図参照)					1
339	90780306	座金組込ナベ小ネジ	MSRPS0306SE						4
340		操作パネルB		(~2303001)以降無し				1	
341	10317060	操作パネルB		(~2409004)以降無し					1
342-1	受注不可	エント・フ・レート	PM12-2で対応 (P.9参照)	M7E-012M-1(オムロン)生産中止の為 (~2104001)	受	注不可			1
342-2	76028600	エントプレート	DD9Z-W-B(IDEC)	(2104002 ~)				-	1
343	76028340	押釦スイッチ	A16-JGM-1(オムロン)	2303002(M)・2409005(MB) 以降フロントカバーに直取付 (P8・10 A部詳細図参照)				-	1
364-1	受注不可	<b>パネルスペーサー</b>		(~2303001の間の本体に 338-1-3を取り付ける際に必要)	受	注不可		1	
364-2	受注不可	ハ°ネルスヘ°ーサー		(~2409004の間の本体に		注不可			1
	2/21/3	,,,,,,		338-2-2を取り付ける際に必要)					<u> </u>
					1				
					<del>                                     </del>				
					<del>                                     </del>	+		<u> </u>	
					1 1	1		<b>—</b>	
					+ + + -	1		<b>—</b>	
					+	+			
					+ + + -	1			
					<del>                                     </del>	1			
					+ + + -	1			
					+ + -	1			
					+ + + -	1 -			
					+ + +	1 -			
					+ + +				
					+ + +	1			
					+ + +				
					+ + + -	1			
<b></b>	1				+ + + -	1			
					1 1				
								1	

#### 部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。 そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注 意下さい。
- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のな いとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注 文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了 承下さい。
- アッセンブリーの構成部は、PM01等の専用アッセンブリーコードでご注文 下さい。
- 品名にある○○○○ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品に したものを言います。
- 当製品の補充部品は生産中止後、10年まで供給させていただきますが、 補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品(例えば部品コード 欄に受注不可とあるもの)もありますのでご了承願います。
- 補充部品の保証期間は弊社出荷(納品)後、3ヶ月間とさせて頂きますの でご了承願います。



会社ホームページはこちら https://bishamon.co.jp/



**本社** 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町4-3-21

東京 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12

TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844

TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723 大阪 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-3-22 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618

●ご注文・納期・価格のお問合せ先

本社営業部

© 0566-53-1126

**D** 0566-53-1844

●技術的なお問合せ先

カスタマーサポート

**©** 0566-53-2281

**D** 0566-53-1617