Bishamon

# OSP28 （床上式）
# OSP28F（埋込式）

*2柱リフト*

*※2016年4月発売開始*

# 部品表

| | |
|---|---|
| 新版発行年月 | 2017年12月 |
| 改訂版発行年月 | 2021年1月 |
| 改訂版発行年月 | 2021年4月 |
| 改訂版発行年月 | 2021年11月 |
| 改訂版発行年月 | 2022年11月 |
| 改訂版発行年月 | 2023年11月 |
| 改訂版発行年月 | 2024年5月 |
| 改訂版発行年月 | 2024年8月 |
| 改訂版発行年月 | 2024年9月 |
| 改訂版発行年月 | 2024年10月 |
| 改訂版発行年月 | 2025年4月 |
| 改訂版発行年月 | 2025年11月 |
| 改訂版発行年月 | 2026年4月 |
| **改訂版発行年月** | **2026年7月** |

2018年3月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 268 | 90930793 | 平座金 | 価格変更 |
| 17 | 392 | 90920525 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | 価格変更 |

2020年1月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 77 | 00105520 | 埋込ﾍﾞｰｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍｱ | 備考欄変更 |

2020年6月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 521 | 04541060 | ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾎﾙﾀﾞAS【色確認】 | 価格追記 |
| | 522 | 04541000 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS【色確認】 | 価格追記 |
| | 541 | 04543300 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS【色確認】 | 価格追記 |

2020年10月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 61-1 | 04540120 | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾛｯﾄﾞﾍｱ【色確認】 | 履歴追加 |
| 7 | 61-2 | 04540121 | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾛｯﾄﾞﾍｱ【色確認】 | 追加 |
| 15 | 267-1 | 04540600 | ｽｲｯﾁﾚﾊﾞｰﾍｱ【色確認】 | 履歴追加 |
| 15 | 267-2 | 04540601 | ｽｲｯﾁﾚﾊﾞｰﾍｱ【色確認】 | 追加 |
| 28・29 | NS31～NS34 図番・部品ｺｰﾄﾞ変更 | | | |
| 30・31 | 追加 | | | |

2020年11月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ページ数変更 | | | | |
| 29 | 522 | 04541000 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS【色確認】 | 備考欄変更 |
| 29 | 541 | 04543300 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS【色確認】 | 規格欄削除 |

2021年1月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 分解図変更 | 参照ページ名変更 | | |
| 8 | 分解図変更 | 参照ページ名変更 | | |
| 14・16 | 分解図変更 | NS27追加 | | |
| 15 | NS27 | 71250000 | ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟAS | 追加 |
| 18 | 分解図変更 | 参照ページ名変更 | | |
| 21・23・25・27 | NS19 | 04540960 | 調整受台AS | 部品ｺｰﾄﾞ変更 |
| | 423 | 04540980 | 調整受台ﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ変更 |
| | 424 | 11251260 | 調整ﾅｯﾄ | 部品ｺｰﾄﾞ変更・規格欄削除 |
| 22 | 分解図変更 | 参照ページ名変更 | | |
| 28 | 分解図変更 | NS31・NS32・505　形状変更 | | |
| 29 | NS31 | 04541281 | ﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄHAAS | 部品ｺｰﾄﾞ変更・備考追記 |
| | 503 | 04541301 | 調整受台HAﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ・価格変更・規格削除・備考追記 |
| | 505 | 04541321 | 受金ﾊｲﾌﾟﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ・価格変更・規格削除・備考追記 |
| | NS32 | 04541341 | ﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄHBAS | 部品ｺｰﾄﾞ変更・備考追記 |
| | 505 | 04541321 | 受金ﾊｲﾌﾟﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ・価格変更・規格削除・備考追記 |
| | 506 | 04541361 | 調整受台HBﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ・価格変更・規格削除・備考追記 |
| | 507 | 04541400 | 調整受台LAﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ・価格変更・規格削除 |
| | 508 | 11251160 | 調整ﾅｯﾄC | 部品ｺｰﾄﾞ・価格変更・規格削除 |
| | 509 | 04541440 | 調整受台LBﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ・価格変更・規格削除 |
| | NS24 | 04541460 | 調整受台SAS | 部品ｺｰﾄﾞ変更 |
| | 511 | 04541480 | 調整受台SAﾍｱ | 部品ｺｰﾄﾞ変更 |
| | 512 | 11251200 | 調整ﾅｯﾄS | 部品ｺｰﾄﾞ変更 |
| 33 | 533 | 80827531 | ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ | 部品ｺｰﾄﾞ・規格変更 |
| | 534 | 80827526 | ｴｱｰﾎｰｽﾘｰﾙ | 部品ｺｰﾄﾞ・規格変更 |

2021年4月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20・22・24・26 | 分解図変更 | | | |
| 21 | 407 | 74548360 | ﾘﾌﾄｱｰﾑRﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 411 | 74548380 | ﾚｽﾗｲﾄｱｰﾑﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 413 | 74548420 | ﾘﾌﾄｱｰﾑLﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| 23 | 414 | 74548460 | ｽﾘﾌﾄｱｰﾑRﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 415 | 74548480 | SｽﾗｲﾄｱｰﾑﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 416 | 74548520 | ｽﾘﾌﾄｱｰﾑLﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| 25 | 457 | 74540400 | Lﾘﾌﾄｱｰﾑ3Rﾍｱ AS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 461 | 74540440 | LｽﾗｲﾄｱｰﾑBﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 468 | 74540420 | LｽﾗｲﾄｱｰﾑAﾍｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 470 | 74540480 | Lﾘﾌﾄｱｰﾑ3Lﾍｱ AS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 471 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | 図番変更 |
| | 472 | 51300501 | 当ﾄｺﾞﾑ | 図番変更 |
| | 473 | 04540980 | 調整受台ﾍｱ | 図番変更 |
| | 474 | 11251260 | 調整ﾅｯﾄ | 図番変更 |
| | 475 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | 図番変更 |
| 27 | 479 | 74543120 | ｽﾘﾌﾄｱｰﾑ3Rﾍﾞｱ AS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 480 | 74543160 | SｽﾗｲﾄｱｰﾑBﾍﾞｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 481 | 74543140 | SｽﾗｲﾄｱｰﾑAﾍﾞｱAS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| | 482 | 74543200 | ｽﾘﾌﾄｱｰﾑ3Lﾍﾞｱ AS | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・備考欄変更 |
| 28 | 分解図変更(説明追記) | | | |

2021年11月改訂箇所

| |
|---|
| 価格改訂 |

2022年11月改訂箇所

| 改訂履歴 | 2021年4月版 | P25　図番471～475　改訂項目追記 | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 10163711 | 矢板0.8 | 規格欄・備考欄追記 |
| | 13 | 10163721 | 矢板1.6 | 規格欄・備考欄追記 |
| | 14 | 10163731 | 矢板3.0 | 規格欄・備考欄追記 |
| | 15 | 10163741 | 矢板4.5 | 規格欄・備考欄追記 |
| | 16 | 10163751 | 矢板6.0 | 規格欄・備考欄追記 |
| | 17 | 10163761 | 矢板9.0 | 規格欄・備考欄追記 |
| 14・16 | 分解図変更(NS27構成部品追加に伴う囲み線変更) | | | |
| 15 | NS27 | 71250000 | ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟAS | 規格変更(構成部品追加) |
| | 278 | 80818531 | ﾁｪｯｸﾊﾙﾌﾞ | 備考欄追記 |
| 20・22・26 | 分解図変更(NS19　構成部品図番変更) | | | |
| 21・23・27 | NS19 | 04540960 | 調整受台AS | 構成部品図番変更 |
| | 471 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | 図番変更 |
| | 472 | 51300501 | 当ﾄｺﾞﾑ | 図番変更 |
| | 473 | 04540980 | 調整受台ﾍｱ | 図番変更 |
| | 474 | 11251260 | 調整ﾅｯﾄ | 図番変更 |
| | 475 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | 図番変更 |
| 25 | NS19 | 04540960 | 調整受台AS | 構成部品図番変更 |
| 30 | 分解図変更(図番36～39) | | | |
| 31 | 36-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | 受注不可に変更、図番変更、変更時期・備考追記 |
| | 36-②-2 | 91040811 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 追加 |
| | 36-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | 追加 |
| | 37-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | 受注不可に変更、図番変更、変更時期・備考追記 |
| | 37-②-2 | 91040811 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 追加 |
| | 37-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | 追加 |
| | 38-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | 受注不可に変更、図番変更、変更時期・備考追記 |
| | 38-②-2 | 91040811 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 追加 |
| | 38-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | 追加 |
| | 38-⑥ | 80800125 | ｳｨﾘﾝｸﾞ | 追加 |
| | 39-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | 受注不可に変更、図番変更、変更時期・備考追記 |
| | 39-②-2 | 91040811 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 追加 |
| | 39-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | 追加 |
| | 39-⑥ | 80800125 | ｳｨﾘﾝｸﾞ | 追加 |

2023年11月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10・12 | 分解図変更(図番183廃止に伴う変更) | | | |
| 11・13 | NS6 | 75019640 | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰAS | 構成部品図番変更 |
| | 182 | 受注不可 | 穴用C型同心止ﾒ輪 | 受注不可に変更、備考追記 |
| | 183 | 受注不可 | ﾍｱﾘﾝｸﾞｼｰﾙ | 受注不可に変更、備考追記 |
| | 184 | 受注不可 | ﾍｱﾘﾝｸﾞ | 受注不可に変更、規格変更、備考追記 |
| | 185 | 受注不可 | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ | 備考追記 |
| 15 | 282 | 11317510 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾁｭｰﾌﾞ | 備考欄表記変更 |
| | 292 | 11317520 | 戻り油ﾁｭｰﾌﾞ | 備考欄表記変更 |
| 17 | 342 | 11314890 | 上昇ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞｾｯﾄ | 規格欄表記変更 |

2024年5月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 121 | 81640443 | #80ﾌﾞｯｼｭ | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・規格欄変更 |
| 19 | 376 | 70830000 | ﾘｰﾌﾟﾁｪｰﾝ・ｽﾃｯｶｰｾｯﾄ | 部品ｺｰﾄﾞ・品名・規格欄変更 |
| 31 | 36-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 部品ｺｰﾄﾞ・規格・価格変更 |
| | 37-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 部品ｺｰﾄﾞ・規格・価格変更 |
| | 38-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 部品ｺｰﾄﾞ・規格・価格変更 |
| | 39-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | 部品ｺｰﾄﾞ・規格・価格変更 |

2024年8月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 521 | 04541060 | ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾎﾙﾀﾞAS | 品名欄変更(色確認　削除) |
| | 541 | 04543300 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS | 品名欄変更(色確認　削除) |
| | 522 | 04541000 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS | 品名欄変更(色確認　削除) |

2024年9月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 396 | 11316500 | ｷｬﾘｯｼﾞﾁｪｰﾝ取付板 | 品名欄変更(色確認　削除) |
| 32 | 分解図変更(図番391参照ページ名変更) | | | |
| 33 | NSP5 | 04546520 | ﾘｰﾙAS | 品名欄変更(色確認　削除) |
| | 604 | 11256980 | ﾘｰﾙBOX取付座 | 品名欄変更(色確認　削除) |

2024年10月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 40 | 受注不可 | ﾗｲﾄﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLAAS | 受注不可に変更 |
| | 41 | 受注不可 | ﾗｲﾄﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLBAS | 受注不可に変更 |

2025年4月改訂箇所

| |
|---|
| 価格改定 |

2025年11月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 分解図変更 | 図番5―5-1・5-2へ変更 | | |
| 5 | 5-1 | 11258300 | 銘板 | 図番・部品ｺｰﾄﾞ・品名・価格変更、規格・備考追記 |
| | 5-2 | 11259100 | 銘板 | 追加 |
| 34 | 分解図変更 | 図番5―5-1・5-2へ変更、部品コード追記 | | |

2026年4月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 目次 | ページ数改訂 | | | |
| 15 | 274 | 80820013 | ﾓｰﾀｰ | 価格改定 |

2026年7月改訂箇所

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-1 | 11258300 | 銘板 | 備考欄表記変更 |
| | 5-2 | 11259100 | 銘板 | 備考欄表記変更 |
| 9 | NS5 | 00043342 | ｼﾘﾝﾀｰﾊﾝｶﾁｾｯﾄ | 規格変更(構成部品図番変更) |

# 目　次

全体外観 ････････････････････････････････････････････ 4～5

ポスト･ベース関係 ････････････････････････････････････ 6～7

シリンダー関係 ････････････････････････････････････････ 8～9

Ｍキャリッジ関係 ････････････････････････････････････ 10～11

Ｓキャリッジ関係 ････････････････････････････････････ 12～13

油圧ユニット関係 ････････････････････････････････････ 14～17

同調チェーン･配管関係 ････････････････････････････････ 18～19

リフトアームR･L関係 ････････････････････････････････ 20～21

ＳリフトアームR･L関係 ････････････････････････････････ 22～23

オプション(リフトアーム３R･L関係） ･･････････････････････ 24～25

オプション(Ｓリフトアーム３R･L関係） ････････････････････ 26～27

オプション ････････････････････････････････････････････ 28～33

コーションシール一覧 ････････････････････････････････････ 34

# 全体外観

OSP28･F


同調チェーン･配管関係
1
(523)
ポスト･ベース関係
油圧ユニット関係
3
2
Ｓキャリッジ関係
シリンダー関係
Ｓリフトアーム Ｒ･Ｌ関係
4
5-1･5-2
6
7
8
Ｍキャリッジ関係
Ｓリフトアーム Ｒ･Ｌ関係
9
10
リフトアーム Ｒ･Ｌ関係
11
ポスト･ベース関係
車両進入方向
12
13
14
15
16
17
NS1
18
19
袋

# 全体外観

OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価（税別） | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NS1 | 10163782 | 矢板ｾｯﾄ | (12～17) | | | | | | 1台分 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 51311024 | ﾋﾞｼｬﾓﾝｼｰﾙ | | | | | | | 1 | |
| 2 | 11249040 | ｺｰｼｮﾝｼｰﾙG | | | | | | | 1 | |
| 3 | 51311310 | ｺｰｼｮﾝｼｰﾙJ | | | | | | | 1 | |
| 4 | 51311330 | ｺｰｼｮﾝｼｰﾙK | | | | | | | 1 | |
| 5-1 | 11258300 | 銘板 | OSP28 | 機番連絡ください | | | | | 1 | |
| 5-2 | 11259100 | 銘板 | OSP28F | 機番連絡ください | | | | | | 1 |
| 6 | 51311016 | 機能ｼｰﾙA | | | | | | | 1 | |
| 7 | 11249060 | ｺｰｼｮﾝｼｰﾙH | | | | | | | 1 | |
| 8 | 11249020 | ｺｰｼｮﾝｼｰﾙF | | | | | | | 1 | |
| 9 | 51311025 | 注意ｼｰﾙ | | | | | | | 1 | |
| 10 | 51311017 | 機能ｼｰﾙB | | | | | | | 1 | |
| 11 | 91011612 | ｵｰﾙｱﾝｶｰ | AAC-1612 | | | | | | 12 | |
| 12 | 10163711 | 矢板0.8 | t0.8x50x50 | ″ｼﾑ板″ | | | | | 10 | |
| 13 | 10163721 | 矢板1.6 | t1.6x50x50 | ″ｼﾑ板″ | | | | | 10 | |
| 14 | 10163731 | 矢板3.0 | t3x50x50 | ″ｼﾑ板″ | | | | | 10 | |
| 15 | 10163741 | 矢板4.5 | t4.5x50x50 | ″ｼﾑ板″ | | | | | 10 | |
| 16 | 10163751 | 矢板6.0 | t6x50x50 | ″ｼﾑ板″ | | | | | 2 | |
| 17 | 10163761 | 矢板9.0 | t9x50x50 | ″ｼﾑ板″ | | | | | 2 | |
| 18 | 50564841 | ﾋﾞｼｬﾓﾝｵｲﾙ | 8L | | | | | | 1 | |
| 19 | 38000652 | ﾁｪｰﾝ交換ｽﾃｯｶｰｾｯﾄ | | | | | | | 1 | |
| 523 | 11314900 | ﾋﾞｼｬﾓﾝｼｰﾙB | ｵﾌﾟｼｮﾝ | (ﾛｺﾞ・影が黒色) | | | | | 1 | |

# ポスト･ベース関係

OSP28･F



# ポスト・ベース関係

OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| 51 | 90911018 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB1018SE | | | | | | 8 | |
| 52 | 90930510 | ﾊﾞﾈ座金 | SW10SE | | | | | | 8 | |
| 53 | 90930710 | 平座金 | PW10SE | | | | | | 8 | |
| 54 | 00099180 | Sﾎﾟｽﾄﾌﾀﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 55 | 90932120 | 溝付6角ﾅｯﾄ | CN20P1.5SE | | | | | | 1 | |
| 56 | 11315360 | 安全棒 | | | | | | | 1 | |
| 57 | 90974041 | 割ﾋﾟﾝ | SP0440SE | | | | | | 1 | |
| 58 | 受注不可 | Sﾎﾟｽﾄﾍﾟｱ | | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 59 | 90770815 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0815SE+溝付 | | | | | | 2 | |
| 60 | 11315240 | ﾛｯﾄﾞｽﾄｯﾊﾟｰ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 61-1 | 04540120 | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾛｯﾄﾞﾍﾟｱ【色確認】 | | ～1703001 | | | | | 1 | |
| 61-2 | 04540121 | ｺﾝﾄﾛｰﾙﾛｯﾄﾞﾍﾟｱ【色確認】 | | 1703002～ | | | | | 1 | |
| 62 | 00099060 | Mﾎﾟｽﾄﾌﾀﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 63 | 受注不可 | Mﾎﾞｽﾄﾍﾟｱ | | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 64 | 50561801 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ M10 | M10P1.25(黒) | | | | | | 1 | |
| 65 | 04541260 | ｺﾝﾄﾛｰﾙｼｬﾌﾄﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 66 | 90975050 | 割ﾋﾟﾝ | SP0550SE | | | | | | 1 | |
| 67 | 10161831 | ｺﾝﾄﾛｰﾙｼｬﾌﾄｶﾗｰ | | | | | | | 1 | |
| 68 | 11330510 | 爪解除板【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 69 | 90973016 | 割ﾋﾟﾝ | SP0315SE | | | | | | 1 | |
| 70 | 11317380 | ｸﾗﾝｸﾋﾟﾝ | | | | | | | 1 | |
| 71 | 90901656 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB1655-10.9 | | | | | | 10 | |
| 72 | 90930516 | ﾊﾞﾈ座金 | SW16SE | | | | | | 10 | |
| 73 | 04548320 | ﾍﾞｰｽﾍﾟｱ | | | | | | | 1 | |
| 74 | 90910815 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB0815SE | | | | | | 4 | |
| 75 | 90930508 | ﾊﾞﾈ座金 | SW08SE | | | | | | 4 | |
| 76-1 | 11317260 | ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ | | | | | | | 1 | |
| 76-2 | 38200080 | 埋込式ﾍﾞｰｽｶﾊﾞｰ | (L=2508) | | | | | | | 1 |
| 77 | 00105520 | 埋込ﾍﾞｰｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱ | (埋込用) | ※P11 図番215-2<br>90911102 6角ﾎﾞﾙﾄ(4ｹ)<br>(HB10100SE全ﾈｼﾞ)<br>も合わせて交換の事 | | | | | | 1 |

# シリンダー関係




図中※印：NSP4
(P18・同調チェーン･配管関係参照)
※NS3
121
122
123
121
124
※127
125
126
※128
※129
141
130
131
142
143
144
145
戻油管ASへ
(P18) 387
134
135
135
134
132
133
136
137
NS4
146
147
148
149
圧油管ASへ
(P18) 380
150
151
152
138
139
140
図中◯印：NS5

# シリンダー関係

OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価（税別） | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NS3 | 00098410 | ﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙA・AS【色確認】 | (121～123) | | | | | | 1 | |
| NS4 | 75103200 | ｼﾘﾝﾀﾞｰAS【色確認】 | (130・131・134～152) | | | | | | 1 | |
| NS5 | 00043342 | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ | (142・144～146・148・149) | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 121 | 81640443 | #80ﾌﾞｯｼｭ | 80B-4034 | | | | | | 2 | |
| 122 | 80827006 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ | GNAM6X0.75 | | | | | | 1 | |
| 123 | 受注不可 | ﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙA【色確認】 | NS3で交換の事 | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 124 | 00099540 | ﾁｪｰﾝﾌﾞﾗｹｯﾄﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 125 | 90960830 | 6角穴付止ﾒﾈｼﾞ | HSS0830ｸﾎﾞﾐ | | | | | | 1 | |
| 126 | 90930308 | 6角ﾅｯﾄ | HN08(3)SE | | | | | | 1 | |
| 127 | 04540920 | ﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙｼｬﾌﾄﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 128 | 90930958 | 歯付皿座金 | TLWF08SE | | | | | | 1 | |
| 129 | 91000815 | 6角穴付皿ﾎﾞﾙﾄ | HSF0815 | | | | | | 1 | |
| 130 | 90891020 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS1020SE | | | | | | 2 | |
| 131 | 11250480 | ｼﾘﾝﾀﾞｰｸﾗﾝﾊﾟｰ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 132 | 90921220 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB1220 | | | | | | 2 | |
| 133 | 90930512 | ﾊﾞﾈ座金 | SW12SE | | | | | | 2 | |
| 134 | 90920815 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB0815 | | | | | | 2 | |
| 135 | 90930508 | ﾊﾞﾈ座金 | SW08SE | | | | | | 2 | |
| 136 | 80813906 | 90°ｴﾙﾎﾞ | HS-E1-6X1/8 | | | | | | 1 | |
| 137 | 受注不可 | ｼﾘﾝﾀﾞｰﾍﾟｱ | NS4で交換の事 | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 138 | 80818559 | ﾋｭｰｽﾞ弁（断流弁）※両オス | FS1-02-M-30-0 | | | | | | 1 | |
| 139 | 80813102 | ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ | HS-BC-1/4 | | | | | | 1 | |
| 140 | 90921015 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB1015 | | | | | | 1 | |
| 141 | 受注不可 | ﾋﾟｽﾄﾝﾛｯﾄﾞ | NS4で交換の事 | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 142 | 80803050 | ﾀﾞｽﾄｼｰﾙ | DH-50(ﾊﾞﾙｶｰ) | | | | | | 1 | |
| 143 | 11320760 | ｼﾘﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 144 | 80800133 | Oﾘﾝｸﾞ | G85 | | | | | | 1 | |
| 145 | 80800046 | Oﾘﾝｸﾞ | P50 | | | | | | 1 | |
| 146 | 80800034 | Oﾘﾝｸﾞ | P35 | | | | | | 1 | |
| 147 | 11320780 | ﾋﾟｽﾄﾝ | | | | | | | 1 | |
| 148 | 80804090 | ｳｴｱﾘﾝｸﾞ | 84X90X25ｵｲﾚｽ#80 | | | | | | 1 | |
| 149 | 80801080 | Uﾊﾟｯｷﾝ | SKY-80(ｻｶｶﾞﾐ) | | | | | | 1 | |
| 150 | 10161161 | ﾋﾟｽﾄﾝ座金 | | | | | | | 1 | |
| 151 | 90930412 | ﾊﾞﾈ座金 | SW12 | | | | | | 1 | |
| 152 | 90901225 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB1225 | | | | | | 1 | |

# Mキャリッジ関係

OSP28・F



# Mキャリッジ関係

# OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NS6 | 75019640 | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰAS | (182･184･185) | | | | | | 4 | |
| NS7 | 00098272 | M爪ｼｬﾌﾄAS【色確認】 | (192×2･193×2･194×2･195･196) | | | | | | 1 | |
| NSP1-1 | 75105000 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞAS | (212･215-1･224) | | | | | | 2 | |
| NSP1-2 | 75105060 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞAS | (212･215-2･224) | | | | | | | 2 |
| NSP2-1 | 75105020 | ﾛｯｸﾘﾝｸAS | (196･205～212･215-1･224) | | | | | | 2 | |
| NSP2-2 | 75105080 | ﾛｯｸﾘﾝｸAS | (196･205～212･215-2･224) | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | 11249020 | ｺｰｼｮﾝｼｰﾙF | | | | | | | 1 | |
| 9 | 51311025 | 注意ｼｰﾙ | | | | | | | 1 | |
| 10 | 51311017 | 機能ｼｰﾙB | | | | | | | 1 | |
| 181 | 80845022 | 軸用C型止ﾒ輪 | RRO35 | | | | | | 4 | |
| 182 | 受注不可 | 穴用C型同心止ﾒ輪 | BR･AR-80 | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 | |
| 183 | 受注不可 | ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｼｰﾙ | | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 8 | |
| 184 | 受注不可 | ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ | 6307-2NSL | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 | |
| 185 | 受注不可 | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ | | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 | |
| 186 | 90761020 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS1020 | | | | | | 8 | |
| 187 | 00099260 | ｻｲﾄﾞﾛｰﾗﾍﾟｱ | 【塗装色は黒】 | | | | | | 4 | |
| 188 | 受注不可 | Mｷｬﾘｯｼﾞﾍﾟｱ | | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 189 | 10161760 | ｷｬﾘｯｼﾞ調整座金 | | | | | | | 4 | |
| 190 | 90790614 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBPS0614SE+溝付 | | | | | | 2 | |
| 191 | 11249400 | ﾊﾞﾝﾊﾟ取付ｱﾝｸﾞﾙ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 192 | 受注不可 | 降下止ﾒ爪 | | NS7で交換の事 | 受注不可 | | | | 2 | |
| 193 | 受注不可 | 爪ｼｬﾌﾄｶﾗｰ | | NS7で交換の事 | 受注不可 | | | | 2 | |
| 194 | 90980532 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0532 | | | | | | 2 | |
| 195 | 受注不可 | 爪ｼｬﾌﾄﾍﾟｱ | | NS7で交換の事 | 受注不可 | | | | 1 | |
| 196 | 50561801 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ M10 | M10P1.25(黒) | | | | | | 3 | |
| 197 | 11315710 | ｾｰﾌﾃｨｽﾍﾟｰｻ【色確認】 | | | | | | | 2 | |
| 198 | 51311009 | ｾｰﾌﾃｨﾊﾞﾈ | | | | | | | 1 | |
| 199 | 11315690 | ｾｰﾌﾃｨﾊﾞﾈ支ｴ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 200 | 51311001 | ﾒｲﾝｾｰﾌﾃｨｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | | | | | | 2 | |
| 201 | 90930506 | ﾊﾞﾈ座金 | SW06SE | | | | | | 2 | |
| 202 | 90920630 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB0630 | | | | | | 2 | |
| 203 | 51311095 | Sﾄﾞｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ | 黒 | | | | | | 1 | |
| 204 | 90940610 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0610SE | | | | | | 2 | |
| 205 | 11315701 | ﾛｯｸﾋﾟｰｽ | | | | | | | 2 | |
| 206 | 04540300 | ﾛｯｸﾘﾝｸﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 207 | 90930313 | 6角ﾅｯﾄ | HN12(3)P1.25SE | | | | | | 2 | |
| 208 | 11482400 | ﾛｯｸﾊﾞｰ | | | | | | | 2 | |
| 209 | 11315621 | ﾛｯｸﾘﾝｸﾋﾟﾝS | | | | | | | 4 | |
| 210 | 80847510 | E型止ﾒ輪 | E7SE | | | | | | 4 | |
| 211 | 51311040 | ﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | | | | | | 2 | |
| 212 | 受注不可 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞ | | NSP1-1orNSP1-2で交換の事 | 受注不可 | | | | 2 | |
| 215-1 | 90911051 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB1050SE全ﾈｼﾞ | | | | | | 2 | |
| 215-2 | 90911102 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB10100SE全ﾈｼﾞ | | | | | | | 2 |
| 224 | 11256960 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞﾅｯﾄ | | | | | | | 2 | |

# Sキャリッジ関係

OSP28・F



# Sキャリッジ関係

# OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NS6 | 75019640 | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰAS | (182･184･185) | | | | | | 4 | |
| NSP1-1 | 75105000 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞAS | (212･215-1･224) | | | | | | 2 | |
| NSP1-2 | 75105060 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞAS | (212･215-2･224) | | | | | | | 2 |
| NSP2-1 | 75105020 | ﾛｯｸﾘﾝｸAS | (196･205～212･215-1･224) | | | | | | 2 | |
| NSP2-2 | 75105080 | ﾛｯｸﾘﾝｸAS | (196･205～212･215-2･224) | | | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 11249040 | ｺｰｼｮﾝｼｰﾙG | | | | | | | 1 | |
| 181 | 80845022 | 軸用C型止メ輪 | RRO35 | | | | | | 4 | |
| 182 | 受注不可 | 穴用C型同心止メ輪 | BR･AR-80 | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 | |
| 183 | 受注不可 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｼｰﾙ | | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 8 | |
| 184 | 受注不可 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6307-2NSL | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 | |
| 185 | 受注不可 | ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗｰ | | NS6で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 | |
| 186 | 90761020 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS1020 | | | | | | 8 | |
| 187 | 00099260 | ｻｲﾄﾞﾛｰﾗﾍﾟｱ | 【塗装色は黒】 | | | | | | 4 | |
| 189 | 10161760 | ｷｬﾘｯｼﾞ調整座金 | | | | | | | 4 | |
| 190 | 90790614 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBPS0614SE+溝付 | | | | | | 2 | |
| 196 | 50561801 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ M10 | M10P1.25(黒) | | | | | | 2 | |
| 203 | 51311095 | Sﾄﾞｱﾊﾞﾝﾊﾟｰ | 黒 | | | | | | 1 | |
| 204 | 90940610 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0610SE | | | | | | 2 | |
| 205 | 11315701 | ﾛｯｸﾋﾟｰｽ | | | | | | | 2 | |
| 206 | 04540300 | ﾛｯｸﾘﾝｸﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 207 | 90930313 | 6角ﾅｯﾄ | HN12(3)P1.25SE | | | | | | 2 | |
| 208 | 11482400 | ﾛｯｸﾊﾞｰ | | | | | | | 2 | |
| 209 | 11315621 | ﾛｯｸﾘﾝｸﾋﾟﾝS | | | | | | | 4 | |
| 210 | 80847510 | E型止メ輪 | E7SE | | | | | | 4 | |
| 211 | 51311040 | ﾛｯｸｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | | | | | | 2 | |
| 212 | 11256940 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞ | | NSP1-1orNSP1-2で交換の事 | 受注不可 | | | | 2 | |
| 215-1 | 90911051 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB1050SE全ﾈｼﾞ | | | | | | 2 | |
| 215-2 | 90911102 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB10100SE全ﾈｼﾞ | | | | | | | 2 |
| 216 | 受注不可 | Sｷｬﾘｯｼﾞﾍﾟｱ | | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 217 | 11316160 | ｷｬｯﾁｷﾞﾔｼｬﾌﾄ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 218 | 80827041 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ | GNC1/8 | | | | | | 1 | |
| 219 | 90973046 | 割ﾋﾟﾝ | SP0345SE | | | | | | 1 | |
| 220 | 51311060 | ｷｬｯﾁｷﾞﾔｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | | | | | | 1 | |
| 221 | 00099420 | ｷｬｯﾁｷﾞﾔﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 222 | 11249660 | ﾊﾞﾝﾊﾟ取付ﾍﾞｰｽ | | | | | | | 1 | |
| 224 | 11256960 | ﾛｯｸﾛｯﾄﾞﾅｯﾄ | | | | | | | 2 | |

# 油圧ユニット関係

OSP28･F



# 油圧ユニット関係

OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NS10 | 04540520 | ﾊﾞﾙﾌﾞ総AS | (NS11・337) | | | | | | 1 | |
| NS11 | 04540540 | ﾊﾞﾙﾌﾞAS | (321～334) | | | | | | 1 | |
| NS27 | 71250000 | ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟAS | (282・284～286・288～295) | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 251 | 04540580 | 制御盤ﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 252 | 90780508 | 座金組込ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSRPS0508SE | | | | | | 6 | |
| 253 | 75102500 | ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁｾｯﾄ | MS-T12-S5 | ｻｰﾏﾙ9A | | | | | 1 | |
| 254 | 90890815 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0815SE | | | | | | 4 | |
| 255 | 90750425 | 座金組込ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSRP0425SE | | | | | | 2 | |
| 256 | 80820722 | ﾘﾐｯﾄSW | Z-15GD-B+OM-2 | ｺｰﾄﾞ無 | | | | | 1 | |
| 257 | 10162722 | ｽｲｯﾁﾋﾟﾝ | | | | | | | 1 | |
| 258 | 50562721 | ｽｲｯﾁﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | | | | | | 1 | |
| 259 | 90930308 | 6角ﾅｯﾄ | HN08(3)SE | | | | | | 2 | |
| 260 | 50562582 | ﾆｭｰﾄﾗｲｻﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | | | | | | 1 | |
| 261 | 10161861 | ｺﾝﾛｯﾄﾞ取付ﾋﾟﾝ | | | | | | | 1 | |
| 262 | 90930708 | 平座金 | PW08SE | | | | | | 1 | |
| 263 | 10281761 | ﾊﾞﾙﾌﾞｱｼﾞｬｽﾀｰ継ｷﾞ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 264 | 90654168 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ | 呼ﾋﾞ8 | | | | | | 1 | |
| 265 | 50501681 | 二又ﾋﾟﾝ | | | | | | | 1 | |
| 266 | 80654165 | ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ | 呼ﾋﾞ5 | | | | | | 1 | |
| 267-1 | 04540600 | ｽｲｯﾁﾚﾊﾞｰﾍﾟｱ【色確認】 | | ～1703001 | | | | | 1 | |
| 267-2 | 04540601 | ｽｲｯﾁﾚﾊﾞｰﾍﾟｱ【色確認】 | | 1703002～ | | | | | 1 | |
| 268 | 90930793 | 平座金 | PW6.5X19X1.6SE | | | | | | 2 | |
| 269 | 90930506 | ﾊﾞﾈ座金 | SW06SE | | | | | | 2 | |
| 270 | 90930106 | 6角ﾅｯﾄ | HN06SE | | | | | | 2 | |
| 271 | 80825054 | ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ | SX-W1 | | | | | | 2 | |
| 272 | 11258540 | ﾓｰﾀｰ取付板【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 273 | 90770615 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0615SE+溝付 | | | | | | 4 | |
| 274 | 80820013 | ﾓｰﾀｰ | TWC4712AG 3H1.5K 200/220V | | | | | | 1 | |
| 275 | 90790610 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBPS0610SE+溝付 | | | | | | 4 | |
| 276 | 80818005 | ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ | GPEOA1-AA60L130 | | | | | | 1 | |
| 277 | 90890820 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0820SE | | | | | | 4 | |
| 278 | 80818531 | ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ | V1095-001 | ″逆止弁″ | | | | | 1 | |
| 279 | 11317580 | ﾎﾟﾝﾌﾟ継手 | | | | | | | 1 | |
| 280 | 90760630 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS0630 | | | | | | 4 | |
| 281 | 75103280 | ﾕﾆｯﾄ圧油管AS | (ﾅｯﾄ・ｽﾘｰﾌﾞ付) | | | | | | 1 | |
| 282 | 11317510 | ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾁｭｰﾌﾞ | ｻﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎｰｽ | 11X6-350mm | | | | | 1 | |
| 283 | 90760640 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS0640 | | | | | | 3 | |
| 284 | 11317500 | ｻｸｼｮﾝ継手 | | | | | | | 1 | |
| 285 | 80800018 | Oﾘﾝｸﾞ | P20 | | | | | | 1 | |
| 286 | 80810003 | ﾌﾟﾗｸﾞ | P3/8 | | | | | | 1 | |
| 287 | 90740508 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBP0508SE+溝付 | | | | | | 2 | |
| 288 | 00043644 | ﾚﾍﾞﾙﾊﾞｰAS | | | | | | | 1 | |
| 289 | 11317490 | ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟｶﾊﾞｰ | | | | | | | 1 | |
| 290 | 11317470 | ﾀﾝｸ蓋【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 291 | 80825291 | ﾊﾟﾝﾀｲ | CV-150 | | | | | | 4 | |
| 292 | 11317520 | 戻り油ﾁｭｰﾌﾞ | ｻﾝｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎｰｽ | 11X6-560mm | | | | | 1 | |
| 293 | 11250000 | ｻｸｼｮﾝﾊﾟｲﾌﾟ | | | | | | | 1 | |
| 294 | 80810704 | ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ | STE1/2SE | | | | | | 1 | |
| 295 | 80818951 | ｽﾄﾚｰﾅｰ | SS-40610-10 | | | | | | 1 | |
| 296 | 00099481 | ｵｲﾙﾀﾝｸﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 297 | 90790615 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBPS0615SE+溝付 | | | | | | 2 | |
| 298 | 80800250 | Oﾘﾝｸﾞ | P12相当 | | | | | | 1 | |
| 299 | 90911220 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB1220SE | | | | | | 1 | |
| 300 | 00043662 | 制御盤ｶﾊﾞｰﾍﾟｱ【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 301 | 90930705 | 平座金 | PW05SE | | | | | | 4 | |
| 321 | 10162532 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾛｯﾄﾞ | | | | | | | 1 | |
| 322 | 90930310 | 6角ﾅｯﾄ | HN10(3)SE | | | | | | 2 | |
| 323 | 80800008 | Oﾘﾝｸﾞ | P10 | | | | | | 1 | |
| 324 | 10162521 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | | | | | | | 1 | |
| 325 | 80800220 | Oﾘﾝｸﾞ | AN6227-1 | | | | | | 1 | |

# 油圧ユニット関係

OSP28･F



# 油圧ユニット関係

OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価（税別） | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| 326 | 11250041 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ | | | | | | | 1 | |
| 327 | 50581761 | ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | | | | | | 1 | |
| 328 | 80800017 | Oﾘﾝｸﾞ | P18 | | | | | | 1 | |
| 329 | 11250020 | ﾊﾞﾙﾌﾞ体 | | | | | | | 1 | |
| 330 | 90930322 | 6角ﾅｯﾄ | HN22(3)SE | | | | | | 1 | |
| 331 | 80800411 | Oﾘﾝｸﾞ | JASO-1011 | | | | | | 1 | |
| 332 | 11250061 | ﾊﾞｯｸﾊﾞﾙﾌﾞｽｸﾘｭｳ | | | | | | | 1 | |
| 333 | 80813102 | ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ | HS-BC-1/4 | | | | | | 1 | |
| 334 | 80817520 | T型ﾆｯﾌﾟﾙ | KTK10-020N | (ﾅｯﾄ･ｽﾘｰﾌﾞ付) | | | | | 1 | |
| | 受注不可 | ｽﾘｰﾌﾞ | HS-P2-10 | 334で交換の事 | 受注不可 | | | | 2 | |
| | 受注不可 | ﾅｯﾄ | HS-C-10 | 334で交換の事 | 受注不可 | | | | 2 | |
| 337 | 04540560 | ﾌﾛｰｺﾝﾄﾛｰﾙ総AS | | | | | | | 1 | |
| 342 | 11314890 | 上昇ｽｲｯﾁｺｰﾄﾞｾｯﾄ | VCTF1.25S×2芯-300mm | (1･S) | | | | | 1 | |

# 同調チェーン･配管関係

OSP28･F

図中※印:NSP4



# 同調チェーン･配管関係

OSP28･F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期･備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NSP3 | 00098611 | ｻﾌﾞﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙAS<br>【色確認】 | (373･399) | | | | | | 1 | |
| NS14 | 00098630 | ﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙB･AS<br>【色確認】 | (372･373) | | | | | | 3 | |
| NSP4 | 75105040 | ﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙ＋軸ｾｯﾄ<br>【色確認】 | (NS3･NS14･NSP3･<br>127～129･430･431) | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 372 | 受注不可 | ﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙB<br>【色確認】 | NS14で交換の事 | | 受注不可 | | | | 3 | |
| 373 | 81640445 | #80ﾌﾞｯｼｭ | 80B-4050 | ｵｲﾚｽ | | | | | 4 | |
| 376 | 70836000 | ﾘｰﾌﾁｪｰﾝ･ｽﾃｯｶｰｾｯﾄ | AL666-441L(19･377付) | | | | | | 1 | |
| 377 | 39835400 | 継手ﾘﾝｸｾｯﾄ | AL666用 | (434付) | | | | | 1 | |
| 378 | 11317180 | ﾁｪｰﾝｱｼﾞｬｽﾄｽｸﾘｭｳ | | | | | | | 1 | |
| 379 | 90930124 | 6角ﾅｯﾄ | HN24SE | | | | | | 1 | |
| 380 | 75103300 | 圧油管AS【色確認】 | (ﾅｯﾄ･ｽﾘｰﾌﾞ･<br>圧油管固定ﾊﾟｲﾌﾟ付) | | | | | | 1 | |
| 381 | 50627500 | 圧油管固定ﾊﾟｲﾌﾟ | | | | | | | 2 | |
| 382 | 90940615 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0615SE | | | | | | 2 | |
| 383 | 90930506 | ﾊﾞﾈ座金 | SW06SE | | | | | | 2 | |
| 384 | 10161371 | 配管固定金具<br>【色確認】 | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 387 | 75103320 | 戻油管AS【色確認】 | (ﾅｯﾄ･ｽﾘｰﾌﾞ･<br>配管固定ﾊﾟｲﾌﾟ付) | | | | | | 1 | |
| 388 | 51311120 | R6用配管固定ﾊﾟｲﾌﾟ | Φ7XΦ13X50 | | | | | | 2 | |
| 390 | 90921240 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB1240 | | | | | | 8 | |
| 391 | 90930512 | ﾊﾞﾈ座金 | SW12SE | | | | | | 8 | |
| 392 | 90920525 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB0525 | | | | | | 2 | |
| 393 | 90930505 | ﾊﾞﾈ座金 | SW05SE | | | | | | 2 | |
| 394 | 90930705 | 平座金 | PW05SE | | | | | | 6 | |
| 395 | 80837955 | ﾘｰﾌﾁｪｰﾝ(398付) | AL866-55L | | | | | | 1 | |
| 396 | 11316500 | ｷｬﾘｯｼﾞﾁｪｰﾝ取付板 | | | | | | | 1 | |
| 397 | 90930105 | 6角ﾅｯﾄ | HN05SE | | | | | | 2 | |
| 398 | 51311090 | ﾁｪｰﾝ取付ﾋﾟﾝ | AL866用 | (435付) | | | | | 2 | |
| 399 | 受注不可 | ｻﾌﾞﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙ【色確認】 | NSP3で交換の事 | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 430 | 04540720 | ﾁｪｰﾝﾎｲｰﾙC軸AS<br>【色確認】 | (433付) 長さ72外径φ40 | | | | | | 4 | |
| 431 | 90770815 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0815SE+溝付 | | | | | | 4 | |
| 432 | 11316480 | ﾎﾟｽﾄﾁｪｰﾝ取付板<br>【色確認】 | | | | | | | 1 | |
| 433 | 80827041 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ | GNC1/8 | | | | | | 4 | |
| 434 | 90972011 | 割ﾋﾟﾝ | SP0210SE | 377に含まれる | | | | | 2 | |
| 435 | 90972516 | 割ﾋﾟﾝ | SP02.515SE | 398に含まれる | | | | | 4 | |
| 19 | 38000652 | ﾁｪｰﾝ交換ｽﾃｯｶｰｾｯﾄ | | | | | | | 1 | |

# リフトアームR･L関係　　OSP28･F




NS19（調整受台AS）




SP6
（リフトアームR AS）

SP7
（リフトアームL AS）



# リフトアームR･L関係

OSP28･F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期･備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| SP6 | 75104200 | ﾘﾌﾄｱｰﾑRAS | (401～412･NS19) | | | | | | 1 | |
| SP7 | 75104220 | ﾘﾌﾄｱｰﾑLAS | (401～406･408～413･NS19) | | | | | | 1 | |
| NS19 | 04540960 | 調整受台AS | (471～475) | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 401 | 00099660 | ﾘﾌﾄｱｰﾑﾋﾟﾝﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 402 | 90980620 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0620 | | | | | | 4 | |
| 403 | 90981020 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP1020 | | | | | | 4 | |
| 404 | 91000815 | 6角穴付皿ﾎﾞﾙﾄ | HSF0815 | | | | | | 2 | |
| 405 | 11316722 | ﾛｯｸｷﾞﾔ | | | | | | | 2 | |
| 406 | 80845025 | 軸用C型止ﾒ輪 | RRO40 | | | | | | 2 | |
| 407 | 74548360 | ﾘﾌﾄｱｰﾑRﾍﾟｱAS | | 402～405付 | | | | | 1 | |
| 408 | 91040815 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815 | | | | | | 2 | |
| 409 | 90930508 | ﾊﾞﾈ座金 | SW08SE | | | | | | 2 | |
| 410 | 90930708 | 平座金 | PW08SE | | | | | | 2 | |
| 411 | 74548380 | LｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑﾍﾟｱAS | | 412付 | | | | | 2 | |
| 412 | 90760610 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS0610 | | | | | | 2 | |
| 413 | 74548420 | ﾘﾌﾄｱｰﾑLﾍﾟｱAS | | 402～405付 | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 471 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 8 | |
| 472 | 51300501 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 2 | |
| 473 | 04540980 | 調整受台ﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 474 | 11251260 | 調整ﾅｯﾄ | | | | | | | 2 | |
| 475 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 2 | |

# SリフトアームR･L関係　　OSP28･F




NS19（調整受台AS）




SP8
（SリフトアームR AS）




SP9
（SリフトアームL AS）



# Sリフトアーム R・L

# OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価（税別） | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| SP8 | 75104240 | SﾘﾌﾄｱｰﾑRAS | (401～406・408～410・412・414・415・NS19) | | | | | | 1 | |
| SP9 | 75104260 | SﾘﾌﾄｱｰﾑLAS | (401～406・408～410・412・415・416・NS19) | | | | | | 1 | |
| NS19 | 04540960 | 調整受台AS | (471～475) | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 401 | 00099660 | ﾘﾌﾄｱｰﾑﾋﾟﾝﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 402 | 90980620 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0620 | | | | | | 4 | |
| 403 | 90981020 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP1020 | | | | | | 4 | |
| 404 | 91000815 | 6角穴付皿ﾎﾞﾙﾄ | HSF0815 | | | | | | 2 | |
| 405 | 11316722 | ﾛｯｸｷﾞﾔ | | | | | | | 2 | |
| 406 | 80845025 | 軸用C型止ﾒ輪 | RRO40 | | | | | | 2 | |
| 408 | 91040815 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815 | | | | | | 2 | |
| 409 | 90930508 | ﾊﾞﾈ座金 | SW08SE | | | | | | 2 | |
| 410 | 90930708 | 平座金 | PW08SE | | | | | | 2 | |
| 412 | 90760610 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS0610 | | | | | | 2 | |
| 414 | 74548460 | SﾘﾌﾄｱｰﾑRﾍﾟｱAS | | 402～405付 | | | | | 1 | |
| 415 | 74548480 | SｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑﾍﾟｱAS | | 412付 | | | | | 2 | |
| 416 | 74548520 | SﾘﾌﾄｱｰﾑLﾍﾟｱAS | | 402～405付 | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 471 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 8 | |
| 472 | 51300501 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 2 | |
| 473 | 04540980 | 調整受台ﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 474 | 11251260 | 調整ﾅｯﾄ | | | | | | | 2 | |
| 475 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 2 | |

# オプション(リフトアーム3R･L関係)　　OSP28･F



# オプション(リフトアーム3R･L関係)

OSP28･F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期･備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NS17 | 75103220 | ﾘﾌﾄｱｰﾑ3RAS | (451～469･NS19) | | | | | | 1 | |
| NS18 | 75103230 | ﾘﾌﾄｱｰﾑ3LAS | (451～456･458～470･NS19) | | | | | | 1 | |
| NS19 | 04540960 | 調整受台AS | (471～475) | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 451 | 00099660 | ﾘﾌﾄｱｰﾑﾋﾟﾝﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 452 | 90980620 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0620 | | | | | | 4 | |
| 453 | 90981020 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP1020 | | | | | | 4 | |
| 454 | 91000815 | 6角穴付皿ﾎﾞﾙﾄ | HSF0815 | | | | | | 2 | |
| 455 | 11316722 | ﾛｯｸｷﾞﾔ | | | | | | | 2 | |
| 456 | 80845025 | 軸用C型止ﾒ輪 | RRO40 | | | | | | 2 | |
| 457 | 74540400 | Lﾘﾌﾄｱｰﾑ3Rﾍﾟｱ AS | | 452～455,460付 | | | | | 1 | |
| 458 | 91040815 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815 | | | | | | 2 | |
| 459 | 90930508 | ﾊﾞﾈ座金 | SW08SE | | | | | | 4 | |
| 460 | 11249760 | ｱｰﾑｽﾗｲﾄﾞﾋﾟﾝ | | | | | | | 8 | |
| 461 | 74540440 | LｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑBﾍﾟｱAS | | 460付 | | | | | 2 | |
| 462 | 90920801 | 超低頭6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB0816 | | | | | | 2 | |
| 463 | 90930708 | 平座金 | PW08SE | | | | | | 2 | |
| 464 | 11317681 | ｽﾗｲﾄﾞﾛｰﾗｰﾊﾞﾈ | | | | | | | 2 | |
| 465 | 11249780 | ﾊﾞﾈ軸A | | | | | | | 2 | |
| 466 | 90800608 | 座金組込ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSRS0608SE | | | | | | 4 | |
| 467 | 11034180 | ﾛｰﾗｰ | | | | | | | 2 | |
| 468 | 74540420 | LｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑAﾍﾟｱAS | | 469付 | | | | | 2 | |
| 469 | 90760610 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS0610 | | | | | | 2 | |
| 470 | 74540480 | Lﾘﾌﾄｱｰﾑ3Lﾍﾟｱ AS | | 452～455,460付 | | | | | 1 | |
| 471 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 8 | |
| 472 | 51300501 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 2 | |
| 473 | 04540980 | 調整受台ﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 474 | 11251260 | 調整ﾅｯﾄ | | | | | | | 2 | |
| 475 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 2 | |

# オプション(Sリフトアーム3R･L関係)　　OSP28･F









# オプション(Sリフトアーム3R・L関係)

OSP28・F

| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数(参考) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| OS1 | 75103360 | Sﾘﾌﾄｱｰﾑ3RAS | (451～456･458～460･463･469･476･477･479～481･NS19) | | | | | | 1 | |
| OS2 | 75103380 | Sﾘﾌﾄｱｰﾑ3LAS | (451～456･458～460･463･469･476･477･480～482･NS19) | | | | | | 1 | |
| NS19 | 04540960 | 調整受台AS | (471～475) | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 471 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 8 | |
| 472 | 51300501 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 2 | |
| 473 | 04540980 | 調整受台ﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 474 | 11251260 | 調整ﾅｯﾄ | | | | | | | 2 | |
| 475 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 451 | 00099660 | ﾘﾌﾄｱｰﾑﾋﾟﾝﾍﾟｱ | | | | | | | 2 | |
| 452 | 90980620 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0620 | | | | | | 4 | |
| 453 | 90981020 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP1020 | | | | | | 4 | |
| 454 | 91000815 | 6角穴付皿ﾎﾞﾙﾄ | HSF0815 | | | | | | 2 | |
| 455 | 11316722 | ﾛｯｸｷﾞﾔ | | | | | | | 2 | |
| 456 | 80845025 | 軸用C型止ﾒ輪 | RRO40 | | | | | | 2 | |
| 458 | 91040815 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815 | | | | | | 2 | |
| 459 | 90930508 | ﾊﾞﾈ座金 | SW08SE | | | | | | 2 | |
| 460 | 11249760 | ｱｰﾑｽﾗｲﾄﾞﾋﾟﾝ | | | | | | | 4 | |
| 463 | 90930708 | 平座金 | PW08SE | | | | | | 2 | |
| 469 | 90760610 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBS0610 | | | | | | 2 | |
| 476 | 90930308 | 6角ﾅｯﾄ | HN08(3)SE | | | | | | 2 | |
| 477 | 90960815 | 6角穴付止ﾒﾈｼﾞ | HSS0815ｸﾎﾞﾐ | | | | | | 2 | |
| 479 | 74543120 | Sﾘﾌﾄｱｰﾑ3Rﾍﾟｱ AS | | 452～455付 | | | | | 1 | |
| 480 | 74543160 | SｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑBﾍﾟｱAS | | 460付 | | | | | 2 | |
| 481 | 74543140 | SｽﾗｲﾄﾞｱｰﾑAﾍﾟｱAS | | 469付 | | | | | 2 | |
| 482 | 74543200 | Sﾘﾌﾄｱｰﾑ3Lﾍﾟｱ AS | | 452～455付 | | | | | 1 | |

旧型フレームアタッチメントHAAS




旧型フレームアタッチメントHBAS




フレームアタッチメントHA･HBAS
新旧の見分け方

【旧型】



下限位置で
調整ネジが
出ている

【現行】



下限位置で
調整ネジが
出ていない




（フレームアタッチメントHA　AS）




（フレームアタッチメントHB　AS）




（フレームアタッチメントLA　AS）




（フレームアタッチメントLB　AS）




（調整受台S AS）




（イージーアタッチメントAS）



# オプション



| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価（税別） | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NS31 | 04541281 | ﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄHAAS | (501～505) | 新旧互換性有 | | | | | 4 | |
| 501 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 | |
| 502 | 50564212 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 4 | |
| 503 | 04541301 | 調整受台HAﾍﾟｱ | | 旧型はNS31で交換の事 | | | | | 4 | |
| 504 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 4 | |
| 505 | 04541321 | 受金ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟｱ | | 旧型はNS31で交換の事 | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| NS32 | 04541341 | ﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄHBAS | (501・502・504～506) | 新旧互換性有 | | | | | 4 | |
| 501 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 | |
| 502 | 50564212 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 4 | |
| 504 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 4 | |
| 505 | 04541321 | 受金ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟｱ | | 旧型はNS32で交換の事 | | | | | 4 | |
| 506 | 04541361 | 調整受台HBﾍﾟｱ | | 旧型はNS32で交換の事 | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| NS33 | 04541380 | ﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLAAS | (501・502・504・507・508) | | | | | | 4 | |
| 501 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 | |
| 502 | 50564212 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 4 | |
| 504 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 4 | |
| 507 | 04541400 | 調整受台LAﾍﾟｱ | NS33で交換の事 | | | | | | 4 | |
| 508 | 11251160 | 調整ﾅｯﾄC | NS33で交換の事 | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| NS34 | 04541420 | ﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLBAS | (501・502・504・508・509) | | | | | | 4 | |
| 501 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 | |
| 502 | 50564212 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 4 | |
| 504 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 4 | |
| 508 | 11251160 | 調整ﾅｯﾄC | NS34で交換の事 | | | | | | 4 | |
| 509 | 04541440 | 調整受台LBﾍﾟｱ | NS34で交換の事 | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| NS24 | 04541460 | 調整受台SAS | (501・504・510～512) | | | | | | 4 | |
| 501 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 | |
| 504 | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 4 | |
| 510 | 51300501 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 4 | |
| 511 | 04541480 | 調整受台Sﾍﾟｱ | | | | | | | 4 | |
| 512 | 11251200 | 調整ﾅｯﾄS | | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| NS25 | 00048500 | ｲｰｼﾞｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄAS | (501・510・513～520) | | | | | | 4 | |
| 501 | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 | |
| 510 | 51300501 | 当ﾃｺﾞﾑ | | | | | | | 4 | |
| 513 | 受注不可 | 調整受台Nﾍﾟｱ | NS25で交換の事 | | 受注不可 | | | | 4 | |
| 514 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄN | NS25で交換の事 | | 受注不可 | | | | 4 | |
| 515 | 80847506 | E型止ﾒ輪 | E5SE | | | | | | 8 | |
| 516 | 10176340 | 調整爪軸 | | | | | | | 4 | |
| 517 | 10176320 | 調整爪 | | | | | | | 4 | |
| 518 | 10176360 | 調整爪ﾊﾞﾈ | | | | | | | 4 | |
| 519 | 80800125 | Oﾘﾝｸﾞ | G45 | | | | | | 4 | |
| 520 | 80845230 | 丸S型止ﾒ輪 | ISTW30 | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 521 | 04541060 | ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾎﾙﾀﾞAS | | | | | | | 2 | |
| 541 | 04543300 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS | | ｵﾌﾟｼｮﾝ | | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ｵﾌﾟｼｮﾝの3段ｱｰﾑ仕様にｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟを取り付ける場合 | | | | | | | | |
| 522 | 04541000 | ｱｰﾑﾌﾗｯﾌﾟAS | ﾘﾌﾄｱｰﾑ3R・L用 | ｵﾌﾟｼｮﾝの3段ｱｰﾑを取り付けた場合にﾘﾔ側に使用します ※ﾌﾛﾝﾄ側は上記541と共通です | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

図番36 イージーアタッチメントHA AS




図番37 イージーアタッチメントHB AS




図番38 イージーアタッチメントLA AS




図番39 イージーアタッチメントLB AS




図番40 ライトフレームアタッチメントLA AS




図番41 ライトフレームアタッチメントLB AS



| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数(参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 04541500 | ｲｰｼﾞｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄHAAS | | | | | | | 4 |
| 36-1 | 受注不可 | 調整ﾗｯｸNHAﾍﾟｱ | | 36で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 36-2 | 50564212 | 当ｺﾞﾑ (40X45) | | | | | | | 4 |
| 36-3 | 10176320 | 調整爪 | | | | | | | 4 |
| 36-4 | 10176340 | 調整爪軸 | | | | | | | 4 |
| 36-5 | 10176360 | 調整爪ﾊﾞﾈ | | | | | | | 4 |
| 36-6 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNA | | 36で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 36-7 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNHB | | 36で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 36-① | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 |
| 36-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0815SE | (～21/11)<br>36-②-2と36-⑤を併せて交換の事 | 受注不可 | | | | 8 |
| 36-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815SEｸﾛ | (21/12～) | | | | | 8 |
| 36-③ | 80847506 | E型止ﾒ輪 | E5SE | | | | | | 8 |
| 36-④ | 80845230 | 丸S型止ﾒ輪 | ISTW-30 | | | | | | 4 |
| 36-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | CDW2H08 | (21/12～) | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 37 | 04541520 | ｲｰｼﾞｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄHBAS | | | | | | | 4 |
| 37-1 | 受注不可 | 調整ﾗｯｸNHBﾍﾟｱ | | 37で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 37-2 | 50564212 | 当ｺﾞﾑ (40X45) | | | | | | | 4 |
| 37-3 | 10176320 | 調整爪 | | | | | | | 4 |
| 37-4 | 10176340 | 調整爪軸 | | | | | | | 4 |
| 37-5 | 10176360 | 調整爪ﾊﾞﾈ | | | | | | | 4 |
| 37-6 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNA | | 37で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 37-7 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNHB | | 37で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 37-① | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 |
| 37-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0815SE | (～21/11)<br>37-②-2と37-⑤を併せて交換の事 | 受注不可 | | | | 8 |
| 37-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815SEｸﾛ | (21/12～) | | | | | 8 |
| 37-③ | 80847506 | E型止ﾒ輪 | E5SE | | | | | | 8 |
| 37-④ | 80845230 | 丸S型止ﾒ輪 | ISTW-30 | | | | | | 4 |
| 37-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | CDW2H08 | (21/12～) | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | |
| 38 | 04541540 | ｲｰｼﾞｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLAAS | | | | | | | 4 |
| 38-1 | 受注不可 | 調整ﾗｯｸNLAﾍﾟｱ | | 38で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 38-2 | 50564212 | 当ｺﾞﾑ (40X45) | | | | | | | 4 |
| 38-3 | 10176320 | 調整爪 | | | | | | | 4 |
| 38-4 | 10176340 | 調整爪軸 | | | | | | | 4 |
| 38-5 | 10176360 | 調整爪ﾊﾞﾈ | | | | | | | 4 |
| 38-6 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNA | | 38で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 38-7 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNLB | | 38で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 38-① | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 |
| 38-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0815SE | (～22/01)<br>38-②-2と38-⑤を併せて交換の事 | 受注不可 | | | | 8 |
| 38-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815SEｸﾛ | (22/02～) | | | | | 8 |
| 38-③ | 80847506 | E型止ﾒ輪 | E5SE | | | | | | 8 |
| 38-④ | 80845230 | 丸S型止ﾒ輪 | ISTW-30 | | | | | | 4 |
| 38-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | CDW2H08 | (22/02～) | | | | | 8 |
| 38-⑥ | 80800125 | Oﾘﾝｸﾞ | G45 | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 39 | 04541560 | ｲｰｼﾞｰｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLBAS | | | | | | | 4 |
| 39-1 | 受注不可 | 調整ﾗｯｸNLBﾍﾟｱ | | 39で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 39-2 | 50564212 | 当ｺﾞﾑ (40X45) | | | | | | | 4 |
| 39-3 | 10176320 | 調整爪 | | | | | | | 4 |
| 39-4 | 10176340 | 調整爪軸 | | | | | | | 4 |
| 39-5 | 10176360 | 調整爪ﾊﾞﾈ | | | | | | | 4 |
| 39-6 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNA | | 39で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 39-7 | 受注不可 | 調整ﾅｯﾄNLB | | 39で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 39-① | 90940810 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0810SE | | | | | | 16 |
| 39-②-1 | 受注不可 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0815SE | (～22/01)<br>39-②-2と39-⑤を併せて交換の事 | 受注不可 | | | | 8 |
| 39-②-2 | 91040816 | 6角穴付丸ﾎﾞﾙﾄ | HSR0815SEｸﾛ | (22/02～) | | | | | 8 |
| 39-③ | 80847506 | E型止ﾒ輪 | E5SE | | | | | | 8 |
| 39-④ | 80845230 | 丸S型止ﾒ輪 | ISTW-30 | | | | | | 4 |
| 39-⑤ | 91100508 | 皿ﾊﾞﾈ座金 | CDW2H08 | (22/02～) | | | | | 8 |
| 39-⑥ | 80800125 | Oﾘﾝｸﾞ | G45 | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 40 | 受注不可 | ﾗｲﾄﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLAAS | | | 受注不可 | | | | 4 |
| 40-1 | 受注不可 | ﾗｲﾄ調整受台LAﾍﾟｱ | | 40で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 40-2 | 50564212 | 当ｺﾞﾑ (40X45) | | | | | | | 4 |
| 40-3 | 受注不可 | ﾗｲﾄ調整ﾅｯﾄAS | | 40で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 40-① | 90940808 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0808SE | | | | | | 16 |
| 40-② | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | |
| 41 | 受注不可 | ﾗｲﾄﾌﾚｰﾑｱﾀｯﾁﾒﾝﾄLBAS | | | 受注不可 | | | | 4 |
| 41-1 | 受注不可 | ﾗｲﾄ調整受台LBﾍﾟｱ | | 41で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 41-2 | 50564212 | 当ｺﾞﾑ (40X45) | | | | | | | 4 |
| 41-3 | 受注不可 | ﾗｲﾄ調整ﾅｯﾄAS | | 41で交換の事 | 受注不可 | | | | 4 |
| 41-① | 90940808 | ﾅﾍﾞ小ﾈｼﾞ | MSR0808SE | | | | | | 16 |
| 41-② | 90980430 | ﾛｰﾙﾋﾟﾝ | SRP0430 | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | |


NSP5
601
602
603
604
605
606
533
534
607
608
609
610
537
538
(391 (P18))

# オプション



| 図番 | 部品ｺｰﾄﾞ | 品名 | 規格 | 変更時期・備考 | 単価(税別) | | | | 製品使用数（参考） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | OSP28 | OSP28F |
| NSP5 | 04546520 | ﾘｰﾙAS | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 533 | 80827531 | ｺｰﾄﾞﾘｰﾙ | WCC-306B | | | | | | 1 | |
| 534 | 80827526 | ｴｱｰﾎｰｽﾘｰﾙ | WHC-206B | | | | | | 1 | |
| 537 | 91030615 | ﾄﾗｽｺﾈｼﾞ | MST0615SE | | | | | | 8 | |
| 538 | 受注不可 | ﾘｰﾙﾌﾟﾗｸﾞﾎﾞｹｯﾄAS | NSP5で交換の事 | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 601 | 90911030 | 6角ﾎﾞﾙﾄ | HB1030SE | | | | | | 4 | |
| 602 | 90930510 | ﾊﾞﾈ座金 | SW10SE | | | | | | 4 | |
| 603 | 90930710 | 平座金 | PW10SE | | | | | | 4 | |
| 604 | 11256980 | ﾘｰﾙBOX取付座 | | | | | | | 2 | |
| 605 | 90700616 | 座金付6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSBPS0616 | | | | | | 6 | |
| 606 | 受注不可 | ﾘｰﾙBOXAS | NSP5で交換の事 | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 607 | 受注不可 | ｹｰｽﾌﾟﾗｹｯﾄAS | NSP5で交換の事 | (537X4･608X2付) | 受注不可 | | | | 1 | |
| 608 | 90921245 | 6角穴付ﾎﾞﾙﾄ | HSB1245 | P19図番390<br>(HB1240)<br>と交換する事 | | | | | 2 | |
| 609 | 受注不可 | ﾘﾔｶﾊﾞｰAS | NSP5で交換の事 | | 受注不可 | | | | 1 | |
| 610 | 90770615 | 座金付6角ﾎﾞﾙﾄ | HBS0615SE+溝付 | | | | | | 1 | |

# コーションシール一覧

OSP28･F

図番 1
51311024 ﾋﾞｼｬﾓﾝｼｰﾙ
（90mmX394mm）（1枚）

Bishamon®
ロゴ･影（白色）

図番 523（オプション）
11314900 ﾋﾞｼｬﾓﾝｼｰﾙB
（90mmX394mm）（1枚）

Bishamon®
ロゴ･影（黒色）




図番 2
11249040 ｺｰｼｮﾝｼｰﾙG
（240mmX100mm）（1枚）




図番 3
51311310 ｺｰｼｮﾝｼｰﾙJ
（425mmX125mm）（1枚）

図番 4
51311330 ｺｰｼｮﾝｼｰﾙK
（390mmX125mm）（1枚）




図番
5-1 11258300
5-2 11259100
銘板
（36mmX105mm）（1枚）



図番 6
51311016 機能ｼｰﾙA
（65mmX40mm）（1枚）




図番 9
51311025 注意ｼｰﾙ
（110mmX110mm）（1枚）




図番 10
51311017 機能ｼｰﾙB
（20mmX50mm）（1枚）




図番 8
11249020 ｺｰｼｮﾝｼｰﾙF
（240mmX100mm）（1枚）

図番 7
11249060 ｺｰｼｮﾝｼｰﾙH
（170mmX120mm）（1枚）




図番 19
38000652 ﾁｪｰﾝ交換ｽﾃｯｶｰ
（65mmX97mm）（1枚）

# 部品価格表使用上のご注意

- この部品表は、仕様変更のため予告なく内容を変更することがあります。そのため、記載された内容と実物の形状が異なる場合がありますのでご注意下さい。

- 部品ご注文の際は、品番と品名を必ず明記して下さい。品番のご指定のないとき、または機体番号及び製造年月のご連絡がない場合は、万一ご注文品と異なる部品を納入した場合でも当社は責任を負いませんのでご了承下さい。

- アッセンブリーの構成部は、NS1等の専用アッセンブリーコードでご注文下さい。

- 品名にある〇〇〇〇ペアとは2個以上の単体部品を溶接し、1個の部品にしたものを言います。

- 当製品の補充部品は生産中止後20年間まで供給させていただきますが、補充部品供給可能期間内にあっても供給できない部品（例えば部品コード欄に受注不可とあるもの）もありますのでご了承願います。

- 補充部品の保証期間は弊社出荷（納品）後、3ヶ月間とさせて頂きますのでご了承願います。

- **品名欄に、【色確認】の記述がある部品につきましては、ご注文の際に塗装色を明記して下さい。**


株式会社スギヤス

会社ホームページはこちら
https://bishamon.co.jp/

本社 〒444-1394 愛知県高浜市本郷町4-3-21 TEL.0566-53-1126 FAX.0566-53-1844
東京 〒146-0083 東京都大田区千鳥2-2-12 TEL.03-3759-9722 FAX.03-3759-9723
大阪 〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南2-3-22 TEL.06-6747-7617 FAX.06-6747-7618
その他営業所 ホームページをご確認ください。

●ご注文・納期・価格のお問合せ先
本社営業部
sales@bishamon.co.jp
0566-53-1126
0566-53-1844

●技術的なお問合せ先
カスタマーサポート
support@bishamon.co.jp
0566-53-2281
0566-53-1617


PL-OSP28・F 2607⑲1712-S